

# 大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
<b>病原微生物に対する薬剤</b>					
1	抗菌薬	広範囲ペニシリン系薬	バセトシンカプセル250mg		
2		広範囲ペニシリン系薬	ユナシン錠375mg		
3		βラクタマーゼ阻害薬配合剤	オーグメンチン配合錠250RS		
4		第三世代セフェム系薬	セフゾンカプセル100mg		院外限定
5		第三世代セフェム系薬	セフゾン細粒小児用10%		
6		第三世代セフェム系薬 セフゾンの後発	セフジニルカプセル100mg「JG」	●	
7		第三世代セフェム系薬	メリアクトMS小児用細粒10%		院外限定
8		第三世代セフェム系薬	メリアクトMS錠100mg		院外限定
9		第三世代セフェム系薬	フロモックス錠100mg		院外限定
10		第三世代セフェム系薬 フロモックスの後発	セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「CH」	●	
11		カルバペネム系薬	オラベナム小児用細粒10%		院外限定
12	ペネム系薬	ファロム錠200mg			
13	グリコペチド系薬	塩酸バンコマイシン散0.5%「MEEK」	●		
14	ホスホマイシン	ホスミシン錠500mg			
15	アミノグリコシド系薬 抗結核菌作用(+)	カナマイシンカプセル250mg 明治			
16	マクロライド系薬(14員環薬)	エリスロシン錠200mg			
17	マクロライド系薬(14員環薬)	エリスロシンドライシロップW20%		院外限定	
18	マクロライド系薬(14員環薬)	クラリス錠50mg小児用		院外限定	
19	マクロライド系薬(14員環薬)	クラリス錠200mg		院外限定	
20	マクロライド系薬(14員環薬) クラリス後発薬	クラリスロマイシン錠200mg「MEEK」	●		
21	マクロライド系薬(14員環薬)	クラリシッドドライシロップ10%小児用		院外限定	
22	マクロライド系薬(14員環薬)	ルリッド錠150mg		院外限定	
23	マクロライド系薬(15員環薬)	ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g			
24	マクロライド系薬(15員環薬)	ジスロマック錠250mg		院外限定	
25	テトラサイクリン系薬	ミノマイシン錠50mg			
26	テトラサイクリン系薬	ミノマイシンカプセル100mg			
27	テトラサイクリン系薬	ミノマイシン顆粒2%		院外限定	
28	リンコマイシン系薬	ダラシンカプセル150mg			
29	オキサゾリジノン系薬	ザイボックス錠600mg			
30	ニューキノロン系薬	クラビット錠500mg		院外限定	
31	ニューキノロン系薬 クラビット後発薬	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	●		
32	ニューキノロン系薬	シプロキサシン錠200mg		院外限定	
33	ニューキノロン系薬	アベロックス錠400mg		院外限定	
34	ニューキノロン系薬	ジェニナック錠200mg			
35	ニューキノロン系薬	グレースビット錠50mg			
36	配合剤	バクタ配合顆粒			
37	抗結核薬	イスコチン錠100mg			
38	抗結核薬	ピラマイド原末			
39	抗結核薬	エプツール錠250mg			
40	抗結核薬	リファンピシカプセル150mg「サンド」	●		
41	抗ウイルス薬と 抗ウイルス療法薬	抗ヘルペスウイルス薬	ゾビラックス顆粒40%		院外限定
42		抗ヘルペスウイルス薬 ゾビラックス後発薬	アシクロビル顆粒40%「トーワ」	●	
43		抗ヘルペスウイルス薬	バルトレックス錠500mg		院外限定
44		抗ヘルペスウイルス薬 バルトレックス後発薬	バラシクロビル錠500mg「アスペン」	●	
45		抗ヘルペスウイルス薬	ファミビル錠250mg		
46	抗インフルエンザウイルス薬	タミフルカプセル75mg			
47	抗インフルエンザウイルス薬	タミフルドライシロップ3%		院外限定	
48	抗HIV薬	ツルパダ配合錠			
49	抗HIV薬	カレトラ配合錠			
50	抗真菌薬	深在性抗真菌薬 (ポリエンマクロライド系)	ファンギゾンシロップ100mg/ml		
51		深在性・表在性抗真菌薬 (イミダゾール系)	フロリドゲル経口用2%		
52		深在性抗真菌薬 (トリアゾール系)	ジフルカンカプセル100mg		院外限定
53		深在性抗真菌薬 (トリアゾール系)ジフルカン後発薬	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	●	
54		深在性・表在性抗真菌薬 (トリアゾール系)	イトリゾールカプセル50mg		
55		深在性・表在性抗真菌薬 (トリアゾール系)	イトリゾール内用液1%		
56		深在性・表在性抗真菌薬 (トリアゾール系)	ブイフェンド錠50mg		院外限定
57		深在性・表在性抗真菌薬 (トリアゾール系)ブイフェンド後発薬	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	●	
58		深在性・表在性抗真菌薬(アリルアミン系)ラミシール後発薬	ネドリール錠125mg	●	
59	抗寄生虫薬	抗線虫薬	ストロメクトール錠3mg		

# 大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
60		抗原虫薬(マラリア以外)	フラジール内服錠250mg		
<b>抗悪性腫瘍薬</b>					
61	<b>抗悪性腫瘍薬</b>	アルキル化薬(マスタード類)	マブリン散1%		院外限定
62		アルキル化薬(マスタード類)	アルケラン錠2mg		
63		アルキル化薬(その他)	塩酸プロカルバジンカプセル50mg		
64		代謝拮抗薬(ピリミジン拮抗薬)	フルツロンカプセル200mg		院外限定
65		代謝拮抗薬(ピリミジン拮抗薬)	ゼローダ錠300mg		
66		代謝拮抗薬(ピリミジン拮抗薬)	ユーエフティ配合カプセルT100mg		
67		代謝拮抗薬(ピリミジン拮抗薬)	ティーエスワン配合OD錠20mg		院外限定
68		代謝拮抗薬(ピリミジン拮抗薬)	ティーエスワン配合OD錠25mg		院外限定
69		代謝拮抗薬(ピリミジン拮抗薬) ティーエスワン後発薬	エスワンタイホウ配合OD錠T20	●	
70		代謝拮抗薬(ピリミジン拮抗薬) ティーエスワン後発薬	エスワンタイホウ配合OD錠T25	●	
71		代謝拮抗薬(ピリミジン拮抗薬)	ティーエスワン配合顆粒T20mg		院外限定
72		代謝拮抗薬(ピリミジン拮抗薬)	ティーエスワン配合顆粒T25mg		院外限定
73		代謝拮抗薬(プリン拮抗薬)	ロイケリン散10%		
74		代謝拮抗薬(プリン拮抗薬)	フルダラ錠10mg		院外限定
75		代謝拮抗薬(その他)	ユーゼル錠25mg		院外限定
76		代謝拮抗薬(その他) ユーゼル後発薬	ホリナート錠25mg「タイホウ」	●	
77		代謝拮抗薬(その他)	ハイドレアカプセル500mg		
78		ホルモン (アロマトラーゼ阻害薬)	アロマシン錠25mg		院外限定
79		ホルモン (アロマトラーゼ阻害薬)	アリミデックス錠1mg		院外限定
80		ホルモン(アロマトラーゼ阻害薬) アリミデックス後発薬	アナストロゾール錠1mg「トーフ」	●	
81		ホルモン (アロマトラーゼ阻害薬)	フェマール錠2.5mg		
82		ホルモン (抗エストロゲン薬)	タモキシフェン錠10mg「MYL」	●	
83		ホルモン (抗アンドロゲン薬)	オダイン錠125mg		
84		ホルモン (抗アンドロゲン薬)	カソデックスOD錠80mg		院外限定
85		ホルモン カソデックスの後発 (抗アンドロゲン薬)	ビカルタミド錠80mg「SN」	●	院外限定
86		ホルモン カソデックスの後発 (抗アンドロゲン薬)	ビカルタミドOD錠80mg「NK」	●	
87		ホルモン (抗アンドロゲン薬)	イクスタンジカプセル40mg		院外限定
88		ホルモン (抗アンドロゲン薬)	ザイティガ錠250mg		
89		ホルモン (プロゲステロン)	ヒスロンH錠200mg		院外限定
90		ホルモン (エストラジオール)	エストラサイトカプセル156.7mg		
91		トポイソメラーゼⅡ阻害薬	ラストテットSカプセル25mg		院外限定
92		DNA機能障害薬	ロンサーフ配合錠T15		
93		DNA機能障害薬	ロンサーフ配合錠T20		
94		分子標的治療薬 (小分子)	イレッサ錠250mg		
95		分子標的治療薬 (小分子)	グリベック錠100mg		
96		分子標的治療薬 (小分子) グリベックの後発	イマチニブ錠100mg「NK」	●	
97		分子標的治療薬 (小分子)	タルセバ錠100mg		
98		分子標的治療薬 (小分子)	タルセバ錠150mg		
99		分子標的治療薬 (小分子)	ジオトリフ錠20mg		院外限定
100		分子標的治療薬 (小分子)	ジオトリフ錠30mg		
101		分子標的治療薬 (小分子)	ジオトリフ錠40mg		
102		分子標的治療薬 (小分子)	ネクサバル錠200mg		
103		分子標的治療薬 (小分子)	タシグナカプセル150mg		
104		分子標的治療薬 (小分子)	タシグナカプセル200mg		
105		分子標的治療薬 (小分子)	スプリセル錠20mg		院外限定
106		分子標的治療薬 (小分子)	スプリセル錠50mg		
107		分子標的治療薬 (小分子)	スチパーガ錠40mg		院外限定
108		分子標的治療薬 (小分子)	アフィニール錠5mg		院外限定
109		分子標的治療薬 (レチノイン)	ベサノイドカプセル10mg		
110		サリドマイド関連薬	レブラミドカプセル5mg		
111		プロテアソーム阻害剤	ニンラーロカプセル4mg		用時購入
112		ステロイド	レナデックス錠4mg		
113		非特異的免疫賦活薬	ベスタチンカプセル30mg		院外限定
<b>炎症、免疫、アレルギーに作用する薬剤</b>					
114	<b>免疫抑制剤</b>	代謝拮抗薬(プリン拮抗薬)	アザニン錠50mg		イムランより変更
115		カルシニューリン阻害薬	ネオーラル25mgカプセル		
116		カルシニューリン阻害薬	ネオーラル50mgカプセル		

# 大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
117		カルシニューリン阻害薬	プログラフカプセル1mg		
118	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド (主として全身投与用)	コートリル錠10mg		
119		副腎皮質ステロイド (主として全身投与用)	プレドニン錠5mg		
120		副腎皮質ステロイド (主として全身投与用)	デカドロン錠0.5mg		
121		副腎皮質ステロイド (主として全身投与用)	デカドロン錠4mg		
122		副腎皮質ステロイド (主として全身投与用)	リンデロン錠0.5mg		
123		副腎皮質ステロイド (主として全身投与用)	セレスタミン配合錠		
124			合成鉱質コルチコイド製剤	フロリネフ錠0.1mg	
125	非ステロイド抗炎症薬 鎮痛・解熱薬 総合感冒薬	アセトアミノフェン	アセトアミノフェン「JG」原末		
126		アセトアミノフェン	カロナール錠300mg	●	
127		アセトアミノフェン配合剤	PL配合顆粒		
128		NSAIDs(アントラニル酸系)	ボンタールシロップ3.25%		
129		NSAIDs(アリール酢酸系)	ボルタレン錠25mg		
130		NSAIDs(アリール酢酸系)	ボルタレンSRカプセル37.5mg		
131		NSAIDs(アリール酢酸系)	ハイベン錠200mg		院外限定
132		NSAIDs(アリール酢酸系) ハイベン後発薬	エトドラク錠200mg「タイヨー」	●	
133		NSAIDs(プロピオン酸系)	ナイキサン錠100mg		
134		NSAIDs(プロピオン酸系)	ロキソニン錠60mg		院外限定
135		NSAIDs(プロピオン酸系) ロキソニン後発薬	ロキソプロフェンNa錠60mg「トローワ」	●	
136		NSAIDs(オキシカム系)	ロルカム錠4mg		院外限定
137		NSAIDs(オキシカム系)	モービック錠10mg		院外限定
138		NSAIDs(コキシブ系)	セレコックス錠100mg		
139		NSAIDs(塩基性)	ソランタール錠10mg		
140		神経性疼痛緩和薬	リリカOD錠25mg		
141		神経性疼痛緩和薬	リリカOD錠75mg		
142		神経性疼痛緩和薬(生物組織抽出物)	ノイロトピン錠4単位		
143		ピラゾロン系(ピリン系)	SG配合顆粒		院外限定
144	抗リウマチ薬	免疫調節薬	リマチル錠100mg		
145		免疫調節薬	アザルフィジンEN錠500mg		
146		免疫抑制薬	リウマトレックスカプセル2mg		
147	抗アレルギー薬	メチルエーター遊離抑制薬 リザベン後発薬	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	●	
148		メチルエーター遊離抑制薬	ケタスカプセル10mg		
149		H1受容体拮抗薬(第二世代)	ゼスラン錠3mg		
150		H1受容体拮抗薬(第二世代)	アレグラ錠60mg		院外限定
151		H1受容体拮抗薬(第二世代) アレグラ後発薬	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ファイザー」	●	
152		H1受容体拮抗薬(第二世代)	ディレグラ配合錠		院外限定
153		H1受容体拮抗薬(第二世代)	アレジオンDS1%		院外限定
154		H1受容体拮抗薬(第二世代)	アレジオン錠20mg		院外限定
155		H1受容体拮抗薬(第二世代) アレジオン後発薬	エピナスチン塩酸塩錠20mg「トローワ」	●	
156		H1受容体拮抗薬(第二世代)	エバステルOD錠10mg		
157		H1受容体拮抗薬(第二世代)	ザイザル錠5mg		
158		H1受容体拮抗薬(第二世代)	ザイザルシロップ0.05%		院外限定
159		H1受容体拮抗薬(第二世代)	タリオン錠10mg		
160		H1受容体拮抗薬(第二世代)	アレロックOD錠5mg		
161		H1受容体拮抗薬(第二世代) アレロック後発薬	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「AA」	●	
162		H1受容体拮抗薬(第二世代)	アレロック顆粒0.5%		院外限定
163		H1受容体拮抗薬(第二世代)	クラリチンレディタブ錠10mg		
164		H1受容体拮抗薬(第二世代)	デザレックス錠5mg		院外限定
165		H1受容体拮抗薬(第二世代)	ピラノア錠20mg		
166		H1受容体拮抗薬(第一世代)	レスタミンコーワ錠10mg		
167		H1受容体拮抗薬(第一世代)	クロルフェニラミンマレイン酸塩散「イセイ」		院外限定
168		H1受容体拮抗薬(第一世代)	ネオマレルミン錠2mg	●	
169		H1受容体拮抗薬(第一世代)	ピレチア錠25mg		院外限定
170		H1受容体拮抗薬(第一世代)	アタラックス-Pカプセル25mg		
171		H1受容体拮抗薬(第一世代)	ペリアクチンシロップ0.04%		院外限定
172		H1受容体拮抗薬(第一世代)	ペリアクチン錠4mg		
173		H1受容体拮抗薬(第一世代)	ペリアクチン散1%		院外限定
174		トロンボキサンA2合成阻害薬	ドメナン錠200mg		院外限定
175		ロイコトリエン受容体拮抗薬	オノンカプセル112.5mg		
176		ロイコトリエン受容体拮抗薬	キプレス錠10mg		院外限定

# 大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
177		ロイコトリエン受容体拮抗薬 キプレス後発薬	モンテルカスト錠10mg「KM」	●	
178		肝疾患・アレルギー薬	グリチロン配合錠		
<b>代謝系に作用する薬剤</b>					
179	<b>糖尿病治療薬</b>	SU類(第二世代)	グリミクロン錠40mg		院外限定
180		SU類(第二世代)	ダオニール錠1.25mg		院外限定
181		SU類(第三世代)	アマリール錠0.5mg		院外限定
182		SU類(第三世代)	アマリール錠1mg		院外限定
183		SU類(第三世代) アマリール後発薬	グリメピリド錠1mg「杏林」	●	
184		SU類(第三世代) アマリール後発薬	グリメピリド錠0.5mg「三和」	●	
185		速効型インスリン分泌促進薬	ファステック錠30mg		院外限定
186		速効型インスリン分泌促進薬	ファステック錠90mg		
187		速攻型インスリン分泌促進薬	グルファスト錠10mg		院外限定
188		速攻型インスリン分泌促進薬	グルファストOD錠10mg		
189		速攻型インスリン分泌促進薬	シュアポスト錠0.5mg		
190		ビグアナイド類	メトグルコ錠250mg		院外限定
191		ビグアナイド類 メトグルコ後発薬	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	●	
192		α グルコシダーゼ阻害薬	ベイスンOD錠0.2mg		院外限定
193		α グルコシダーゼ阻害薬	ベイスンOD錠0.3mg		院外限定
194		α グルコシダーゼ阻害薬 ベイスン後発薬	ボグリボースOD錠0.2mg「マイラン」	●	
195		α グルコシダーゼ阻害薬 ベイスン後発薬	ボグリボースOD錠0.3mg「マイラン」	●	
196		α グルコシダーゼ阻害薬	グルコバイOD錠50mg		
197		α グルコシダーゼ阻害薬	セイブル錠50mg		
198		チアゾリジン誘導体	アクトス錠15mg		院外限定
199		チアゾリジン誘導体 アクトス後発薬	ピオグリタゾン錠15mg「日医工」	●	
200		DPP-4阻害薬	グラクティブ錠50mg		
201		DPP-4阻害薬	グラクティブ錠100mg		
202		DPP-4阻害薬	エクア錠50mg		院外限定
203		DPP-4阻害薬	ネシーナ錠25mg		
204		DPP-4阻害薬	トラゼンタ錠5mg		
205		DPP-4阻害薬	テネリア錠20mg		院外限定
206		DPP-4阻害薬	スイニー錠100mg		院外限定
207		DPP-4阻害薬	オングリザ錠2.5mg		院外限定
208		DPP-4阻害薬	マリゼブ錠25mg		院外限定
209		DPP-4阻害薬	ザファテック錠100mg		院外限定
210		配合剤	リオベル配合錠LD		
211		配合剤	グルベス配合錠		院外限定
212		配合剤	エクメット配合錠HD		院外限定
213		配合剤	カナリア配合錠		院外限定
214		SGLT-2阻害薬	スーグラ錠25mg		院外限定
215		SGLT-2阻害薬	デベルザ錠20mg		
216		SGLT-2阻害薬	フォシーガ錠5mg		
217		SGLT-2阻害薬	ルセフィ錠2.5mg		院外限定
218		SGLT-2阻害薬	ルセフィ錠5mg		院外限定
219		SGLT-2阻害薬	カナグル錠100mg		院外限定
220		SGLT-2阻害薬	ジャディアンス錠10mg		院外限定
221		アルドース還元酵素阻害薬	エパルレスタット錠50mg「サワイ」	●	
222		糖尿病性神経障害治療薬	メキシチールカプセル100mg		
223		糖尿病性腎症治療薬	タナトリル錠5mg		
224	<b>脂質異常症(高脂血症) 治療薬</b>	スタチン (HMG-CoA還元酵素阻害薬)	メバロチン錠10mg		院外限定
225		スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬) メバロチン後発薬	ブラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」	●	
226		スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬) リボバス後発薬	シンバスタチン錠5mg「トーワ」	●	
227		スタチン (HMG-CoA還元酵素阻害薬)	リピトール錠5mg		院外限定
228		スタチン (HMG-CoA還元酵素阻害薬)	リピトール錠10mg		院外限定
229		スタチン リピトール後発薬	アトルバスタチン錠10mg「DSEP」	●	
230		スタチン (HMG-CoA還元酵素阻害薬)	リバロOD錠1mg		院外限定
231		スタチン (HMG-CoA還元酵素阻害薬)	リバロOD錠2mg		
232		スタチン (HMG-CoA還元酵素阻害薬)	クレストール錠2.5mg		院外限定
233		スタチン (HMG-CoA還元酵素阻害薬)	クレストール錠5mg		院外限定
234		スタチン (HMG-CoA還元酵素阻害薬)	クレストールOD錠2.5mg		院外限定
235		スタチン (HMG-CoA還元酵素阻害薬)	クレストールOD錠5mg		院外限定

## 大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
236		スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬) クレストール後発薬	ロスバスタチン錠5mg「DSEP」	●	
237		レジン(陰イオン交換樹脂)	コレバイン錠500mg		
238		小腸コレステロールトランスポーター阻 害薬	ゼチーア錠10mg		
239		プロブコール	ロレルコ錠250mg		
240		フィブラート系薬	ベザトールSR錠200mg		
241		フィブラート系薬	リピディル錠80mg		
242		ニコチン酸系薬	ユベランカプセル100mg		
243		ニコチン酸系薬	ペリシット錠250mg		
244		多価不飽和脂肪酸	エパデールS900		院外限定
245		多価不飽和脂肪酸 エパデール後発薬	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」	●	
246		多価不飽和脂肪酸	ロトリガ粒状カプセル2g/包		
247	<b>痛風・高尿酸血症治療薬</b>	痛風発作治療薬	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」		
248		尿酸排泄促進薬	ユリノーム錠25mg		
249		尿酸生成抑制薬	アロシトール錠100mg	●	
250		尿酸生成抑制薬	フェブリック錠10mg		
251		尿酸生成抑制薬	フェブリック錠20mg		
252		尿酸生成抑制薬	フェブリック錠40mg		院外限定
253		尿酸生成抑制薬	ウリアデック錠20mg		院外限定
<b>内分泌系薬剤</b>					
254	<b>女性ホルモン製剤 子宮用剤</b>	卵胞ホルモン(エストロゲン)	ジュリナ錠0.5mg		院外限定
255		卵胞ホルモン(エストロゲン)	プロセキソール錠0.5mg		院外限定
256		卵胞ホルモン(エストロゲン)	エストリール錠1mg		院外限定
257		卵胞ホルモン(エストロゲン)	ブレマリン錠0.625mg		
258		黄体ホルモン(プロゲステロン)	デュファストン錠5mg		院外限定
259		黄体ホルモン(プロゲステロン)	プロベラ錠2.5mg		院外限定
260		黄体ホルモン(プロゲステロン)	ルトラール錠2mg		削除予定
261		卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤	ソフィアA配合錠		院外限定
262		卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤	プラノバル配合錠		院外限定
263		卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤	ヤーズ配合錠		院外限定
264		卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤	ルナベル配合錠LD		院外限定
265		卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 ルナベル後発薬	フリウエル配合錠LD	●	院外限定
266		卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤	ルナベル配合錠ULD		院外限定
267		低用量OC	オーソM-21		院外限定
268		低用量OC	アンジュ28		院外限定
269		低用量OC	マーベロン21		院外限定
270		緊急避妊薬	ノルレボ錠0.75mg		院外限定
271		排卵誘発薬	セキソビット錠100mg		院外限定
272		排卵誘発薬	クロミッド錠50mg		院外限定
273		子宮内膜症治療薬	ディナゲスト錠1mg		院外限定
274		子宮収縮薬	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」		
275		子宮収縮抑制薬	ウテメリン錠5mg		院外限定
276	<b>男性ホルモン製剤</b>	蛋白同化ステロイド	プリモボラン錠5mg		
277	<b>その他ホルモン製剤</b>	視床下部向下垂体ホルモン	テルロン錠0.5mg		院外限定
278		TRH誘導体	セレジストOD錠5mg		院外限定
279		唾液腺ホルモン	パロチン錠10mg		院外限定
280	<b>甲状腺疾患治療剤</b>	甲状腺ホルモン製剤	チラーゼンS錠25μg		
281		甲状腺ホルモン製剤	チラーゼンS錠50μg		
282		抗甲状腺薬	チウラジール錠50mg		
283		抗甲状腺薬	メルカゾール錠5mg		
284		ヨウ素	ヨウ化カリウム「ホエイ」		
285		ヨウ素	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」		
286	<b>骨・カルシウム代謝薬</b>	ビスホスホネート製剤	ボナロン錠35mg		院外限定
287		ビスホスホネート製剤 ボナロン錠の後発	アレンドロン酸錠35mg「トーワ」	●	
288		ビスホスホネート製剤	ベネット錠17.5mg		院外限定
289		ビスホスホネート製剤	ベネット錠75mg		院外限定
290		ビスホスホネート製剤	アクトネル錠2.5mg		院外限定
291		ビスホスホネート製剤	ボノテオ錠50mg		
292		活性型ビタミンD <sub>3</sub> 製剤	ワンアルファ錠0.5μg		院外限定
293		活性型ビタミンD <sub>3</sub> 製剤 ワンアルファ後発薬	カルフィーナ錠0.5μg	●	
294		活性型ビタミンD <sub>3</sub> 製剤	エディロールカプセル0.75μg		



## 大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
295		SERM	エビスタ錠60mg		院外限定
296		SERM	ビビアント錠20mg		
297		その他	デノタスチュアブル配合錠		院外限定
298		ビタミンK <sub>2</sub> 製剤	グラケーカプセル15mg		
299		カルシウム製剤	乳酸カルシウム(細粒状)「ケンエー」		
<b>ビタミン製剤、輸液・栄養製剤</b>					
300	<b>ビタミン製剤</b>	ビタミンB <sub>1</sub> ・B <sub>1</sub> 誘導体	アリナミンF糖衣錠25mg		院外限定
301		ビタミンB <sub>1</sub> ・B <sub>1</sub> 誘導体 アリナミン後発薬	ビタファントF錠25mg	●	
302		ビタミンB <sub>2</sub>	フラビタン錠10mg		
303		パントテン酸(B <sub>5</sub> )	パントシン散20%		
304		ビタミンB <sub>6</sub>	ビドキサル錠10mg		
305		ビタミンB <sub>12</sub>	メチコバル錠500μg		
306		葉酸	フォリアミン錠5mg		
307		混合ビタミンB群	ビタメジン配合カプセルB25		
308		混合ビタミンB群	ノイロビタン配合錠		
309		混合ビタミンB群	ビタノイリンカプセル50mg		院外限定
310		ビタミンC	シナール配合顆粒		
311		ビタミンE	ユベラ錠50mg		
312		カルニチン製剤	エルカルチンFF内用液10%		
313		総合ビタミン製剤	調剤用パンビタン末		
314	<b>輸液・栄養製剤</b>	カリウム製剤	グルコンサンK細粒4mgq/g		
315		カリウム製剤	グルコンサンK錠5mEq		院外限定
316		カリウム製剤	アスパラカリウム錠300mg		
317		ブドウ糖製剤	ブドウ糖		
318		経腸栄養剤(成分栄養)	エレンタール配合内用剤		
319		経腸栄養剤(半消化態)	エンシュア・H(コーヒー)		
320		経腸栄養剤(半消化態)	エンシュア・H(黒糖)		
321		経腸栄養剤(半消化態)	エンシュア・H(バナナ)		院外限定
322		経腸栄養剤(半消化態)	エネーボ配合経腸用液		
323		経腸栄養剤(半消化態)	ラコールNF配合経腸用液(ミルクフレーバー)		
324		肝不全用経腸栄養剤(成分栄養)	ヘパンED配合内用剤		
325		肝不全用経腸栄養剤(半消化態)	アミノレバンEN配合散		
326		肝硬変用経口アミノ酸製剤	リーバクト配合顆粒		
327		肝硬変用経口アミノ酸製剤	リーバクト配合経口ゼリー		院外限定
<b>血液製剤、血液に作用する薬剤</b>					
328	<b>造血薬</b>	徐放鉄剤	フェロ・グラデュメット錠105mg		
329		有機酸鉄	フェロミア錠50mg		院外限定
330		有機酸鉄 フェロミア後発薬	クエン酸第一鉄Na50mg「サワイ」	●	
331		白血球減少症治療薬	セファランチン錠1mg		院外限定
332		トロンボポエチン受容体作動薬	レボレード錠12.5mg		
333		トロンボポエチン受容体作動薬	ムルプレタ錠3mg		院外限定
334	<b>止血薬</b>	血管強化薬	アドナ錠30mg		
335		抗プラスミン薬	トランサミンカプセル250mg		
336		局所止血薬	トロンビン液モチダソフトボトル5千 5mL		
337	<b>抗血栓薬</b>	合成Xa阻害薬	リクシアナ錠30mg		
338		合成Xa阻害薬	リクシアナ錠60mg		
339		合成Xa阻害薬	イグザレルト錠10mg		
340		合成Xa阻害薬	イグザレルト錠15mg		
341		合成Xa阻害薬	エリキユース2.5mg		
342		クマリン系薬	ワーファリン錠1mg		
343		クマリン系薬	ワーファリン顆粒0.2%(2mg)		
344		トロンビン直接阻害薬	ブラザキサカプセル75mg		
345		トロンビン直接阻害薬	ブラザキサカプセル110mg		
346		抗血小板薬	パナルジン錠100mg		院外限定
347		抗血小板薬	ブラビックス錠25mg		院外限定
348		抗血小板薬	ブラビックス錠75mg		院外限定
349		抗血小板薬 ブラビックス後発薬	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	●	
350		抗血小板薬	コンプラビン配合錠		院外限定
351		抗血小板薬	エフィエント錠3.75mg		

## 大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
352		抗血小板薬	エフィエント錠5mg		
353		抗血小板薬	プレタールOD錠50mg		院外限定
354		抗血小板薬	プレタールOD錠100mg		
355		抗血小板薬	エパデールS900		
356		抗血小板薬	プロサイリン錠20μg		
357		抗血小板薬	アンプラーグ錠100mg		
358		抗血小板薬	バイアスピリン錠100mg		
<b>循環器系に作用する薬剤</b>					
359	<b>降圧薬</b>	サイアザイド系利尿薬	フルイトラン錠2mg		
360		サイアザイド系類似利尿薬	ナトリックス錠1mg		
361		ループ利尿薬	ラシックス錠20mg		院外限定
362		ループ利尿薬 ラシックス後発薬	フロセミド錠20mg「テバ」	●	
363		K保持性利尿薬	アルダクトンA錠25mg		院外限定
364		利尿薬 アルダクトン後発薬	スピロラクトン錠25mg「日医工」	●	
365		K保持性利尿薬	セララ錠50mg		
366		β遮断薬	メインテート錠0.625mg		
367		β遮断薬	メインテート錠2.5mg		院外限定
368		β遮断薬	メインテート錠5mg		院外限定
369		β遮断薬 メインテート後発薬	ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」	●	
370		β遮断薬	ケルロング錠10mg		院外限定
371		β遮断薬	セロケンL錠120mg		
372		β遮断薬	セロケン錠20mg		
373		β遮断薬	セレクトール錠100mg		院外限定
374		β遮断薬	ミケランLA カプセル15mg		院外限定
375		αβ遮断薬	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」		
376		αβ遮断薬	アーチスト錠1.25mg		
377		αβ遮断薬	アーチスト錠10mg		
378		α遮断薬	エブランチルカプセル15mg		
379		α遮断薬	カルデナリンOD錠2mg		
380		α遮断薬	デタントールR錠3mg		
381		Ca拮抗薬	アムロジンOD錠2.5mg		院外限定
382		Ca拮抗薬 アムロジンOD後発薬	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	●	
383		Ca拮抗薬	ノルバスク錠5mg		院外限定
384		Ca拮抗薬 ノルバスク後発薬	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	●	
385		Ca拮抗薬	アテレック錠10mg		
386		Ca拮抗薬	アテレック錠20mg		院外限定
387		Ca拮抗薬	ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」	●	
388		Ca拮抗薬	アダラートCR錠20mg		院外限定
389		Ca拮抗薬 アダラート後発薬	ニフェジピンCR錠20mg	●	
390		Ca拮抗薬	ニバジール錠4mg		
391		Ca拮抗薬	コニール錠8mg		
392		Ca拮抗薬	カルブロック錠8mg		
393		アムロジピン+スタチン配合剤	カデュエット配合錠4番		
394		Ca拮抗薬	ヘルベッサールRカプセル100mg		
395		ACE阻害薬	レニベース錠5mg		
396		ACE阻害薬	タナトリル錠5mg		
397		ACE阻害薬	エースコール錠2mg		
398		ACE阻害薬	コバシル錠4mg		
399		ARB	プロプレス錠4mg		院外限定
400		ARB	プロプレス錠8mg		院外限定
401		ARB プロプレス後発薬	カンデサルタン錠4mg「あすか」	●	
402		ARB プロプレス後発薬	カンデサルタン錠8mg「あすか」	●	
403		ARB	ディオバン錠80mg		院外限定
404		ARB ディオバン後発薬	バルサルタン錠80mg「サンド」	●	
405		ARB	ミカルディス錠20mg		院外限定
406		ARB ミカルディス後発薬	テルミサルタン錠20mg「DSEP」	●	
407		ARB	ミカルディス錠40mg		院外限定
408		ARB	オルメテックOD錠10mg		院外限定
409		ARB オルメテック後発薬	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	●	
410		ARB	オルメテックOD錠20mg		院外限定

## 大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
411		ARB オルメテック後発薬	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	●	
412		ARB	オルメテックOD錠40mg		院外限定
413		ARB	アバプロ錠100mg		
414		ARB	アジルバ錠40mg		
415		ARB+利尿薬合剤	エカード配合錠HD「タケダ」		院外限定
416		ARB+利尿薬合剤	ミコンビ配合錠AP		院外限定
417		ARB+利尿薬合剤 ミコンビ後発薬	テルチア配合錠AP「DSEP」	●	
418		ARB+Ca拮抗薬	レザルトス配合錠LD		
419		ARB+Ca拮抗薬	レザルトス配合錠HD		
420		ARB+Ca拮抗薬	ユニシア配合錠HD		院外限定
421		ARB+Ca拮抗薬 ユニシア後発薬	カムシア配合錠HD「あすか」	●	
422		ARB+Ca拮抗薬	ミカムロ配合錠AP		院外限定
423		ARB+Ca拮抗薬 ミカムロ後発薬	テラムロ配合錠AP「DSEP」	●	
424		ARB+Ca拮抗薬	アイミクス配合錠HD		
425		ARB+Ca拮抗薬	ザクラス配合錠HD		院外限定
426		利尿薬	ラジレス錠150mg		院外限定
427	<b>狭心症治療薬</b>	硝酸薬	ニトロペン舌下錠0.3mg	●	
428		硝酸薬	ニトロールRカプセル20mg		
429		硝酸薬	アイトロール錠20mg		院外限定
430		その他の冠拡張薬	ベルサンチン-Lカプセル150mg		
431		その他の冠拡張薬	ベルサンチン錠25mg		
432		その他の冠拡張薬	コメリアンコーワ錠50mg		院外限定
433		その他の冠拡張薬	シグマート錠5mg		院外限定
434		その他の冠拡張薬 シグマート後発薬	ニコランジル錠5mg「サワイ」	●	
435	<b>抗不整脈薬</b>	Naチャネル遮断薬(クラスI a群)	リスモダンR錠150mg		
436		Naチャネル遮断薬(クラスI a群)	シベノール錠100mg		
437		Naチャネル遮断薬(クラスI a群)	ピメノールカプセル50mg		院外限定
438		Naチャネル遮断薬(クラスI b群)	メキシチールカプセル100mg		
439		Naチャネル遮断薬(クラスI b群)	アスペノンカプセル10mg		
440		Naチャネル遮断薬(クラスI c群)	タンボコール錠50mg		
441		Naチャネル遮断薬(クラスI c群)	サンリズムカプセル25mg		院外限定
442		Naチャネル遮断薬(クラスI c群)	サンリズムカプセル50mg		院外限定
443		Naチャネル遮断薬(クラスI c群) サンリズム後発薬	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」	●	
444		クラスIII群	アンカロン錠100mg		院外限定
445		クラスIII群 アンカロン後発薬	アミオダロン塩酸塩速崩50mg「TE」	●	
446		Ca拮抗薬	ワソラン錠40mg		
447		Ca拮抗薬	ベプリコール錠100mg		
448	<b>心不全治療薬、昇圧薬</b>	ジギタリス製剤	ハーフジゴキシンKY錠0.125mg		
449		ジギタリス製剤	ジゴシン錠0.25mg		院外限定
450		ジギタリス製剤	ラニラピッド錠0.1mg		
451		カテコラミン系	メトリジン錠2mg		院外限定
452		カテコラミン系	リズミック錠10mg		
453		PDEⅢ阻害薬 アルディ後発薬	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	●	
454		その他	ノイキノン錠10mg		
455	<b>血管拡張薬</b>	プロスタグランジン製剤 抗血栓	プロレナール錠5μg		院外限定
456		プロスタグランジン製剤 抗血栓 プロレナール後発薬	リマプロストアルファデクス錠5μg「SN」	●	
457		血管拡張薬	カルナクリン錠50単位		
458	<b>利尿薬</b>	ループ利尿薬	ダイアート錠60mg		院外限定
459		ループ利尿薬 ダイアート後発薬	アゾセミド錠60mg「JG」	●	
460		ループ利尿薬	ルブラック錠4mg		
461		利尿薬	ダイアモックス錠250mg		
462		脳圧降下	イソバイドシロップ70%分包30ml		
463		バソプレシン拮抗薬	サムスカ錠15mg		
464		バソプレシン拮抗薬	サムスカ錠7.5mg		
<b>呼吸器系に作用する薬剤</b>					
465	<b>気管支拡張薬、 気管支喘息治療薬</b>	気管支喘息治療薬 β 刺激薬	d1-メチルエフェドリン塩酸塩散10%「マルイシ」		
466		β 2刺激	スピロペント錠10μg		院外限定
467		気管支喘息治療薬 β 刺激薬	メプチンシロップ5μg/ml		院外限定
468		テオフィリン薬(キサンチン誘導体)	テオロング錠100mg		
469		テオフィリン薬(キサンチン誘導体)	テオロング錠200mg		院外限定



## 大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
470		テオフィリン薬(キサンチン誘導体)	ユニフィルLA錠200mg		
471	<b>呼吸障害改善薬</b>	肺線維化抑制薬	ピレスパ200mg		院外限定
472		肺線維化抑制薬	オフェブカプセル100mg		院外限定
473		肺線維化抑制薬	オフェブカプセル150mg		院外限定
474	<b>鎮咳薬、去痰薬</b>	中枢性麻薬性鎮咳薬	コデインリン酸塩散1%「タナベ」		
475		中枢性麻薬性鎮咳薬	コデインリン酸塩錠5mg「シオエ」		
476		中枢性非麻薬性鎮咳薬	メジコン散10%		
477		中枢性非麻薬性鎮咳薬	メジコン錠15mg		
478		中枢性非麻薬性鎮咳薬	レスブレン錠20mg		
479		鎮咳去痰配合剤	セキコデ配合シロップ		
480		刺激性去痰薬	セネガシロップ		
481		刺激性去痰薬	プロチンシロップ3.3%		削除予定
482		気道粘液溶解薬	ビソルボン錠4mg		
483		気道粘液溶解薬	ビソルボンシロップ0.08%		院外限定
484		気道粘液溶解薬	ビソルボン細粒2%		
485		気道粘液修復薬	ムコダインDS50%		
486		気道粘液修復薬	ムコダイン錠500mg		院外限定
487		気道粘液修復薬 ムコダイン後発薬	カルボシステイン錠500mg「テバ」	●	
488		気道分泌細胞正常化薬	クリアナール錠200mg		
489		気道潤滑薬	ムコソルバンL錠45mg		
490		気道潤滑薬	ムコソルバン内用液0.75%		院外限定
491		気道潤滑薬	ムコソルバン錠15mg		院外限定
492		去痰薬 ムコソルバン後発薬	アンブロキシール塩酸塩錠15mg「タイヨー」	●	
493		去痰薬	キョウニン水		
<b>消化器系に作用する薬剤</b>					
494	<b>胃腸機能調節薬</b>	ドパミン受容体拮抗薬	プリンペラン錠5mg		院外限定
495		ドパミン受容体拮抗薬 プリンペラン後発薬	ブラミール錠5mg	●	
496		ドパミン受容体拮抗薬	ナウゼリン錠OD10mg		院外限定
497		ドパミン受容体拮抗薬 ナウゼリン後発薬	ドンペリドン錠10mg「トーワ」	●	
498		ドパミン受容体拮抗薬	ガナトン錠50mg		
499		オピオイド作動薬	セレキノン錠100mg		
500		セロトニン受容体作動薬	ガスモチン錠5mg		院外限定
501		セロトニン受容体作動薬 ガスモチン後発薬	モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」	●	
502		消化酵素配合薬	ベリチーム配合顆粒		
503	<b>消化性潰瘍治療薬</b>	プロトンポンプ阻害薬 オメプラール後発薬	オメプラゾール錠10mg「トーワ」	●	
504		プロトンポンプ阻害薬 オメプラール後発薬	オメプラゾール錠20mg「トーワ」	●	
505		プロトンポンプ阻害薬	タケロンOD錠15mg		院外限定
506		プロトンポンプ阻害薬	タケロンOD錠30mg		院外限定
507		プロトンポンプ阻害薬 ヌプロン後発薬	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	●	
508		プロトンポンプ阻害薬 ヌプロン後発薬	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	●	
509		プロトンポンプ阻害薬	バリエット錠5mg		院外限定
510		プロトンポンプ阻害薬	バリエット錠10mg		院外限定
511		プロトンポンプ阻害薬 バリエット後発薬	ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」	●	
512		プロトンポンプ阻害薬	ネキシウムカプセル10mg		
513		プロトンポンプ阻害薬	ネキシウムカプセル20mg		
514		H2受容体拮抗薬	ガスターD錠20mg		院外限定
515		H2受容体拮抗薬 ガスター後発薬	ファモチジンOD錠20mg「トーワ」	●	
516		H2受容体拮抗薬 サンタック後発薬	ラニチジン錠150mg「タイヨー」	●	
517		H2受容体拮抗薬	タガメット細粒20%		院外限定
518		H2受容体拮抗薬	タガメット錠200mg		
519		H2受容体拮抗薬	アシノン錠150mg		
520		選択的ムスカリン受容体拮抗薬	ガストロゼピン錠25mg		院外限定
521		四級アンモニウム塩合成抗コリン薬	ブスコパン錠10mg		
522		制酸剤	炭酸水素ナトリウム		
523		鎮痙疼痛	ロートエキス散「ホエイ」		
524		プロスタグランジン製剤	サイトテック錠100μg		
525		防御因子増強薬	アルサルミン内用液10%		院外限定
526		防御因子増強薬 アルサルミン後発薬	スクラルファート内用液10%「タイヨー」	●	
527		防御因子増強薬	ガストローム顆粒66.7%		
528		防御因子増強薬	セルベックス細粒10%ヒート1g		

## 大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
529		防御因子増強薬	ムコスタ錠100mg		院外限定
530		防御因子増強薬 ムコスタ後発薬	レバミピド錠100mg「オーツカ」	●	
531		防御因子増強薬	アルロイドG内用液5%		院外限定
532		防御因子増強薬 アルロイド後発薬	サンメール内用液5%	●	
533		防御因子増強薬	プロマックD錠75mg		院外限定
534		防御因子増強薬 プロマックD後発薬	ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」	●	
535		防御因子増強薬	ガスロンNOD錠4mg		
536		防御因子増強薬 ガスロン後発薬	イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「サワイ」	●	
537		防御因子増強薬	アズロキサ顆粒2.5%		
538		配合剤	マーズレンS配合顆粒0.67g		
539		配合剤	コランチル配合顆粒		
540		ヘリコバクターピロリ除菌薬	ラベキュアパック400		院外限定
541		ヘリコバクターピロリ除菌薬	ラベファインパック		院外限定
542		酸分泌抑制薬	タケキャブ錠10mg		
543		酸分泌抑制薬	タケキャブ錠20mg		
544	<b>腸疾患治療薬</b>	腸運動抑制薬	ロベミンカプセル1mg		
545		収斂薬	タンニン酸アルブミン原末「マルイシ」		
546		吸着薬	アドソルビン原末		
547		殺菌薬	フェロベリン配合錠		
548		活性生菌製剤	ピオフェルミン配合散		院外限定
549		活性生菌製剤	ピオフェルミン錠剤	●	
550		活性生菌製剤	ピオスリー配合OD錠		
551		活性生菌製剤	ピオフェルミンR散	●	
552		消化管ガス駆除薬	ガスコン錠40mg		
553		消化管ガス駆除薬	ガスコンドロップ内用液2%		院外限定
554		消化管ガス駆除薬 ガスコンドロップ後発薬	バロス消泡内用液2%	●	
555		炎症性腸疾患治療薬	サラゾピリン錠500mg		
556		炎症性腸疾患治療薬	ペンタサ錠500mg		
557		炎症性腸疾患治療薬	ペンタサ錠250mg		
558		炎症性腸疾患治療薬	ペンタサ顆粒94% 1000mg		院外限定
559		炎症性腸疾患治療薬	アサコール錠400mg		院外限定
560		過敏性腸症候群治療薬	ポリフル錠500mg		
561		過敏性腸症候群治療薬	トランコロン錠7.5mg		院外限定
562		過敏性腸症候群治療薬	イリボー錠5μg		院外限定
563		過敏性腸症候群治療薬	イリボー錠2.5μg		院外限定
564		過敏性腸症候群治療薬	イリボーOD錠5μg		院外限定
565		過敏性腸症候群治療薬	イリボーOD錠2.5μg		院外限定
566	<b>痔疾患治療薬</b>	抗炎症薬	サーカネッテン配合錠		院外限定・削除予定
567	<b>下剤</b>	塩類下剤	酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」バラ	●	
568		塩類下剤	マグミット錠250mg	●	
569		塩類下剤	マグミット錠330mg	●	
570		塩類下剤	マグミット錠500mg	●	
571		大腸刺激性下剤	ブルゼニド錠12mg		院外限定
572		大腸刺激性下剤 ブルゼニド後発薬	センノサイド錠12mg	●	
573		大腸刺激性下剤	ラキソベロン錠2.5mg		院外限定
574		大腸刺激性下剤 ラキソベロン後発薬	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	●	
575		大腸刺激性下剤	ラキソベロン内用液0.75%		院外限定
576		大腸刺激性下剤 ラキソベロン内用液 後発薬	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「タナベ」	●	
577		その他	アミティーザカプセル24μg		
578		その他	スインブロイク錠0.2mg		
579		その他	マグコロールP50g		
580		その他	マグコロールPパウチ		
581	<b>肝疾患治療薬</b>	抗C型肝炎ウイルス薬	レベトールカプセル200mg		
582		抗C型肝炎ウイルス薬	コペガス錠200mg		
583		抗C型肝炎ウイルス薬	テラビック錠250mg		
584		抗C型肝炎ウイルス薬	ソプリアドカプセル100mg		
585		抗C型肝炎ウイルス薬	スンペプラカプセル100mg		院外限定
586		抗C型肝炎ウイルス薬	ダクルインザ錠60mg		院外限定
587		抗C型肝炎ウイルス薬	ハーボニー配合錠		
588		抗C型肝炎ウイルス薬	ソバルディ錠400mg		

## 大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
589		抗C型肝炎ウイルス薬	ヴィキラックス配合錠		
590		抗B型肝炎ウイルス薬	ゼフィックス錠100mg		
591		抗B型肝炎ウイルス薬	ヘブセラ錠10mg		
592		抗B型肝炎ウイルス薬	バラクルード錠0.5mg		
593		抗B型肝炎ウイルス薬	テノゼット錠300mg		院外限定
594		抗B型肝炎ウイルス薬	ベムリディ錠25mg		
595		肝不全治療薬	モニラック・シロップ65%		院外限定
596		肝不全治療薬 モニラックシロップ後発薬	ピアーレシロップ65%	●	
597		肝不全治療薬 モニラックシロップ後発薬	ラグノスゼリー分包16.05g	●	
598		肝不全治療薬	モニラック・シロップ65% 10mL/包		院外限定
599		肝不全治療薬	リフキシマ錠200mg		
600	<b>胆道疾患治療薬</b>	催胆薬(胆汁酸利胆薬)	ウルソ錠100mg		院外限定
601		催胆薬(胆汁酸利胆薬) ウルソ後発薬	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トール」	●	
602		排胆薬	コスパノン錠80mg		
603	<b>膵疾患治療薬</b>	蛋白分解酵素阻害薬	フオイパン錠100mg		院外限定
604		蛋白分解酵素阻害薬 フオイパン後発薬	カモスタットメシル酸塩錠100mg「テパ」	●	
605		膵酵素補充薬	リパクレオンカプセル150mg		院外限定
606	<b>その他</b>	機能性ディスペプシア治療薬	アコファイド錠100mg		
<b>神経系に作用する薬剤</b>					
607	<b>抗精神病薬、抗うつ薬、 気分安定薬、精神刺激薬</b>	統合失調症	ヒルナミン錠5mg		院外限定
608		フェノチアジン系抗精神病薬	コントミン糖衣錠12.5mg		
609		フェノチアジン系抗精神病薬	ノバミン錠5mg		
610		ブチロフェノン系抗精神病薬	セレネース細粒1%		院外限定
611		ブチロフェノン系抗精神病薬	セレネース錠1mg		
612		ベンザミド系抗精神病薬	ドグマチールカプセル50mg		
613		ベンザミド系抗精神病薬	グラマリール錠25mg		
614		セロトニン・ドバミン遮断薬	リスパダールOD錠1mg		
615		セロトニン・ドバミン遮断薬	リスパダール内服液1mg/ml		
616		セロトニン・ドバミン遮断薬	ルーラン錠4mg		院外限定
617		セロトニン・ドバミン遮断薬	ロナセン錠4mg		
618		多元受容体作用抗精神病薬	ジブレキサザイデイス錠2.5mg		
619		多元受容体作用抗精神病薬	ジブレキサザイデイス錠5mg		
620		多元受容体作用抗精神病薬	セロクエル錠25mg		
621		多元受容体作用抗精神病薬	シクレスト舌下錠5mg		院外限定
622		多元受容体作用抗精神病薬	シクレスト舌下錠10mg		院外限定
623		ドバミン受容体部分作動薬	エビリファイ錠3mg		
624		三環系抗うつ薬	トリプタノール錠10mg		
625		三環系抗うつ薬	アモキサカプセル25mg		院外限定
626		三環系抗うつ薬	トフラニール錠10mg		
627		四環系抗うつ薬	テトラミド錠10mg		
628		四環系抗うつ薬	ルジオミール錠10mg		院外限定
629		SSRI	パキシル錠10mg		院外限定
630		SSRI	パキシルCR錠12.5mg		
631		SSRI	ジェイゾフト錠25mg		
632		SSRI	ルボックス錠25mg		
633		SSRI	レクサプロ錠10mg		
634		SNRI	サインバルタカプセル20mg		
635		SNRI	トレドミン錠25mg		
636		SNRI	イフェクサーSRカプセル37.5mg		院外限定
637		SNRI	イフェクサーSRカプセル75mg		院外限定
638		NaSSA	レメロン錠15mg		
639		NaSSA	レメロン錠30mg		院外限定
640		その他の抗うつ薬	レスリン錠25mg		
641		気分安定薬	リーマス錠200mg		
642		精神刺激薬	リタリン錠10mg		登録医師のみ
643		精神刺激薬	モディオダール錠100mg		登録医師のみ
644	<b>抗不安薬・睡眠薬</b>	BZ系抗不安薬 短時間型	リーゼ錠5mg		
645		BZ系抗不安薬 短時間型	デパス錠0.5mg		院外限定
646		BZ系抗不安薬 短時間型 デパス後発薬	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	●	
647		BZ系抗不安薬 短時間型	デパス錠1mg		院外限定

# 大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
648		BZ系抗不安薬 短時間型 デバス後発薬	エチゾラム錠1mg「日医工」	●	
649		BZ系抗不安薬 中間型	コンスタン錠0.4mg		
650		BZ系抗不安薬 中間型	ワイパックス錠0.5mg		院外限定
651		BZ系抗不安薬 中間型	セニラン錠2mg		
652		BZ系抗不安薬 長時間型	セルシン錠2mg		
653		BZ系抗不安薬 長時間型	セルシン錠5mg		
654		BZ系抗不安薬 長時間型	セパゾン錠1mg		
655		BZ系抗不安薬 長時間型	エリスパン錠0.25mg		
656		BZ系抗不安薬 超長時間型	メイラックス錠1mg		
657		BZ系抗不安薬 超長時間型	レスタス錠2mg		院外限定
658		セロトニン1A部分作動薬	セディール錠10mg		
659		BZ系睡眠薬 超短時間型	ハルシオン錠0.125mg		院外限定
660		BZ系睡眠薬 超短時間型 ハルシオン後発薬	トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」	●	
661		BZ系睡眠薬 短時間型	レンドルミンD錠0.25mg		院外限定
662		BZ系睡眠薬 短時間型 レンドルミンD錠後発薬	プロチゾラムOD錠0.25mg「タイヨー」	●	
663		BZ系睡眠薬 短時間型	リスミー錠1mg		
664		BZ系睡眠薬 中間型	ロヒプノール錠1mg		院外限定
665		BZ系睡眠薬 中間型 ロヒプノール後発薬	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	●	
666		BZ系睡眠薬 中間型	ユーロジン錠2mg		
667		BZ系睡眠薬 長時間型	ドラール錠15mg		
668		非BZ系睡眠薬 超短時間型	マイルリー錠5mg		院外限定
669		非BZ系睡眠薬 超短時間型 マイルリー後発薬	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSP」	●	
670		非BZ系睡眠薬 超短時間型	アモバン錠7.5mg		院外限定
671		非BZ系睡眠薬 超短時間型 アモバン錠後発薬	ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」	●	
672		非BZ系睡眠薬 超短時間型	ルネスタ錠1mg		
673		非BZ系睡眠薬 超短時間型	ルネスタ錠2mg		院外限定
674		非BZ系睡眠薬 超短時間型	ルネスタ錠3mg		院外限定
675		メラトニン受容体作動薬	ロゼレム錠8mg		
676		オレキシン受容体拮抗薬	ベルソムラ錠15mg		
677		オレキシン受容体拮抗薬	ベルソムラ錠20mg		
678	<b>抗てんかん薬</b>	バルビツール酸系薬	フェノバル散10%		
679		ヒダントイン系薬	アレピアチン散10%		
680		ヒダントイン系薬	アレピアチン錠100mg		院外限定
681		ベンゾジアゼピン系薬	リボトリール錠0.5mg		
682		ベンゾジアゼピン系薬	リボトリール細粒0.5%		院外限定
683		イミノステルベン系薬	テグレート錠100mg		
684		分枝脂肪酸系薬	テバケンR錠200mg		
685		分枝脂肪酸系薬	デバケンシロップ5%		院外限定
686		分枝脂肪酸系薬 デバケンシロップ後発薬	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	●	
687		分枝脂肪酸系薬	セレニカR顆粒40%		
688		ベンゾイソキサゾール系薬	エクセグラン錠100mg		
689		新世代薬	ガバペン錠200mg		
690		新世代薬	トピナ錠50mg		院外限定
691		新世代薬	ラミクタール錠25mg		
692		新世代薬	イーケプラ錠500mg		
693		新世代薬	フィコンパ錠2mg		院外限定
694		新世代薬	フィコンパ錠4mg		院外限定
695	<b>片頭痛治療薬</b>	トリプタン系薬	イミグラン錠50mg		院外限定
696		トリプタン系薬	マクスルト錠RPD10mg		
697		Ca拮抗薬	ミグシス錠5mg		
698	<b>制吐剤 鎮暈薬</b>	中枢性制吐・鎮暈薬	トラベルミン配合錠		
699		5-HT <sub>3</sub> 受容体拮抗制吐薬	カイトリル細粒0.4%		
700		5-HT <sub>3</sub> 受容体拮抗制吐薬	カイトリル錠1mg		
701		NK1受容体拮抗薬	イメンドカプセル125mg		
702		NK1受容体拮抗薬	イメンドカプセル80mg		
703		抗めまい薬	メリスロン錠6mg		院外限定
704		抗めまい薬 メリスロン後発薬	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工」	●	
705		抗めまい薬	セファドール錠25mg		
706	<b>パーキンソン病治療薬</b>	レボドパ含有製剤	メネシット配合錠100mg		院外限定
707		レボドパ含有製剤 メネシット配合錠後発薬	ドパコール配合錠L50	●	院外限定

# 大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
708		レボドパ含有製剤 メネシット配合錠後発薬	ドパコール配合錠L100	●	
709		レボドパ含有製剤	マドパー配合錠		
710		レボドパ含有製剤	スタレボ配合錠L50		院外限定
711		レボドパ含有製剤	スタレボ配合錠L100		院外限定
712		MAO-B阻害薬	エフピーOD錠2.5mg		
713		COMT阻害剤	コムタン錠100mg		院外限定
714		ドパミン受容体刺激薬	パーロデル錠2.5mg		院外限定
715		ドパミン受容体刺激薬	ペルマックス錠250μg		院外限定
716		ドパミン受容体刺激薬	カバサール錠0.25mg		院外限定
717		ドパミン受容体刺激薬	カバサール錠1mg		
718		ドパミン受容体刺激薬	ドミン錠0.4mg		
719		ドパミン受容体刺激薬	ピ・シフロール錠0.125mg		
720		ドパミン受容体刺激薬	ピ・シフロール錠0.5mg		院外限定
721		ドパミン受容体刺激薬	レキップCR錠2mg		
722		ドパミン受容体刺激薬	レキップCR錠8mg		
723		アデノシンA2A受容体拮抗薬	ノウリアスト錠20mg		院外限定
724		副交感神経遮断(抗コリン)薬	アキネトン錠1mg		
725		ドパミン遊離促進薬	シンメトレル錠50mg		
726		ノルアドレナリン前駆物質	ドプスOD錠100mg		
727		レボドパ賦活薬	トレリーフOD錠25mg		院外限定
728		レストレスレッグス症候群治療薬	レグナイト錠300mg		院外限定
729	脳卒中治療薬 抗認知症薬	脳梗塞治療薬 (脳循環・代謝賦活薬)	アデホスコワ顆粒10%		
730		脳梗塞治療薬 (脳循環・代謝賦活薬)	トリノシン腸溶錠60mg		
731		脳梗塞治療薬 (脳循環・代謝賦活薬)	セロクラール錠10mg		院外限定
732		脳梗塞治療薬 (脳循環・代謝賦活薬)	ケタスカプセル10mg		
733		脳梗塞治療薬 (脳循環・代謝賦活薬)	サアミオン錠5mg		院外限定
734		脳梗塞治療薬 サアミオン後発薬	ニセルゴリン錠5mg「日医工」	●	
735		ドパミン遊離促進薬	シンメトレル錠50mg		
736		脳出血治療薬 (血管強化薬)	アドナ錠30mg		
737		抗認知症薬 (コリンエステラーゼ阻害薬)	アリセプトD錠3mg		
738		抗認知症薬 (コリンエステラーゼ阻害薬)	アリセプトD錠5mg		
739		抗認知症薬 (コリンエステラーゼ阻害薬)	アリセプトD錠10mg		
740		抗認知症薬 (コリンエステラーゼ阻害薬)	レミニールOD錠4mg		院外限定
741		抗認知症薬 (コリンエステラーゼ阻害薬)	レミニールOD錠8mg		院外限定
742		抗認知症薬 (コリンエステラーゼ阻害薬)	レミニールOD錠12mg		院外限定
743		抗認知症薬 (NMDA受容体アンタゴニスト)	メマリー錠OD5mg		院外限定
744		抗認知症薬 (NMDA受容体アンタゴニスト)	メマリー錠OD10mg		
745		抗認知症薬 (NMDA受容体アンタゴニスト)	メマリー錠OD20mg		院外限定
746	自律神経作用薬その他	コリン類似薬	ベサコリン散5%		院外限定
747		コリンエステラーゼ阻害薬(末梢性)	マイテラーゼ錠10mg		院外限定
748		コリンエステラーゼ阻害薬(末梢性)	ウブレチド錠5mg		
749		コリンエステラーゼ阻害薬(末梢性)	メスチノン錠60mg		院外限定
750		自律神経調節薬	グランダキシン錠50mg		
751	筋弛緩薬	中枢性筋弛緩薬	ミオナール錠50mg		
752		中枢性筋弛緩薬	テルネリン錠1mg		
753		中枢性筋弛緩薬	ギャバロン錠5mg		
754	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド (モルヒネ)(麻薬)	オプソ内服液10mg		
755		モルフィナン系オピオイド (モルヒネ)(麻薬)	塩酸モルヒネ末		
756		モルフィナン系オピオイド (モルヒネ)(麻薬)	MSコンチン錠10mg		
757		モルフィナン系オピオイド (モルヒネ)(麻薬)	MSコンチン錠30mg		
758		モルフィナン系オピオイド (モルヒネ)(麻薬)	MSコンチン錠60mg		
759		モルフィナン系オピオイド (モルヒネ以外)(麻薬)	オキノーム散0.5g(2.5mg)		
760		モルフィナン系オピオイド (モルヒネ以外)(麻薬)	オキノーム散1.0g(5.0mg)		
761		モルフィナン系オピオイド (モルヒネ以外)(麻薬)	オキノーム散2.0g(10mg)		
762		モルフィナン系オピオイド (モルヒネ以外)(麻薬)	オキシコンチン錠5mg		院外限定
763		モルフィナン系オピオイド (モルヒネ以外)(麻薬)	オキシコンチン錠10mg		院外限定
764		モルフィナン系オピオイド (モルヒネ以外)(麻薬)	オキシコンチン錠40mg		院外限定
765		モルフィナン系オピオイド (麻薬)オキシコンチン後発薬	オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」	●	
766		モルフィナン系オピオイド (麻薬)オキシコンチン後発薬	オキシコドン徐放カプセル10mg「テルモ」	●	
767		モルフィナン系オピオイド (麻薬)オキシコンチン後発薬	オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」	●	



# 大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
768		その他のオピオイド	ナルサス錠2mg		
769		その他のオピオイド	ナルサス錠6mg		
770		その他のオピオイド	ナルサス錠12mg		
771		その他のオピオイド	ナルラピド錠1mg		
772		その他のオピオイド	ナルラピド錠2mg		
773		その他のオピオイド	メサペイン錠5mg		登録医師のみ
774		その他のオピオイド	メサペイン錠10mg		登録医師のみ
775		その他のオピオイド	タベンタ錠25mg		
776		その他のオピオイド	タベンタ錠50mg		
777		その他のオピオイド	タベンタ錠100mg		
778		フェニルピペリジン系オピオイド(麻薬)	アブストラル舌下錠100μg		
779		フェニルピペリジン系オピオイド(麻薬)	アブストラル舌下錠200μg		
780		その他(非麻薬性)	トラマールOD錠25mg		
781		その他(非麻薬性)	ワントラム錠100mg		
782		その他(非麻薬性)	トラムセット配合錠		
783	麻酔薬	局所麻酔薬(アミド型)	ストロカイン錠5mg		
<b>腎・泌尿器系薬</b>					
774	腎疾患用剤	抗リン血症治療薬	ホスレノール顆粒分包250mg		
775		尿毒症治療薬	クレメジン細粒分包2g		院外限定
776		尿毒症治療薬 クレメジン後発薬	球形吸着炭細粒「マイラン」	●	
777		高カリウム血症治療薬 カリメート散後発薬	カリエードプラス散(分包)96.7%	●	
778		高カリウム血症治療薬	アーガメイト20%ゼリー25g	●	
779		高カリウム血症治療薬	カリメート経口液20%		院外限定
780		代謝性アシドーシス治療薬	炭酸水素ナトリウム		
781		掻痒症治療薬	レミッチカプセル2.5μg		
782	泌尿器・生殖器用剤	結石排出促進薬	ウロカルン錠225mg		
783		酸性尿改善薬	ウラリット配合錠		
784		頻尿・過活動膀胱治療薬	ブラダロン錠200mg		院外限定
785		頻尿・過活動膀胱治療薬 ブラダロン後発薬	フラボキサート塩酸塩錠200mg「日医工」	●	
786		頻尿・過活動膀胱治療薬	デルシトールカプセル4mg		院外限定
787		頻尿・過活動膀胱治療薬	トビエース錠4mg		
788		頻尿・過活動膀胱治療薬	トビエース錠8mg		院外限定
789		頻尿・過活動膀胱治療薬	ベシケアOD錠5mg		
790		頻尿・過活動膀胱治療薬	ウリトスOD錠0.1mg		
791		頻尿・過活動膀胱治療薬	ベタニス錠50mg		
792		排尿障害治療薬	セルニルトン錠		
793		排尿障害治療薬	エビプロスタット配合錠DB		
794		排尿障害治療薬	ハルナールD錠0.2mg		院外限定
795		排尿障害治療薬 ハルナール後発薬	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」	●	
796		排尿障害治療薬	フリバスOD錠50mg		院外限定
797		排尿障害治療薬	フリバスOD錠75mg		院外限定
798		排尿障害治療薬 フリバス後発薬	ナフトビジルOD錠75mg「あすか」	●	
799		排尿障害治療薬	ユリーフOD錠4mg		
800		排尿障害治療薬	プロスタール錠25mg		院外限定
801		排尿障害治療薬	プロスタールL錠50mg		
802		排尿障害治療薬 プロスタール後発薬	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」	●	
803		排尿障害治療薬	アボルブカプセル0.5mg		
804		排尿障害治療薬	ザルティア錠5mg		
805		勃起不全改善薬	シアリス錠20mg		院外限定
<b>感覚器官用剤</b>					
806	眼科用剤	内服眼科用剤	アダプチノール錠5mg		
807	皮膚科用剤	角化症・乾癬治療薬	チガソнкаプセル10mg		
808		脱毛治療剤	プロベシア錠1mg		
809		ハンセン病治療薬	レクチゾール錠25mg		
<b>その他</b>					
810	中毒治療薬	鉄過剰症治療薬	エクジエイド懸濁用錠125mg		
811		ニコチン依存症治療薬	チャンピックス スタート用パック		
812		ニコチン依存症治療薬	チャンピックス錠1mg		削除
<b>漢方薬</b>					

# 大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
813	漢方薬	神経性胃炎、慢性胃炎、胃アトニー	ツムラ5 安中散		院外限定
814		月経不順、月経困難	ツムラ106 温経湯		院外限定
815		体力低下 疲労感 ひらん発疹 腹痛	ツムラ98 黄耆建中湯		院外限定
816		咯血 吐血 下血 高血圧	ツムラ15 黄連解毒湯		
817		感冒 鼻かぜ	ツムラ1 葛根湯		
818		鼻づまり、蓄膿症、慢性鼻炎	ツムラ2 葛根湯加川芎辛夷		院外限定
819		貧血 不眠症 精神不安	クラシエ137 加味帰脾湯		院外限定
820		冷え性 虚弱体質	ツムラ24 加味逍遙散		
821		蓄膿症、慢性鼻炎、慢性扁桃炎	ツムラ50 荊芥連翹湯		院外限定
822		小児夜尿症 神経衰弱	ツムラ26 桂枝加竜骨牡蛎湯		院外限定
823		子宮内膜症 月経不順	ツムラ25 桂枝茯苓丸		
824		経不順 血の道症 にきび	ツムラ125 桂枝茯苓丸加薏苡仁		院外限定
825		胃腸虚弱で神経質の人の風邪の初期	ツムラ70 香蘇散		院外限定
826		下肢痛 腰痛 排尿困難	ツムラ107 牛車腎気丸		
827		浮腫 ネフローゼ	ツムラ17 五苓散		
828		高血圧症、動脈硬化症、慢性腎臓病	ツムラ12 柴胡加竜骨牡蛎湯		院外限定
829		感冒、熱性疾患、心下部緊張疼痛	ツムラ10 柴胡桂枝湯		院外限定
830		水瀉性下痢、急性胃腸炎	ツムラ114 柴苓湯		院外限定
831		心身が疲れ弱って眠れないもの	ツムラ103 酸棗仁湯		院外限定
832		のどにうるおいがなく痰の出なくて咳こむもの	ツムラ93 滋陰降火湯		院外限定
833		胆嚢炎 胆石症 胃炎	ツムラ35 四逆散		院外限定
834		黄疽 皮膚掻痒症	コタロー314 梔子柏皮湯		院外限定
835		急激におこる筋肉の痙攣を伴う疼痛	ツムラ68 芍薬甘草湯		
836		病後の体力低下 食欲不振	ツムラ48 十全大補湯		
837		化膿性皮膚疾患、蕁麻疹	ツムラ6 十味敗毒湯		院外限定
838		気管支喘息 鼻炎	ツムラ19 小青竜湯		
839		妊娠嘔吐、諸病の嘔吐	ツムラ21 小半夏加茯苓湯		院外限定
840		慢性の皮膚病	ツムラ22 消風散		
841		感冒、咳	ツムラ66 参蘇飲		院外限定
842		胃腸疾患 胃腸衰弱症 慢性腸炎	ツムラ30 真武湯		院外限定
843		暑気あたり	ツムラ136 清暑益気湯		院外限定
844		痰の多く出る咳	ツムラ90 清肺湯		院外限定
845		関節痛 神経痛 腰痛	ツムラ53 疎経活血湯		院外限定
846		月経不順 月経困難 便秘	ツムラ33 大黄牡丹皮湯		院外限定
847		腹部膨満感	ツムラ100 大建中湯		
848		胆石症 胆のう炎 黄疽	ツムラ8 大柴胡湯		院外限定
849		打撲による腫れ、痛み	ツムラ89 治打撲一方		院外限定
850		頭痛	ツムラ47 釣藤散		院外限定
851		尿道炎 腎臓炎	クラシエ40 猪苓湯エキス細粒		
852		排尿困難、排尿痛	ツムラ112 猪苓湯合四物湯		院外限定
853		月経不順 月経痛 更年期障害	ツムラ105 通導散		院外限定
854		月経不順 月経困難症	ツムラ61 桃核承気湯		
855		月経痛 下腹部痛 痔	ツムラ123 当帰建中湯		院外限定
856		しもやけ 頭痛	ツムラ38 当帰四逆加呉茱萸生姜湯		
857		貧血 倦怠感	ツムラ23 当帰芍薬散		院外限定
858		五十肩	ツムラ88 二朮湯		院外限定
859		急性・慢性胃腸カタル 胃アトニー症	ツムラ32 人参湯		
860		病後の体力低下 疲労倦怠	ツムラ108 人参養栄湯		院外限定
861		病後の体力低下 疲労倦怠	クラシエ108 人参養栄湯		院外限定
862		痰の切れにくい咳 気管支喘息	ツムラ29 麦門冬湯		
863		胃炎 糖尿病 前立腺肥大	ツムラ7 八味地黄丸		
864		不安神経症 神経性胃炎	ツムラ16 半夏厚朴湯		
865		急・慢性胃腸カタル 神経症	ツムラ14 半夏瀉心湯		
866		不安神経症 神経性胃炎 つわり	ツムラ116 茯苓飲合半夏厚朴湯		院外限定
867		鎮痛 保温 温熱作用	日本薬局方 プシ末「ツムラ」		院外限定
868		高血圧の随伴症状 肥満症	ツムラ62 防風通聖散		
869		夏やせ 病後の体力増強	ツムラ41 補中益気湯		
870		感冒 気管支炎	ツムラ127 麻黄附子細辛湯		院外限定
871		習慣性便秘(老人、病後の虚弱者に)	ツムラ126 麻子仁丸		
872		神経症 不眠症	ツムラ54 抑肝散エキス顆粒		

## 大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
873		神経症 不眠症	ツムラ83 抑肝散加陳皮半夏		院外限定
874		胃炎 胃アトニー	ツムラ43 六君子湯		

# 大阪鉄道病院 採用外用薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
<b>病原微生物に対する薬剤</b>					
1	抗菌薬	アミノグリコシド系薬	ゲンタシン軟膏0.1%		院外限定
2		アミノグリコシド系薬 ゲンタシン後発薬	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」	●	
3		アミノグリコシド系薬	ソフラチュール貼付剤10.8mg		
4		テトラサイクリン系薬	アクロマイシン軟膏3%		
5		クロラムフェニコール系薬	クロマイ錠100mg		
6		クロラムフェニコール系薬	クロマイ-P軟膏25g		
7	抗ウイルス薬と 抗ウイルス療法薬	抗ウイルス薬	アラセナー-A軟膏3%		
8		抗インフルエンザウイルス薬	リレンザ吸入		
9		抗インフルエンザウイルス薬	イナビル吸入粉末剤20mg		
10	抗真菌薬	表在性抗真菌薬	エンペシド錠100mg		
11		表在性抗真菌薬	オキナゾール錠600mg		
12		表在性抗真菌薬	マイコスポールクリーム1%		院外限定
13		表在性抗真菌薬 マイコスポール後発薬	ビホナゾールクリーム1%「F」	●	
14		表在性抗真菌薬	ニゾラルクリーム2%		
15		表在性抗真菌薬	ニゾラルローション2%		
16		表在性抗真菌薬	ルコナック爪外用液5%		院外限定
17		爪白癬治療剤	クレナフィン爪外用液10%		院外限定
18		表在性抗真菌薬	ゼフナート外用液2%		
19		表在性抗真菌薬	メンタックススプレー1%		
20	表在性抗真菌薬	ペキロンクリーム0.5%			
21	抗寄生虫薬	抗原虫薬	フラジール錠250mg		
22	消毒薬	中水準	テキサント消毒液6%		
23		消毒薬	ミルトン		
24		中水準	イソジンガーグル液7% 30mL		
25		中水準	ポビドンヨードゲル10%「マイラン」	●	
26		中水準	ポピラール消毒液10%	●	
27		中水準	ポビドンヨードスクラブ液7.5%(JJKK)	●	
28		中水準	ヨードホルムガーゼ		
29		中水準	複方ヨード・グリセリン		
30		中水準	消毒用エタノール液IP		
31		中水準	クレゾール石ケン液 FM		
32		低水準	0.05%グルコジンW水	●	
33		低水準	0.05W/V%マスキン水	●	
34		低水準	ステリクロンBエタノール液0.5%	●	
35		低水準	ステリクロンR液0.5%	●	
36		低水準	ベンクロジド5%液	●	
37		低水準	ザルコニン液0.025%	●	
38		低水準	塩化ベンザルコニウム液10%	●	
39		過酸化物質製剤	オキシフル液3%		
40		アルコール類	ハイポーエタノール液2%「ケンイー」		
<b>抗悪性腫瘍薬</b>					
41		非特異的免疫賦活薬	イムシスト勝注用81mg		
42		その他	ロゼックスゲル0.75%		
<b>炎症、免疫、アレルギーに作用する薬剤</b>					
43	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	リンデロン坐剤1.0mg		
44		副腎皮質ステロイド	デルモベートスカルプローション0.05%		
45		副腎皮質ステロイド	デルモベート軟膏0.05%		
46		副腎皮質ステロイド	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%		
47		副腎皮質ステロイド	アンテベートローション0.05%		
48		副腎皮質ステロイド	アンテベート軟膏0.05%		
49		副腎皮質ステロイド アンテベート後発薬	アンフラベート0.05%軟膏	●	
50		副腎皮質ステロイド	フルメタクリーム0.1%		
51		副腎皮質ステロイド	リンデロン-VGクリーム0.12%		
52		副腎皮質ステロイド	リンデロン-VGローション0.12%		
53		副腎皮質ステロイド	リンデロン-VG軟膏0.12%		
54		副腎皮質ステロイド リンデロン後発薬	デキサンVG軟膏0.12%	●	

## 大阪鉄道病院 採用外用薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
55		副腎皮質ステロイド	リンデロン坐剤1.0mg		
56		副腎皮質ステロイド	ボアラ軟膏0.12%		
57		副腎皮質ステロイド	ロコイドクリーム0.1%		
58		副腎皮質ステロイド	キンダベート軟膏0.05%		
59		副腎皮質ステロイド	アルメタ軟膏0.1%		
60		副腎皮質ステロイド	テラ・コートリル軟膏		
61		副腎皮質ステロイド	ドレニゾンテープ4μg/cm <sup>2</sup>		
62	<b>鎮痛薬</b>	アセトアミノフェン	カロナール坐剤400		
63		NSAIDs	ボルタレンサボ25mg		院外限定
64		NSAIDs ボルタレンサボ後発薬	ボンフェナック坐剤25mg	●	
65		NSAIDs	ボルタレンサボ50mg		院外限定
66		NSAIDs ボルタレンサボ後発薬	ボンフェナック坐剤50mg	●	
67		経皮用剤	インテバンクリーム1%		
68		経皮用剤	ナパゲルンローション3%		
69		経皮用剤	セルタッチパップ70(シン) 6枚		院外限定
70		経皮用剤	フェルナビオンパップ70 7枚	●	院外限定
71		経皮用剤	ロキソプロフェンNaテープ100mg 7枚	●	
72		経皮用剤	ロキソニンパップ100mg 7枚		院外限定
73		経皮用剤	ロキソニンゲル1%		
74		経皮用剤	ボルタレンゲル1%		院外限定
75		経皮用剤 ボルタレンゲル後発薬	ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」	●	
76		経皮用剤	ボルタレンテープ15mg 7枚		院外限定
77		経皮用剤	モーラステープ20mg 7枚		院外限定
78		経皮用剤	モーラステープL40mg 7枚		院外限定
79		経皮用剤	モーラスパップXR120mg 7枚		院外限定
80		経皮用剤	モーラスパップXR240mg 7枚		院外限定
81		経皮用剤 モーラステープ後発薬	ケトプロフェンテープ20mg「日医工」7枚	●	
82		経皮用剤	モーラスパップ30mg 6枚		院外限定
83		経皮用剤 モーラスパップ後発薬	ケトプロフェンパップ30mg「日医工」7枚	●	
84		経皮用剤	アドフィードパップ40mg 6枚		
85		経皮用剤	ヤクバンテープ40mg 7枚		院外限定
86		経皮用剤	ロコアテープ40mg 7枚		
87		外用用配合剤	MS冷シップ「タイホウ」200g	●	
88		外用用配合剤	MS温シップ「タイホウ」100g	●	
89		その他	ファルネゾンゲル1.4% 25g		
90		その他	ブロメライン軟膏5万単位/g		
91		H1受容体拮抗薬	ベナバスタ軟膏4%		
<b>内分泌系薬剤</b>					
92	<b>女性ホルモン製剤</b>	卵胞ホルモン	エストラーナテープ 0.72mg		
93		卵胞ホルモン	エストリール錠0.5mg		
94		黄体ホルモン	ルティナス錠100mg		
95		月経困難症治療薬	ミレーナ52mg		
96		GnRHアゴニスト・アンタゴニスト	スプレキュア点鼻液0.15%		院外限定
97		GnRHアゴニスト・アンタゴニスト スプレキュア後発薬	ブセレキュア点鼻液0.15%	●	
98	<b>その他のホルモン製剤</b>	下垂体後葉ホルモン	デスマプレシン点鼻液0.01%協和		院外限定
99		下垂体後葉ホルモン	デスマプレシン・スプレー2.5協和		
<b>血液製剤、血液に作用する薬剤</b>					
100	<b>血液製剤</b>	フィブリノゲン	ベリプラストP コンビセット 組織接着用		
101		フィブリノゲン	ボルヒール組織接着用		
102		フィブリノゲン	タコシール組織接着用シート		
103	<b>止血薬</b>	凝固因子製剤	トロンビン液モチダソフトボトル5千		
104		局所止血薬	サーゼセル・アブソーバブル・ヘモスタット7.6cm×10.2cm	●	
105		局所止血薬	サーゼセル・アブソーバブルヘモスタット5.1cm×2.5cm	●	
106		局所止血薬	スポンゼル		
<b>循環器系に作用する薬剤</b>					
107	<b>狭心症治療薬</b>	硝酸薬	ミオコールスプレー0.3mg		
108		狭心症治療薬	ニトロダームTTS25mg		院外限定



## 大阪鉄道病院 採用外用薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
109		狭心症治療薬	フランドルテープ40mg		
110	心不全治療薬・昇圧薬	カテコラミン	ボスミン外用液0.1%		
<b>呼吸器系に作用する薬剤</b>					
111	気管支拡張薬	β <sub>2</sub> 刺激薬	ベネトリン吸入液0.5%		
112		β <sub>2</sub> 刺激薬	サルタノールインヘラー100μg		
113		β <sub>2</sub> 刺激薬	ホクナリンテープ2mg		
114	気管支喘息治療薬	β <sub>2</sub> 刺激薬	メプチンエア-10μg吸入100回		
115		β <sub>2</sub> 刺激薬	メプチン吸入液0.01%		
116		β <sub>2</sub> 刺激薬	メプチンシロップ5μg/ml		
117		β <sub>2</sub> 刺激薬	セレベント50ディスクス60吸入用		
118		β <sub>2</sub> 刺激薬	オンプレス吸入カプセル150μg		
119		抗コリン薬(副交感神経遮断薬)	スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入用		
120		抗コリン薬(副交感神経遮断薬)	スピリーバ吸入用カプセル18μg		
121		抗コリン薬(副交感神経遮断薬)	シーブリー吸入用カプセル50μg		院外限定
122		抗コリン薬(副交感神経遮断薬)	エクリラ400μgジェスエア30吸入用		院外限定
123		抗コリン薬・β <sub>2</sub> 刺激薬配合剤	ウルティプロ吸入用カプセル50μg		
124		抗コリン薬・β <sub>2</sub> 刺激薬配合剤	アノーロエリプタ30吸入用		院外限定
125		抗コリン薬・β <sub>2</sub> 刺激薬配合剤	スピオルトレスピマツト28吸入		院外限定
126		抗コリン薬・β <sub>2</sub> 刺激薬配合剤	スピオルトレスピマツト60吸入		
127		吸入ステロイド	フルタイド100ディスクス60吸入用		
128		吸入ステロイド	フルタイド50μgエアゾール120吸入用		院外限定
129		吸入ステロイド	パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入用		院外限定
130		吸入ステロイド	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用		
131		吸入ステロイド	アニューイティ100μgエリプタ30吸入用		院外限定
132		吸入ステロイド・β <sub>2</sub> 刺激薬配合剤	アドエア100ディスクス60吸入用		
133		吸入ステロイド・β <sub>2</sub> 刺激薬配合剤	アドエア250ディスクス60吸入用		
134		吸入ステロイド・β <sub>2</sub> 刺激薬配合剤	シムビコートタービュヘイラー60吸入用		
135		吸入ステロイド・β <sub>2</sub> 刺激薬配合剤	フルティフォーム125エアゾール120吸入用		
136		吸入ステロイド・β <sub>2</sub> 刺激薬配合剤	レルベア100エリプタ30吸入用		
137		吸入ステロイド・β <sub>2</sub> 刺激薬配合剤	レルベア200エリプタ30吸入用		院外限定
138	鎮咳薬・去痰薬	気道粘液溶解薬	ビソルボン吸入液0.2%		院外限定
139		気道粘液溶解薬 ビソルボン吸入液後発薬	ブロムヘキシソリン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨ」	●	
<b>消化器系に作用する薬剤</b>					
140	胃腸機能調節薬	ドパミン受容体拮抗薬	ナウゼリン坐剤30mg		
141		ドパミン受容体拮抗薬	ナウゼリン坐剤60mg		
142	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	ペントサ注腸1g		
143		炎症性腸疾患治療薬	ステロネマ注腸3mg	●	院外限定
144		炎症性腸疾患治療薬	プレドネマ注腸20mg	●	院外限定
145	痔疾患治療薬	抗炎症薬	ネリプロクト軟膏2g		
146		循環改善薬	ボラザG軟膏2.4g		
147		肉芽形成促進薬	強カボステリザン(軟膏)2g		
148	下剤	下剤	新レシカルボン坐剤		
149		洗腸剤	グリセリン 10mL,500mL		
150		洗腸剤	ケンエーG洗腸液50%30ml	●	
151		洗腸剤	ケンエーG洗腸液50%60ml	●	
152		洗腸剤	ケンエーG洗腸液50%120ml	●	
<b>神経系に作用する薬剤</b>					
153	抗不安薬、睡眠薬	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	セニラン坐剤3mg		
154	抗てんかん薬	バルビツール酸系薬	ワコビタル坐剤50		
155	抗てんかん薬	ベンゾジアゼピン系薬	ダイアップ坐薬10mg		院外限定
156	パーキンソン病治療薬	ドパミン受容体刺激薬	ニュープロパッチ2.25mg		院外限定
157		ドパミン受容体刺激薬	ニュープロパッチ4.5mg		院外限定
158		ドパミン受容体刺激薬	ニュープロパッチ9mg		院外限定
159		ドパミン受容体刺激薬	ニュープロパッチ13.5mg		院外限定
160		ドパミン受容体刺激薬	ニュープロパッチ18mg		院外限定
161	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド	アンペック坐薬10mg		
162		モルフィナン系オピオイド	アンペック坐薬20mg		

## 大阪鉄道病院 採用外用薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
163		フェニルペリジジン系オピオイド	フェントステーブ1mg/枚		
164		フェニルペリジジン系オピオイド	フェントステーブ2mg/枚		
165		フェニルペリジジン系オピオイド	フェントステーブ4mg/枚		
166		フェニルペリジジン系オピオイド	デュロテップMTパッチ2. 1mg/枚		
167		フェニルペリジジン系オピオイド	デュロテップMTパッチ4. 2mg/枚		
168		フェニルペリジジン系オピオイド	デュロテップMTパッチ12. 6mg/枚		院外限定
169		フェニルペリジジン系オピオイド	フェンタニル1日用テープ0. 84mg「明治」	●	
170		フェニルペリジジン系オピオイド	フェンタニル1日用テープ3. 4mg「明治」	●	
171		フェニルペリジジン系オピオイド	フェンタニル1日用テープ6. 7mg「明治」	●	
172		モルフィナン系オピオイド	レペタン坐剤0. 2mg		
173		モルフィナン系オピオイド	ノルスバンテープ5mg		
174	麻酔薬	局所麻酔薬	キシロカインゼリー2%		
175		局所麻酔薬	キシロカインポンプスプレー8%		
176		局所麻酔薬	キシロカイン液「4%」		
177		局所麻酔薬 キシロカインビスカス後発薬	アネトカインビスカス2%	●	
178		全身麻酔薬 セボフレノール後発薬	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	●	
179		全身麻酔薬	フォーレン吸入麻酔液		
180		全身麻酔薬	スープレノール吸入麻酔液		
<b>腎・泌尿器系薬</b>					
181	泌尿器・生殖器用剤	手術灌流液	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%		
<b>感覚器官用剤</b>					
182	眼科用剤	縮瞳薬	サンピロ点眼液1%		院外限定
183		縮瞳薬	サンピロ点眼液2%		
184		散瞳薬	ミドリンM点眼液0. 4%		
185		散瞳薬	ミドリンP点眼液		
186		角膜治療薬	ヒアレイン点眼液0. 1%		
187		角膜治療薬	ヒアレイン点眼液0. 3%		院外限定
188		ドライアイ改善薬	ジクアス点眼液3%		
189		ドライアイ改善薬	ムコスタ点眼液UD2%		
190		副腎皮質ステロイド	プレドニン眼軟膏0. 25%		
191		副腎皮質ステロイド	リンデロン液0. 1%		
192		副腎皮質ステロイド	眼・耳科用リンデロンA軟膏		
193		副腎皮質ステロイド	フルメロン点眼液0. 02%		
194		副腎皮質ステロイド	フルメロン点眼液0. 1%		
195		非ステロイド抗炎症薬	ニフラン点眼液0. 1%		院外限定
196		非ステロイド抗炎症薬	ジクロード点眼液0. 1%		院外限定
197		非ステロイド抗炎症薬	ブロナック点眼液0. 1%		院外限定
198		非ステロイド抗炎症薬 ブロナック後発薬	ブロムフェナクNa点眼液0. 1%「日新」	●	
199		緑内障治療薬	レスキュラ点眼液 0. 12%		
200		緑内障治療薬	キサラタン点眼液0. 005%		
201		緑内障治療薬	トラバタンズ点眼液0. 004%		
202		緑内障治療薬	タブロス点眼液0. 0015%		
203		緑内障治療薬	タブロスミニ点眼液0. 0015%		院外限定
204		緑内障治療薬	ルミガン点眼液0. 03%		
205		緑内障治療薬	アイファガン点眼液0. 1%		
206		緑内障治療薬	チモプトール点眼液 0. 5%		
207		緑内障治療薬	チモプトールXE点眼液 0. 5%		
208		緑内障治療薬	ミケランLA点眼液2%		
209		緑内障治療薬	ハイバジールコーワ点眼液0. 25%		
210		緑内障治療薬	グラナテック点眼液0. 4%		院外限定
211		緑内障治療薬	デタントール点眼液0. 01%		院外限定
212		緑内障治療薬	トルソプト点眼1%		
213		緑内障治療薬	エイゾプト懸濁性点眼液1%		
214		緑内障治療薬	ザラカム配合点眼液		院外限定
215		緑内障治療薬	ミケルナ配合点眼液		院外限定
216		緑内障治療薬	デュオトラバ配合点眼液		
217		緑内障治療薬	タブコム配合点眼液		院外限定

# 大阪鉄道病院 採用外用薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
218		緑内障治療薬	コソプト配合点眼液		
219		緑内障治療薬	コソプトミニ配合点眼液		院外限定
220		緑内障治療薬	アゾルガ配合懸濁性点眼液		院外限定
221		白内障治療薬	カタリンK点眼用0.005%		
222		抗菌薬	トブラシン点眼液0.3%		院外限定
223		抗菌薬	タリビット点眼液 0.3%		
224		抗菌薬	タリビット眼軟膏0.3%		
225		抗菌薬	クラビット点眼液1.5%		院外限定
226		抗菌薬 クラビット後発薬	レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」	●	
227		抗菌薬	ガチフロ点眼液0.3%		
228		抗菌薬	ベガモックス点眼液0.5%		
229		抗菌薬	ベストロン点眼用0.5%		
230		抗ウイルス薬	ゾピラックス眼軟膏3%		
231		抗アレルギー薬	リザベン点眼液0.5%		
232		抗アレルギー薬	アイピナール点眼液0.01%		院外限定
233		抗アレルギー薬	リボスチン点眼液0.025%		
234		抗アレルギー薬	パタノール点眼液0.1%		
235		抗アレルギー薬	アレジオン点眼液0.05%		院外限定
236		眼内灌流液	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%		
237		眼内灌流液	オペガードネオキット眼灌流液0.0184%		
238		眼内灌流液	オペガードMA眼灌流液		
239		粘弾性物質	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%	●	
240		粘弾性物質	オペリド1.1眼粘弾剤1%	●	
241		粘弾性物質	ディスコビスク1.0眼粘弾剤		
242		粘弾性物質	シェルガン0.5眼粘弾剤	●	
243		局所麻酔薬	ベノキシール点眼液0.4%		
244		調節機能改善薬	サンコバ点眼液0.02%		
245	<b>耳鼻咽喉科用剤</b>	血管収縮薬	プリピナ液0.05%		
246		副腎皮質ステロイド	リノコートパウダースプレー鼻用		
247		副腎皮質ステロイド	スカイロン点鼻液 50μg 56噴霧用	●	院外限定
248		副腎皮質ステロイド	ナゾネックス点鼻液 50μg 56噴霧用		
249		副腎皮質ステロイド	アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用		
250		副腎皮質ステロイド	エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用		
251		抗菌薬	ベストロン耳鼻科用1%		
252		抗菌薬	タリビット耳科用液0.3%		
253		抗アレルギー薬	リボスチン点鼻液0.025mg 112噴霧用		院外限定
254	<b>皮膚科用剤</b>	鎮痒薬	オイラックスクリーム10%		
255		鎮痒薬	オイラックスHクリーム		
256		アトピー性皮膚炎治療薬	プロトピック軟膏0.1%		
257		ざ瘡治療薬	アクアチムクリーム1%		
258		ざ瘡治療薬	アクアチムローション1%		
259		ざ瘡治療薬	ディフェリンゲル0.1%		
260		ざ瘡治療薬	ペピオゲル2.5%		院外限定
261		ざ瘡治療薬	ゼピアックスローション2%		院外限定
262		にきび	イオウ・カンフルローション		
263		角化症・乾癬治療薬	ボンアルファハイ軟膏20μg/g		
264		角化症・乾癬治療薬	ドボネックス軟膏50μg/g		院外限定
265		角化症・乾癬治療薬	ドボベツ軟膏		院外限定
266		角化症・乾癬治療薬	マーデュオックス軟膏		院外限定
267		角化症・乾癬治療薬	オキサロール軟膏25μg/g		
268		角化症・乾癬治療薬	オキサロールローション25μg/g		
269		角化症・乾癬治療薬	ケラチナミンコーワクリーム20%		院外限定
270		角化症・乾癬治療薬 ケラチナミンクリーム後発薬	ワイドコールクリーム20%	●	
271		角化症・乾癬治療薬	ウレパールローション10%		
272		角質軟化薬	スピール膏M		
273		角質軟化薬	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	●	
274		角質軟化薬	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	●	
275		血液循環改善薬	ユペラ軟膏56g/本		

## 大阪鉄道病院 採用外用薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
276		脱毛治療薬	フロジン外用液5%	●	院外限定
277		皮膚潰瘍治療薬	アズノール軟膏0.033%		
278	<b>皮膚潰瘍治療薬</b>	皮膚潰瘍治療薬	ゲーベンクリーム1%		
279		皮膚潰瘍治療薬	アクトシン軟膏3%		
280		皮膚潰瘍治療薬	ユーバスタコーワ軟膏		
281		皮膚潰瘍治療薬	カデックス軟膏0.9%		
282		皮膚潰瘍治療薬	プロスタンディン軟膏0.003%		
283		皮膚潰瘍治療薬	エキザルベ		院外限定
284		皮膚潰瘍治療薬	フィブラストスプレー500μg		
285		血行促進・皮膚保湿剤	ヒルドイドローション0.3%		院外限定
286		血行促進・皮膚保湿剤 ヒルドイド後発薬	ビーソフテンローション0.3% 50g	●	
287		血行促進・皮膚保湿剤	ヒルドイドソフト0.3%		院外限定
288		血行促進・皮膚保湿剤 ヒルドイド後発薬	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%	●	
289		血行促進・皮膚保湿剤 ヒルドイド後発薬	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%	●	院外限定
290		皮膚保湿	プロペト		
291		その他	スミスリンローション5%		
292		その他	ベセルナクリーム5%		院外限定
<b>その他</b>					
293	<b>歯科・口腔用剤</b>	含嗽薬	アズノールうがい液4% 10mL	●	
294		含嗽薬	含嗽用ハチアズレ顆粒		
295		含嗽薬	ネオステリングリーンうがい液0.2%		
296		含嗽薬	イソジンガーグル液7% 30mL		
297		殺菌消毒薬含有トローチ	SPTトローチ0.25mg「明治」	●	
298		口内炎等治療薬	ケナログ口腔用軟膏0.1%		
299		口内炎等治療薬	アフタッチ口腔用貼付剤25μg		院外限定
300		口内炎等治療薬	デキサルチン口腔用軟膏1mg/g	●	
301		口腔乾燥症状改善薬	サリベートエアゾール		院外限定
302	<b>中毒治療薬</b>	ニコチン依存症治療薬	ニコチネルTTS 10		削除予定
303		ニコチン依存症治療薬	ニコチネルTTS 20		院外限定
304		ニコチン依存症治療薬	ニコチネルTTS 30		院外限定
305	<b>診断用剤</b>	診断用剤	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	●	
306		診断用剤	オートディスクセンサー		
307		診断用剤	診断用アレルギー皮内エキス対照液		
308		診断用剤	治療用アレルギーエキス希釈液「トリイ」		
309		診断用剤	ヘマコンビスティックス		
310		診断用剤	ヘマスティックス		
311		診断用剤	マルティスティックス		
312		眼科診断用	スコピゾル眼科用液		
313	<b>製剤</b>	製剤原料	オリブ油50mL		
314		製剤原料	オリブ油(滅菌済)25mL		
315		製剤原料	ハッカ油20mL		

大阪鉄道病院 採用注射薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	規格	後発薬	備考
<b>病原微生物に対する薬剤</b>						
1	抗菌薬	ペニシリン系薬	注射用ペニシリンGカリウム 100単位(明治)	100万単位1瓶		
2		広範囲ペニシリン系薬	注射用ピクシリン1g	1g1瓶		
3		広範囲ペニシリン系薬 ペントシリン後発薬	ピペラシリンナトリウム注射用1g「マルコ」	1g1瓶	●	
4		βラクタマーゼ阻害薬配合剤 ユナシン後発薬	スルバシリン静注用3g	3g1瓶	●	
5		βラクタマーゼ阻害薬配合剤 ゾシン後発薬	タゾピベ配合静注用4.5「ニプロ」	(4.5g)1瓶	●	
6		βラクタマーゼ阻害薬配合剤 スルベラゾン後発薬	ワイスタール配合点滴静注用1g「バッグ」	(1g)1キット	●	
7		第一世代セフェム系薬 セファメジンα 後発薬	セファゾリンNa点滴静注用1g「バッグ」	1g1キット(生)	●	
8		第二世代セフェム系薬 バンスポリン後発薬	セフォチアム静注用1g「バッグ」S	1g1キット(生)	●	
9		第二世代セフェム系薬 セフメタゾン後発薬	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	1g1瓶	●	
10		第二世代セフェム系薬	フルマリンキット静注用1g	1g1キット(生理食塩液100mL付)		
11		第三世代セフェム系薬 ロセフェン後発薬	ロゼクラートキット点滴静注用1g(100mL(ヨウ)ツキ)	1g1キット(生)	●	
12		第三世代セフェム系薬 モダシン後発薬	セフタジジム静注用1g「マイラン」	1g1瓶	●	
13		第四世代セフェム系薬	ファーストシン静注用1g「バッグ」S	1g1キット(生理食塩液100mL付)		
14		第四世代セフェム系薬 マキシム後発薬	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	1g1瓶	●	
15		カルバペネム系薬 メロベム後発薬	メロベネム点滴静注用0.5g「メリア」	500mg1瓶	●	
16		カルバペネム系薬	オメガシン点滴用0.3g「バッグ」	300mg1キット(生理食塩液100mL)		
17		カルバペネム系薬	フィニバックス点滴静注用0.5g	500mg1瓶		
18		グリコペプチド系薬	点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	0.5g1瓶	●	
19		グリコペプチド系薬	点滴静注用バンコマイシン1.0「MEEK」	1g1瓶	●	
20		グリコペプチド系薬	注射用タゴシッド200mg	200mg1瓶		削除予定
21		グリコペプチド系薬 タゴシッド後発薬	テコブラニン点滴静注用400mg「NP」	400mg1瓶	●	
22		リポペプチド系薬	キュビシン静注用350mg	350mg1瓶		
23		ホスホマイシン ホスミン後発薬	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	2g1瓶	●	
24		アミノグリコシド系薬	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	1g1瓶		用時購入
25		アミノグリコシド系薬	パニマイシン注射液	100mg1管		
26		アミノグリコシド系薬	硫酸アミカシン注射液「萬有」100mg	100mg1管		
27		アミノグリコシド系薬	ハベカシン注射液100mg	100mg2mL1管		
28		マクロライド系薬	ジスロマック点滴静注用500mg	500mg1瓶		
29		テトラサイクリン系薬 ミノマイシン後発薬	ミノペン点滴静注用100mg	100mg1瓶	●	
30		リンコマイシン系薬 ダラシン後発薬	クリンダマイシン注射液600mg「タイヨー」	600mg1管	●	
31		オキサゾリジノン系薬	ザイボックス注射液600mg	600mg300mL1袋		
32		ニューキノロン系薬	クラビット点滴静注バック500mg/100ml	500mg100mL1キット		
33		ニューキノロン系薬 シプロキサシン後発薬	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「明治」150mL	300mg150	●	
34		ニューキノロン系薬	パシル点滴静注液500mg 500mg/100mL	500mg100mL1キット		
35		配合剤	バクタミン注	5mL1管		
36		ポリペプチド系薬	オルドレブ点滴静注用150mg	150mg1瓶		用時購入
37		抗結核薬	イソコチン注100mg	100mg1管		
38	抗ウイルス薬と 抗ウイルス療法薬	抗ヘルペスウイルス薬	アシクロビン点滴静注250mg	250mg1管	●	
39		抗ヘルペスウイルス薬	アラセナーA点滴静注用300mg	300mg1瓶		
40		抗サイトメガロウイルス薬	デノシン点滴静注500mg	500mg1瓶		
41		抗インフルエンザウイルス薬	ラビアクタ点滴用バック300mg	300mg60mL1袋		
42	抗真菌薬	深在性抗真菌薬	アムピゾーム点滴静注用50mg	50mg1瓶		
43		深在性抗真菌薬	プロジフ静注液200	8%2.5mL1瓶		
44		深在性・表在性抗真菌薬	ブイフェンド200mg静注用	200mg1瓶		
45		深在性抗真菌薬	ファンガード点滴用50mg	50mg1瓶		
46		深在性抗真菌薬	カンサイダス点滴静注用50mg	50mg1V		
47		深在性抗真菌薬	カンサイダス点滴静注用70mg	70mg1V		
48		ニューモシスチス肺炎治療薬	ペナンバックス注用300mg	300mg1瓶		
49		抗原虫薬(マラリア以外)	アネメトロ点滴静注液500mg	500mg1瓶		
50	予防接種用薬	トキソイド	乾燥弱毒生風疹ワクチン			
51		トキソイド	乾燥弱毒生麻疹ワクチン			
52		トキソイド	DTピック(沈降ジフテリア破傷トキソイド)	0.5mL1V		
53		トキソイド	沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」	0.5mL1筒		
54		弱毒生ワクチン	ミールピック			
55		弱毒生ワクチン	乾燥弱毒生おたふく			



大阪鉄道病院 採用注射薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	規格	後発薬	備考
56		不活化ワクチン	インフルエンザHAワクチン0.5ml			
57		不活化ワクチン	フルービックHAシリンジ			
58		不活化ワクチン	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン			
59		不活化ワクチン	サーバリックス			
60		不活化ワクチン	ニューモバックスNP	0.5mL1瓶		
61		不活化ワクチン	ブレベナー13水性懸濁注	0.5mL1瓶		
62		不活化ワクチン	アクトヒブ			
63		不活化ワクチン	ヘプタバックス-II	0.5mL1瓶		
64		結核診断薬	精製ツベルクリン(PPD)一般診断用			(一般診断用・1人用)0.25μg1瓶(
<b>抗悪性腫瘍薬</b>						
65	<b>抗悪性腫瘍薬</b>	アルキル化薬	注射用エンドキサン100mg	100mg1瓶		
66		アルキル化薬	注射用エンドキサン500mg	500mg1瓶		
67		アルキル化薬	注射用イホマイド1g	1g1瓶		
68		アルキル化薬	トリアキシン点滴静注用100mg	100mg1瓶		
69		アルキル化薬	注射用サイメリン50mg	50mg1瓶		
70		アルキル化薬	ダカルバジン注用100	100mg1瓶		
71		代謝拮抗薬	メソトレキセート50mg注射用	50mg1瓶		
72		代謝拮抗薬	メソトレキセート5mg注射用	5mg1瓶		
73		代謝拮抗薬	メソトレキセート点滴静注液200mg	200mg8mL1瓶		
74		代謝拮抗薬	アリムタ注射用500mg	500mg1瓶		
75		代謝拮抗薬	アリムタ注射用100mg	100mg1瓶		
76		代謝拮抗薬	5-FU注1000mg	1000mg20mL1V		
77		代謝拮抗薬	5-FU注250mg	250mg/5mL/V		
78		代謝拮抗薬	キロサイド注 20mg	20mg1管		
79		代謝拮抗薬	キロサイド注200mg	200mg1管		
80		代謝拮抗薬	キロサイドN注400mg	400mg1管		
81		代謝拮抗薬 キロサイド後発薬	シタラピン点滴静注液400mg「テバ」	400mg1瓶	●	
82		代謝拮抗薬 キロサイド後発薬	シタラピン点滴静注液1g「テバ」	1g1瓶	●	
83		代謝拮抗薬	ジェムザール注射用200mg	200mg1瓶		
84		代謝拮抗薬	ジェムザール注射用1g 1g	1g1瓶		
85		代謝拮抗薬 ジェムザール後発薬	ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」	200mg5mL1瓶	●	
86		代謝拮抗薬 ジェムザール後発薬	ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」	1g25mL1瓶	●	
87		代謝拮抗薬	アイソボリン点滴静注用25mg	25mg1瓶		
88		代謝拮抗薬	アイソボリン点滴静注用100mg	100mg1瓶		
89		代謝拮抗薬 アイソボリン後発薬	レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」	25mg1瓶	●	
90		代謝拮抗薬 アイソボリン後発薬	レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」	100mg1瓶	●	
91		代謝拮抗薬	ロイコボリン注3mg	0.3%1mL1管		
92		代謝拮抗薬	ビダーザ注射用100mg	100mg1瓶		
93		抗生物質	アドリアシン注用10	10mg1瓶		
94		抗生物質 アドリアシン後発薬	ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「サンド」	50mg25mLIV	●	
95		抗生物質 アドリアシン後発薬	ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	10mg5mL1瓶	●	
96		抗生物質	ドキシシル注20mg	20mg10mL1瓶		
97		抗生物質	ピルピシン注射用10mg	10mg1瓶		
98		抗生物質 ファルモピシン後発薬	エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg1瓶	●	
99		抗生物質 ファルモピシン後発薬	エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg1瓶	●	
100		抗生物質	イダマイシン静注用5mg注	5mg1瓶		
101		抗生物質	アクラジノン注射用20mg	20mg1瓶		
102		抗生物質	カルセド注射用20mg	20mg1瓶		
103		抗生物質	ノバントロン注20mg	20mg10mL1瓶		
104		抗生物質	プレオ注射用5mg	5mg1瓶		
105		微小管阻害薬	オンコピン注射用1mg	1mg1瓶		
106		微小管阻害薬	エクザール注射用10mg	10mg1瓶		
107		微小管阻害薬	注射用フィルデシン3mg	3mg1瓶		
108		微小管阻害薬	ナベルピン注4040mg4mL	40mg4mL1瓶		
109		微小管阻害薬	タキソール注射液30mg	30mg5mL1瓶		
110		微小管阻害薬 タキソール後発薬	バクリタキセル注30mg「NK」	30mg5mL1瓶	●	

## 大阪鉄道病院 採用注射薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	規格	後発薬	備考
111		微小管阻害薬 タキソール後発薬	バクリタキセル注100mg「NK」	100mg16.7mL	●	
112		微小管阻害薬	アブラキサン点滴静注用100mg	100mg1瓶		
113		微小管阻害薬	ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL	20mg1mL1瓶		
114		微小管阻害薬	ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL	80mg4mL1瓶		
115		微小管阻害薬 ワンタキソテール後発薬	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL	20mg1mL1瓶	●	
116		微小管阻害薬 ワンタキソテール後発薬	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL	80mg4mL1瓶	●	
117		ホルモン	フェソロデックス筋注250mg	250mg5mL1筒		
118		ホルモン	ゾラデックス1.8mgデボ	1.8mg1筒(ゴセリンとして)		
119		ホルモン	ゾラデックス3.6mgデボ(SS)	3.6mg1筒(ゴセリンとして)		
120		ホルモン	ゾラデックスLA10.8mgデボ(SS)	10.8mg1筒(ゴセリンとして)		
121		ホルモン	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	3.75mg1筒	●	
122		ホルモン	リュープリンSR注射用キット11.25mg	11.25mg1筒		
123		ホルモン	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg1筒		
124		ホルモン	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	1.88mg1筒	●	
125		ホルモン	ゴナックス皮下注用80mg溶解液付	80mg1v		
126		ホルモン	ゴナックス皮下注用120mg溶解液付	120mg1V		
127		白金製剤	ランダ注 10mg	10mg20mL1瓶		
128		白金製剤	ランダ注 25mg	25mg50mL1瓶		
129		白金製剤 ランダ後発薬	シスプラチン注10mg「日医工」	10mg20mL	●	
130		白金製剤 ランダ後発薬	シスプラチン注25mg「日医工」	25mg50mL	●	
131		白金製剤	ミリブラ動注用70mg	70mg1瓶		
132		他に分類されない治療を主目的としない医薬品	ミリブラ用懸濁用液4ml	4mL1管		
133		白金製剤 パラプラチン後発薬	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	150mg15mL1瓶	●	
134		白金製剤	エルプラット点滴静注液50mg	50mg10mL1瓶		
135		白金製剤	エルプラット点滴静注液100mg	100mg20mL1瓶		
136		白金製剤 エルプラット後発薬	オキサリプラチン点滴静注用50mg「NK」	50mg10mL	●	
137		白金製剤 エルプラット後発薬	オキサリプラチン点滴静注用100mg「NK」	100mg20mL	●	
138		トポイソメラーゼⅠ阻害薬	カンプト点滴静注40mg	40mg2mL1瓶		
139		トポイソメラーゼⅠ阻害薬 カンプト後発薬	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	40mg2mL1瓶	●	
140		トポイソメラーゼⅠ阻害薬 カンプト後発薬	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	100mg5mL1瓶	●	
141		トポイソメラーゼⅠ阻害薬	ハイカムテン注射用1.1mg	1.1mg1瓶		
142		トポイソメラーゼⅡ阻害薬	ラステット注100mg/5ml	100mg5mL1瓶		
143		サイトカイン	イムネース注35	35万単位1瓶(溶解液付)		
144		分子標的治療薬	ハーセプチン注射用60(生食無)	60mg1瓶(溶解液付)		
145		分子標的治療薬	ハーセプチン注射用150(生食無)	150mg1瓶(溶解液付生食無)		
146		分子標的治療薬	パージェタ点滴静注420mg/14mL	420mg/14mL		
147		分子標的治療薬	リツキサン注10mg/mL 100mg	100mg10mL1瓶		
148		分子標的治療薬	リツキサン注10mg/mL 500mg	500mg50mL1瓶		
149		分子標的治療薬	ポテリジオ点滴静注20mg	20mg1V		
150		分子標的治療薬	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100mg4mL1瓶		
151		分子標的治療薬	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	400mg16mL1瓶		
152		分子標的治療薬	アービタックス注射液100mg	100mg20mL1瓶		
153		分子標的治療薬	ベクティビックス点滴静注100mg	100mg5mL1瓶		
154		分子標的治療薬	オプジーボ点滴静注20mg	20mg2mL1瓶		
155		分子標的治療薬	オプジーボ点滴静注100mg	100mg10mL1瓶		
156		分子標的治療薬	キイトルーダ点滴静注100mg	100mg 1瓶		
157		分子標的治療薬	サイラムザ点滴静注液100mg	100mg10mL1瓶		
158		分子標的治療薬	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg50mL1瓶		
159		分子標的治療薬	ザルトラップ点滴静注100mg	100mg4mL1瓶		
160		分子標的治療薬	ザルトラップ点滴静注200mg	200mg8mL1瓶		
161		分子標的治療薬	ベルケイド注射用3mg	3mg1瓶		
162		分子標的治療薬	カイプロリス点滴静注用10mg	10mg1瓶		
163		分子標的治療薬	カイプロリス点滴静注用40mg	40mg1瓶		
164		非特異的免疫賦活薬	ピシパニール注射用5KE	5KE1瓶(溶解液付)		
165		非特異的免疫賦活薬	レンチナン静注用1mg味の素	1mg1瓶		
166		その他	無水エタノール注「フソー」			

大阪鉄道病院 採用注射薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	規格	後発薬	備考
167		その他	ゾーフィゴ静注	6160kBa1瓶		用時購入薬
<b>炎症、免疫、アレルギーに作用する薬剤</b>						
168	副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド 水溶性ヒドロコルチン後発薬	クレイトン静注液500mg	500mg10m	●	
169		副腎皮質ステロイド	ソル・コーテフ注射用100mg	100mg1瓶(溶解液付)		
170		副腎皮質ステロイド	ソル・コーテフ静注用500	500mg1瓶(溶解液付)		
171		副腎皮質ステロイド	水溶性プレドニン10mg	10mg1管		
172		副腎皮質ステロイド	水溶性プレドニン20mg	20mg1管		
173		副腎皮質ステロイド ソル・メドロール後発薬	メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用500mg「AFP	500mg1瓶(	●	
174		副腎皮質ステロイド ソル・メドロール後発薬	メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用125mg「AFP	125mg1瓶(	●	
175		副腎皮質ステロイド	ケナコルト-A水懸注40mg/1ml	40mg1瓶		
176		副腎皮質ステロイド デキサゾン後発薬	デキサート注射液 1.65mg0.5mL	1.65mg0.	●	
177		副腎皮質ステロイド デキサゾン後発薬	デキサート注射液 6.6mg2mL	6.6mg2mL	●	
178		副腎皮質ステロイド	リメタゾン静注2.5mg	2.5mg1mL1管		
179		副腎皮質ステロイド	リンデロン注2mg(0.4%)	2mg1管		
180		副腎皮質ステロイド	リンデロン注4mg(0.4%)	4mg1管		
181	鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など)	アセトアミノフェン	アセリオ静注液1000mgバッグ	1000mg100mL1袋		
182		NSAIDs(プロピオン酸系)	ロピオン静注50mg	50mg5mL1管		
183		神経性疼痛緩和薬	ノイロロビン注射液3.6単位	3mL1管		
184		その他(ピリジン系)	メチロン注25%	25%2mL1管		
185		その他(リウマチ性疾患治療補助薬)	アルツディスボ関節注25mg	1%2.5mL1筒		
186	その他(リウマチ性疾患治療補助薬)	スペニールディスボ関節注25mg	1%2.5mL1筒			
187	その他(リウマチ性疾患治療補助薬)	サイビスクディスボ関節注2mL	16mg2mL1筒			
188	抗リウマチ薬	生物学的製剤	レミケード点滴静注用100	100mg1瓶		
189		生物学的製剤	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL「タダ」25mg	25mg0.5mL1筒		
190		生物学的製剤	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	50mg1mL1筒		
191		生物学的製剤	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ	40mg0.4mL1筒		
192	抗アレルギー薬	H1受容体拮抗薬	ポララミン注5mg	0.5%1mL1管		
193		H1受容体拮抗薬	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	2.5%1mL1管		
<b>代謝系に作用する薬剤</b>						
194	糖尿病治療薬	インスリンアナログ(超速効型)	ノボラピッド注100単位/ml 100U1mLﾊﾞｲｱﾙ	100単位1mLﾊﾞｲｱﾙ		
195		インスリンアナログ(超速効型)	ノボラピット注フレックスタッチ			
196		インスリンアナログ(超速効型)	ヒューマログ注100単位/ml			
197		インスリンアナログ(超速効型)	ヒューマログ注ミリオベン			
198		インスリンアナログ(超速効型)	アピドラ注ソロスター			
199		ヒトインスリン(速効型)	ノボリンR注フレックスペン300単位/本			
200		ヒトインスリン(速効型)	ヒューマリンR注100単位/ml			
201		ヒトインスリン(速効型)	ヒューマリンR注ミリオベン			
202		インスリンアナログ(混合型)	ノボラピット30ミックス注フレックスペン			
203		インスリンアナログ(混合型)	ノボラピッド50ミックス注フレックスペン			
204		インスリンアナログ(混合型)	ノボラピッド70ミックス注フレックスペン			院外限定
205		インスリンアナログ(混合型)	ヒューマログミックス25注ミリオベン			
206		インスリンアナログ(混合型)	ヒューマログミックス50注ミリオベン			
207		インスリンアナログ(混合型)	ライゾデグ配合注フレックスタッチ			
208		ヒト二相性イソフェンインスリン	ヒューマリン3/7注ミリオベン			院外限定
209		ヒトインスリン(中間型)	ノボリンN注フレックスペン300単位/本			
210		ヒトインスリン(中間型)	ヒューマリンN注100単位/ml			
211		ヒトインスリン(中間型)	ヒューマリンN注ミリオベン			
212		インスリンアナログ(持効型)	ランタス注ソロスター			
213		インスリンアナログ(持効型) ランタスのバイオシミュラー	インスリン グラリギンBS注ミリオベン「リリール」		●	
214		インスリンアナログ(持効型)	ランタスXR注ソロスター			院外限定
215		インスリンアナログ(持効型)	レベミル注フレックスペン			
216		インスリンアナログ(持効型)	トレスーバ注 フレックスタッチ			
217		インクレチン関連薬	ビクトーザ皮下注18mg			
218		インクレチン関連薬	ビデュリオン皮下注用2mg			院外限定
219		インクレチン関連薬	リクスマア皮下注300μg			

大阪鉄道病院 採用注射薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	規格	後発薬	備考
220		インクレチン関連薬	トルリシチン皮下注0.75mgアテオス			院外限定
<b>内分泌系薬剤</b>						
221	女性ホルモン製剤 子宮用剤	卵胞ホルモン(エストロゲン)	オバホルモンデポー5mg5mg1mL	5mg1管		
222		卵胞ホルモン(エストロゲン)	ベラニン・デポー筋注10m1mL	10mg1管		
223		黄体ホルモン(プロゲステン)	プロゲステロン筋注50mg「F」	50mg1管		
224		黄体ホルモン(プロゲステン)	プロゲデポー筋注125mg1mL	125mg1管		
225		女性・男性ホルモン配合剤	ボセルモンデポー50mg	1mL1管		
226		GnRHアゴニスト・アンタゴニスト	スプレキュアMP皮下注用1.81.8mg	1.8mg1筒		
227		GnRHアゴニスト・アンタゴニスト	セトロタイド注射用0.25mg(1mL(3回)ツキ)	0.25mg		
228		GnRHアゴニスト・アンタゴニスト	ゾラデックス1.8mgデポ	1.8mg1筒(ゴセリンとして)		
229		GnRHアゴニスト・アンタゴニスト リユープリン後発薬	リユープロレリン注射用キット1.88mg「あすか」	1.88mg1筒	●	
230		子宮収縮薬	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	0.02%1ml1管		
231		子宮収縮薬	プロスタルモンF	1mg1ml		
232		子宮収縮抑制薬	静注用マグネゾール20ml	20mL1管		
233	男性ホルモン製剤	蛋白同化ステロイド	プリモボラン・デポー筋注100mg	100mg1管		
234	その他ホルモン製剤	視床下部下垂体ホルモン	TRH注0.5mg「タナベ」	0.5mg1管		
235		視床下部下垂体ホルモン	ヒルトニン2mg注射液	2mg1mL1管		
236		視床下部下垂体ホルモン	LH-RH注0.1mg「タナベ」	0.1mg1管		
237		視床下部下垂体ホルモン ザンスタチン後発薬	オクトレオチド酢酸塩皮下注50mg「サンド」	50μg1mL1管	●	
238		下垂体後葉ホルモン	ビトレシン注射液	20単位1管		
239		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	HCGモチダ筋注用5000単位	5,000単位1管		
240		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	ゴナトロピン筋注用3000単位	3,000単位1管		
241		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	フォリスチム注300IUカートリッジ	300国際単位1筒		
242		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	ゴナールエフ皮下注ペン300	300国際単位1筒		
243		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	ゴナールエフ皮下注ペン450	450国際単位1筒		
244		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	HMG筋注用75単位「F」	75単位1管(●)		
245		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	HMG筋注用150単位「F」150U	150単位1管(●)		
246		性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)	ゴナピュール注用150(2mL(3回)ツキ)	150単位1管(●)		
247		グルカゴン	グルカゴン注射用1単位「イトウ」	1U.S.P.単(●)		
248	骨・カルシウム代謝薬	カルシトニン製剤	エルシトニン注20Sディスプレイ	20エルカトニン単位1mL1筒		
249		ビスホスホネート製剤	ボンビバ静注シリンジ1mg	1mg1筒		
250		ビスホスホネート製剤 ゾメタ後発薬	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL「バグ」NKJ	4mg100mL(●)		
251		ビスホスホネート製剤	リクラスト点滴静注液5mg	5mg100mL1瓶		
252		抗RANKLモノクローナル抗体	ランマーク皮下注120mg	120mg1V		
253		他に分類されない代謝性医薬品	ブラリア皮下注	60mg1トウ		
254		カルシウム製剤	カルチコール注射液8.5%	8.5%10mL1管		
255		副甲状腺ホルモン	テリボン皮下注用56.5μg	56.5μg1瓶		
256		副甲状腺ホルモン	フォルテオ皮下注キット600μg	2.4ml1キット		
<b>ビタミン製剤、輸液・栄養製剤</b>						
257	ビタミン製剤	ビタミンB1・B1誘導体	アリナミンF50注	50mg20mL1管		
258		ビタミンB1・B1誘導体	アリナミン注射液「タケダ」	10mg1管		
259		ビタミンB1・B1誘導体 メタボリン後発薬	塩酸チアミン注50mg「フソー」	50mg1管(●)		
260		ビタミンB2	ビスラーゼ注射液10mg	10mg1管		
261		ビタミンB2	フラピタン注射液20mg	20mg1管		
262		パントテン酸(ビタミンB5)	パントール注射液100mg	100mg1管		
263		ビタミンB12	メチコバル注射液500μg	0.5mg1管		
264		混合ビタミンB群	ビタメジン静注用	1瓶		
265		ビタミンC ビタシミン後発薬	アスコルビン酸注射液500mg「トロー」	500mg1管(●)		
266		ビタミンK	ケイツーN静注用10mg	10mg1管		
267		高カロリー輸液用総合ビタミン製剤	マルタミン注射用	1瓶		
268	輸液・栄養製剤	電解質輸液製剤 ソリタT1後発薬	YDソリタT1号輸液200mL	200mL1瓶(●)		
269		電解質輸液製剤 ソリタT1後発薬	YDソリタT1号輸液500ml	500mL1瓶(●)		
270		電解質輸液製剤 ソリタT3後発薬	YDソリタT3号輸液200ml	200mL1瓶(●)		
271		電解質輸液製剤 ソリタT3後発薬	YDソリタT3号輸液500ml	500mL1瓶(●)		
272		電解質輸液製剤	KN3号輸液200mL17κ	200mL1袋		

## 大阪鉄道病院 採用注射薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	規格	後発薬	備考
273		電解質輸液製剤	KN3号輸液 500mL17ク	500mL1袋		
274		電解質輸液製剤	トリフリード輸液	500mL1瓶又は1袋		
275		電解質輸液製剤	生食注シリンジ「NP」10ml	10mLシリンジ		
276		電解質輸液製剤	生食注シリンジ「NP」20ml	20mLシリンジ		
277		電解質輸液製剤	生食注シリンジ50mL「ニプロ」	50mLシリンジ		
278		電解質輸液製剤	大塚生食注 20ml	20mL1管		
279		電解質輸液製剤	生理食塩液「ヒカリ」50ml	50mL1キット		
280		電解質輸液製剤	大塚生食注TN100ml	100mL1キット		
281		電解質輸液製剤	大塚生食注250mL	250mL1袋		
282		電解質輸液製剤	大塚生食注 500mL1VX20V(細口)	500mL1瓶		
283		電解質輸液製剤	大塚生食注 500ml	500mL1袋		
284		電解質輸液製剤	生理食塩液「ヒカリ」500ml	500mL1瓶		
285		電解質輸液製剤	大塚生食注1L(広口)	1L1瓶		
286		電解質輸液製剤	生理食塩液バッグ 1L	1L1袋		
287		電解質輸液製剤	生理食塩液PL「フソー」 2L	2L1袋		
288		溶解剤	大塚蒸留水 20ml	20mL1管		
289		溶解剤	大塚蒸留水100mL	100mL1瓶		
290		溶解剤	注射用水 1000ml	1L1瓶		
291		溶解剤	注射用水(ヒロチカイセカタ)	500mL1瓶		
292		溶解剤	注射用水 500ml	500mL1袋		
293		電解質輸液製剤	ラクテック注	500mL1袋		
294		電解質輸液製剤	ラクテックG輸液	500mL1袋		
295		電解質輸液製剤	ボタコールR輸液	500mL1袋		
296		電解質輸液製剤	ヴィーンF注	500mL1瓶		
297		電解質輸液製剤 ヴィーンF後発薬	ソリュージェンF注	500mL1瓶	●	
298		電解質輸液製剤 ヴィーンF後発薬	ソリアセTF輸液	500mL1瓶	●	
299		電解質輸液製剤 ヴィーンD後発薬	ソリュージェンG注	500mL1瓶	●	
300		電解質輸液製剤	フィジオ140輸液	500mL1袋		
301		電解質輸液製剤	ピカーボン輸液	500mL1袋		
302		塩化ナトリウム製剤	塩化Na補正液2.5mEq/mL 2.5モル(プラスチック)	2.5モル20mL1管		
303		塩化ナトリウム製剤	大塚食塩注10%(局方)	10%20mL1管		
304		カリウム製剤	KCL注20mEqキット「テルモ」	20mEq1本	●	
305		カリウム製剤	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	10mEq1本	●	
306		アシドーシス補正用製剤	メイロン静注7%(20ml)	7%20mL1管		
307		アシドーシス補正用製剤	メイロン静注7% 250ml	7%250mL1袋		
308		ブドウ糖製剤	大塚糖液50%20ml	50%20mL1管		
309		ブドウ糖製剤	大塚糖液5% 250ml	5%250mL1袋		
310		ブドウ糖製剤	大塚糖液5% 500ml	5%500mL1袋		
311		ブドウ糖製剤	大塚糖液10%20ml	10%20mL1管		
312		ブドウ糖製剤	大塚糖液20%20ml	20%20mL1管		
313		ブドウ糖製剤	大塚糖液5% 20ml	5%20mL1管		
314		ブドウ糖製剤	大塚糖液50% 200ml	50%200mL1袋		
315		キシリトール製剤	キリット注5%(ソフトバッグ)	5%300mL1袋		
316		アミノ酸輸液製剤	プロテアミン12X注射液	200mL1袋		
317		腎不全用アミノ酸輸液製剤	キドミン輸液	200mL1袋		
318		肝不全用アミノ酸輸液製剤	アミノレバン点滴静注500mL	500mL1袋		
319		肝不全用アミノ酸輸液製剤	モリヘバミン点滴静注500mL	500mL1袋		
320		脂肪乳剤	イントラリピッド20%	100mL1袋		
321		ビタミンB1加末梢静脈栄養輸液製剤	ビーフリード輸液	500mL1キット		
322		中心静脈栄養基本液	トリバレン1号輸液	600mL1袋		
323		中心静脈栄養キット製剤	フルカリック1号輸液(未開通投与防止)903mL	903mL1キット		
324		中心静脈栄養キット製剤	フルカリック2号輸液(未開通投与防止)1003mL	1003mL1キット		
325		中心静脈栄養キット製剤(微量元素配合)	エルネオパNF1号輸液	1000mL1キット		
326		中心静脈栄養キット製剤(微量元素配合)	エルネオパNF2号輸液	1000mL1キット		
327		微量元素製剤 ミネラリン後発薬	メドレニック注	2mL1管	●	
328		血漿増量薬	低分子デキストラン注	250mL1袋		

大阪鉄道病院 採用注射薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	規格	後発薬	備考
329		血漿増量薬	ヘスパンダー輸液 500MX20	500mL1袋		
330		血漿増量薬	ボルベン輸液6%	500mL1袋		
<b>血液製剤、血液に作用する薬剤</b>						
331	<b>血液製剤</b>	ヒト免疫グロブリン	献血ベニロンーI静注2500mg	2.5g50mL1瓶(溶解液付)		
332		ヒト免疫グロブリン	献血グロベニンーI静注用ーニチャク2.5g50mL	2.5g50mL1瓶(溶解液付)		
333		抗破傷風グロブリン	テタノブリンーIIH静注25	250国際単位1瓶		
334		抗HBsグロブリン	乾燥HBsグロブリン筋注用ーニチャク(1000)	1.000単位5mL1瓶(溶解液付)		
335		アルブミン	献血アルブミン4.4%静注ーニチャク	250mL1瓶		
336		アルブミン	赤十字アルブミン20	20%50mL1瓶		
337		血液凝固第Ⅷ因子	コーゼイトFS バイオセット注500	500国際単位1キット(溶解液付)		
338		血液凝固第Ⅼ因子	フィブロガミンP	正常人血漿4mL中含有量の60倍1瓶(溶)		
339		アンチトロンビンⅢ	献血ノンスロン1500注射用1500U	1.500単位1瓶(溶解液付)		
340		ハプトグロビン	ハプトグロビン静注200単位ベネシス	2.000単位100mL1瓶		
341	<b>造血薬</b>	注射用鉄剤	フェジン静注40mg	40mg2mL1管		
342		エリスロポエチン	エボジン皮下注シリンジ24000	24.000国際単位0.5mL1筒		
343		エリスロポエチン	ネスブ注射液30μg/0.5mLプラシリンジ	0.5mLx1トウ		
344		エリスロポエチン	ネスブ注射液60μg/0.5mLプラシリンジ	0.5mLx1トウ		
345		エリスロポエチン	ネスブ注射液120μg/0.5mLプラシリンジ	0.5mLx1トウ		
346		エリスロポエチン	ミルセラ注シリンジ25μg 25mcg0.3mL1トウ	25μg0.3mL1筒		
347		エリスロポエチン	ミルセラ注シリンジ100μg 100mcg0.3mL1トウ	100μg0.3mL1筒		
348		G-CSF グラン後発薬	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」	75μg0.3mL1トウ	●	
349		G-CSF グラン後発薬	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「NK」	150μg0.3mL1トウ	●	
350		G-CSF	ノイトロジン注100μg	100μg1瓶(溶解液付)		
351		G-CSF	ノイトロジン注250μg	250μg1瓶(溶解液付)		
352		G-CSF	ジーラスタ皮下注3.6mg	3.6mg0.36mL1筒		
353		白血球減少症治療薬	セファランチン注10mg	0.5%2mL1管		
354		血小板減少症治療薬	ロミプレート皮下注250μg調製用	250μg1瓶		
355	<b>止血薬</b>	血管強化薬 アドナ後発薬	カルバゾクロムスルホン酸Na50mg	0.5%10mL1瓶	●	
356		血管強化薬 アドナ後発薬	カルバゾクロムスルホン酸Na100mg	0.5%20mL1瓶	●	
357		抗ブラスミン薬 トランザミン後発薬	トラネキサム酸注1g「NP」	10%10mL1瓶	●	
358		食道静脈瘤硬化療法薬	オルダミン注射用	10%10g1瓶		
359		食道静脈瘤硬化療法薬	エトキシスクレオール1%注射液	1%30mL1瓶		
360	<b>抗血栓薬</b>	ヘパリン	ノボ・ヘパリン注5千単位	5.000単位5mL1瓶		
361		ヘパリン	ヘパリンNaロウ用100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL	1.000単位	●	
362		ヘパリン フラグミン後発薬	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「AFP」	5.000低分	●	
363		ヘパリン	クレキササン皮下注キット2000IU	2.000低分子ヘパリン国際単位0.2m		
364		ヘパリノイド	オルガラン静注1250単位	1.250抗第Xa因子活性単位1mL1管		
365		合成Xa阻害薬	アリクストラ皮下注1.5mg	1.5mg0.3mL1筒		
366		合成Xa阻害薬	アリクストラ皮下注2.5mg	2.5mg0.5mL1筒		
367		ダビトロン特異的中和薬	プリズバインド静注液2.5g	2.5g1瓶		
368		抗トロンビン薬 スロンノンHI後発薬	アルガトロン注射液10mg「サワイ」	10mg20mL	●	
369		血栓溶解薬(ウロキナーゼ)	ウロナーゼ静注用6万単位	60.000単位1瓶		
370		血栓溶解薬(t-PA)	ゲルトバ注600万	600万国際単位1瓶(溶解液付)		
371		血栓溶解薬(t-PA)	クリアクター静注用注160万単位	160万国際単位1瓶		
372		トロンボモジュリン	リコモジュリン点滴静注用12800	12.800単位1瓶		
373		ヘパリン拮抗薬	ノボ・硫酸プロタミン静注用	1%10mLバイアル		
<b>循環器系に作用する薬剤</b>						
374	<b>降圧薬</b>	ループ利尿薬 ラシックス後発薬	フロセミド注20mg「タイヨー」	20mg1管	●	
375		β遮断薬	インデラル注射液2mg	0.1%2mL1管		
376		Ca拮抗薬 ベルジピン後発薬	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「FY」	2mg2mL1管	●	
377		Ca拮抗薬	ヘルベッサー注射用50	50mg1管		
378		Ca拮抗薬	ヘルベッサー注射用10	10mg1管		
379	<b>狭心症治療薬</b>	硝酸薬	ミオコール静注5mg	5mg10mL1管		
380		硝酸薬	ミオコール点滴静注25mg/50ml	25mg50mL1袋		
381		硝酸薬	ニトロール注5mg	0.05%10mL1管		



大阪鉄道病院 採用注射薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	規格	後発薬	備考
382		その他の冠拡張薬	シグマート注48mg	48mg1瓶		
383		その他の冠拡張薬	アデノスキャン注60mg	60mg20mL1瓶		
384	<b>抗不整脈薬</b>	Naチャネル遮断薬	アミサリン注200mg	10%2mL1管		
385		Naチャネル遮断薬	リスモダンP静注50mg	50mg5mL1管		
386		Naチャネル遮断薬	静注用キシロカイン2%	2%5mL1管		
387		Naチャネル遮断薬	オリベス点滴用1%200m(2000mg)	1%200mL1袋		
388		Naチャネル遮断薬	メキシチール点滴静注125mg	125mg5mL1管		
389		Naチャネル遮断薬	サンリズム注射液50	50mg5mL1管		
390		β遮断薬	注射用オノアクト50	50mg1瓶		
391		β遮断薬	コアベータ静注用12.5mg	12.5mg1瓶		
392		β遮断薬	オルメテックOD錠20mg	100mg10mL1瓶		
393		クラスIII群	オルメテックOD錠40mg	150mg3mL1管		
394		Ca拮抗薬	ワソラン静注5mg	0.25%2mL1管		
395	<b>心不全治療薬、昇圧薬</b>	ジギタリス製剤	ジゴシン注0.25mg	0.025%1mL1管		
396		ジギタリス製剤	ジギラノゲン注射液0.4mg	0.02%2mL1管		
397		カテコラミン	イノバン注0.3%シリンジ50ml	0.3%50mL1筒		
398		カテコラミン イノバン後発薬	ドバミン塩酸塩点滴静注100mg「KN」	100mg5mL	●	
399		カテコラミン	ドバミン塩酸塩点滴静注200mgキット「ファイザー」	0.1%200m	●	
400		カテコラミン ドブトレックス後発薬	ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」	100mg1管	●	
401		カテコラミン	プロタノール-L注0.2mg	0.02%1mL1管		
402		カテコラミン	ボスミン注1mg	0.1%1mL1管		
403		カテコラミン ボスミン後発薬	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	0.1%1mL	●	
404		カテコラミン	ノルアドリナリン注1mg	0.1%1mL1管		
405		カテコラミン系	ネオシネジンコーワ注1mg	0.1%1mL1管		
406		カテコラミン系	エホチール注射液	1%1mL1管		
407		PDEⅢ阻害薬	ミルリーラ注射液10mg	10mg10mL1管		
408		その他	ハンブ注射液1000	1.000μg1瓶		
409	<b>血管拡張薬</b>	プロスタグランジン製剤	注射用プロスタンディン500	500μg1瓶		削除予定
410		プロスタグランジン製剤 プロスタンディン後発薬	アピスタンディン注射用20μg	20μg1管	●	
411		プロスタグランジン製剤 バルクス後発薬	プリンク注5μg	5μg1mL1管	●	
412	<b>利尿薬</b>	K保持性利尿薬 ソルダクソン後発薬	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	200mg1管	●	
413		炭酸脱水酵素抑制薬	ダイアモックス注射液500mg	500mg1瓶		
414		浸透圧利尿薬 マンニゲン後発薬	マンニトール注射液「YD」300mL	300mL1瓶	●	
415		浸透圧利尿薬	グリセオール注500mL	500mL1袋		
416		浸透圧利尿薬 グリセオール後発薬	グリマッケン注200mL	200mL1瓶	●	
<b>呼吸器系に作用する薬剤</b>						
417	<b>気管支拡張薬、 気管支喘息治療薬</b>	β刺激薬	エフェドリン「ナガキ」注射40mg	4%1mL1管		
418		テオフィリン薬	ネオフィリン注250mg	2.5%10mL1管		
419	<b>呼吸障害改善薬</b>	末梢性呼吸刺激薬	ドブラム注射液400mg	20mg1mLバイアル		
420		中枢性呼吸刺激薬	テラブチク静注	1.5%3mL1管		
421		中枢性呼吸刺激薬	アネキセート注射液0.5mg	0.5mg5mL1管		
422		麻薬拮抗薬	ロルファン注射液1mg	0.1%1mL1管		
423		麻薬拮抗薬	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg	0.2mg1mL1管		
424		好中球エラスターゼ選択的阻害薬	注射用エラスポール100	100mg1瓶		
425	<b>鎮咳薬、去痰薬</b>	気道粘液溶解薬	ピソルボン注射液	0.2%2mL1管		
<b>消化器系に作用する薬剤</b>						
426	<b>胃腸機能調節薬</b>	ドバミン受容体拮抗薬 プリンペラン後発薬	エリーテン注射液10mg	0.5%2mL	●	
427	<b>消化性潰瘍治療薬</b>	プロトンポン阻害薬 オメプラール後発薬	オメプラゾール注射用20mg「NP」	20mg1瓶	●	
428		H2受容体拮抗薬 ザンタック後発薬	ラニチジン注射液50mg「タイヨー」	2.5%2mL	●	
429		H2受容体拮抗薬 タガメット後発薬	シメチジン注射液200mg「トーワ」	10%2mL1管	●	
430		四級アンモニウム塩合成抗コリン薬	ブスコパン注射液	2%1mL1管		
431		ペラドンナルカロイド	アトロピン硫酸塩注0.5mg	0.05%1mL1管		
432	<b>腸疾患治療薬</b>	炎症性腸疾患治療薬	レミケード点滴静注用100	100mg1瓶		
433		炎症性腸疾患治療薬 レミケード後発薬	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	100mg1瓶	●	
434		炎症性腸疾患治療薬	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ	40mg0.8mL1筒		

大阪鉄道病院 採用注射薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	規格	後発薬	備考
435	肝疾患治療薬	インターフェロン製剤	スミフェロンDS300	300万国際単位1筒		
436		インターフェロン製剤	スミフェロンDS600	600万国際単位1筒		
437		インターフェロン製剤	オーアイエフ注射用500万IU	500万国際単位1瓶(溶解液付)		
438		インターフェロン製剤	フェロン注射用100万IU	100万国際単位1瓶(溶解液付)		
439		インターフェロン製剤	フェロン注射用300万IU	300万国際単位1瓶(溶解液付)		
440		インターフェロン製剤	ペガシス皮下注90μg	90μg1mL1瓶		
441		インターフェロン製剤	ペガシス皮下注180μg	180μg1mL1瓶		
442		インターフェロン製剤	ペグイントロン皮下注用100μg	100μg1瓶(溶解液付)		
443		インターフェロン製剤	ペグイントロン皮下注用150μg	150μg1瓶(溶解液付)		
444		肝機能改善薬	ネオファーゲン静注20ml(プラスチックアンプル)	20mL1管		
445	肝機能改善薬	ネオファーゲン静注100ml	100mL1袋			
446	肝機能改善薬	タチオン注射用100mg	100mg1管			
447	肝臓製剤	アデラピン9号注2ml	2mL1管			
448	肝不全治療薬	アルギメート点滴静注 10%200mL	10%200mL1袋		削除予定	
449	腫疾患治療薬	蛋白分解酵素阻害薬	注射用エフオーワイ100	100mg1瓶		
450		蛋白分解酵素阻害薬	注射用エフオーワイ500	500mg1瓶		
451		蛋白分解酵素阻害薬 エフオーワイ後発薬	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「日医工」	100mg1瓶	●	
452		蛋白分解酵素阻害薬 エフオーワイ後発薬	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「日医工」	500mg1瓶	●	
453		蛋白分解酵素阻害薬 フサン後発薬	注射用ナファモスタット10「MEEK」	10mg1瓶	●	
454		蛋白分解酵素阻害薬 フサン後発薬	注射用ナファモスタット50「MEEK」	50mg1瓶	●	
455		蛋白分解酵素阻害薬	ミラクリッド注射液5万単位	50,000単位1mL1管		
<b>神経系に作用する薬剤</b>						
456	抗精神病薬、抗うつ薬、 気分安定薬、精神刺激薬	フェノチアジン系抗精神病薬	コントミン筋注25mg	5mg/5ml/A		
457		フェノチアジン系抗精神病薬	ヒルナミン筋注25mg	5mg/1ml/A		
458		フェノチアジン系抗精神病薬	ノハミン筋注5mg	0.5%1mL1管		
459		ブチロフェノン系抗精神病薬	セレネース注5mg	0.5%1mL1管		
460		ブチロフェノン系抗精神病薬	ハロマンズ注50mg	50mg1mL1管		
461		三環系抗うつ薬	アナフラニール点滴静注25mg	25mg1管		
462	抗不安薬・睡眠薬	ベンゾジアゼピン系抗不安薬	セルシン注射液10mg	10mg1管		
463		バルビツール酸系薬	注射用アイオナール・ナトリウム(0.2)	200mg/V		
464		ベンゾジアゼピン系睡眠薬	ロヒプノール静注用2mg	2mg1管		
465	抗てんかん薬	バルビツール酸系薬	フェノバル注射液100mg	10%1mL1管		
466		ヒダントイン系薬	ホストイン静注750mg	750mg10mL1瓶		
467	制吐剤 鎮暈薬	5-HT3受容体拮抗制吐薬 カイトリル後発薬	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「NK」	3mg50mL1	●	
468		5-HT3受容体拮抗制吐薬	アロキシ静注0.75mg	0.75mg5mL1瓶		
469		ニューロキニン1受容体拮抗薬	プロイメンド点滴静注用150mg	150mg1瓶		
470	パーキンソン病治療薬	レボドパ含有製剤	ドバストン静注25mg	0.25%10mL1管		
471		副交感神経遮断薬	アキネトン注射液 5mg	0.5%1mL1管		
472	脳卒中治療薬 抗認知症薬	脳梗塞治療薬(抗血小板) キサソボン後発薬	キサクロット点滴静注用40mg2%	40mg2mL1	●	
473		脳梗塞治療薬(脳保護薬)	ラジカット注30mg	30mg20mL1管		
474		脳梗塞治療薬(脳循環・代謝賦活薬)	ニコリン注射液500mg	5%10mL1管		
475		脳梗塞治療薬(脳循環・代謝賦活薬)	トリノシンS注射液20mg	20mg1管		
476	自律神経作用薬その他	コリン類似薬	オピソート注射用0.1g	100mg1管(溶解液付)		
477		コリンエステラーゼ阻害薬	アンチレクス静注10mg	1%1mL1管		
478		コリンエステラーゼ阻害薬	ワグステグミン注0.5mg	0.05%1mL1管		
479	筋弛緩薬	末梢性筋弛緩薬	スキサメニウム注40「AS」	2%2mL1管		
480		末梢性筋弛緩薬	ダントリウム静注注射用20mg	20mg1瓶		
481		末梢性筋弛緩薬	マスキュラックス静注用10mg	10mg1瓶		
482		末梢性筋弛緩薬 マスキュラックス後発薬	マスキュレート静注用10mg	10mg1瓶	●	
483		末梢性筋弛緩薬 エスラックス後発薬	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	50mg5mL1瓶		
484		末梢性筋弛緩薬	ボトックス注用50単位	50単位1瓶		
485		筋弛緩回復薬	プリディオン静注200mg	200mg2mL1瓶		
486	筋弛緩回復薬	プリディオン静注500mg	500mg5mL1瓶			
487	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	10mg1ml1A		
488		モルフィナン系オピオイド	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	50mg5ml1A		
489		モルフィナン系オピオイド	アンベック注200mg	200mg/5ml/A		

大阪鉄道病院 採用注射薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	規格	後発薬	備考
490		モルフィナン系オピオイド	オキファスト注10mg	10mg1ml1A		
491		モルフィナン系オピオイド	オキファスト注50mg	50mg5ml1A		
492		フェニルペリジジン系オピオイド	フェンタニル注0.1mg	0.1mg2ml1A		
493		フェニルペリジジン系オピオイド オピスタン後発薬	ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	35mg1ml1A	●	
494		ベンゾモルファン系オピオイド	ソセゴン注射液15	15mg1管		ペンタジンから変更
495		モルフィナン系オピオイド	レベタン静注0.2mg	0.2mg1管		
496	<b>麻酔薬</b>	局所麻酔薬	キシロカイン注射液2%	2%10mLバイアル		
497		局所麻酔薬	1%5ml キシロカインホリアンブ5mlx10	1%5ml1管		
498		局所麻酔薬	2%5ml キシロカインホリアンブ5mlx10	2%5ml1管		
499		局所麻酔薬	キシロカインホリアンブ1%10mlx10	1%10mL1管		
500		局所麻酔薬	キシロカイン0.5%筋注用溶解液	0.5%3mL1管		
501		局所麻酔薬	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100)	1%10mLバイアル		
502		局所麻酔薬	キシロカイン注射液「2%」エピレナミン	2%10mLバイアル		
503		局所麻酔薬	リドカイン注射液(1%)	1%10mLバイアル		
504		局所麻酔薬	リドカイン注射液(2%)	2%10mLバイアル		
505		局所麻酔薬	塩酸メピバカイン注シリンジ1%「NP」1%	1%10mL1筒		
506		局所麻酔薬	マカイン注脊麻0.5%等比重4ml*10	0.5%4mL1管		
507		局所麻酔薬	高比重 マカイン注脊麻0.5%4ml	0.5%4mL1管		
508		局所麻酔薬	ボブスカイン0.75%注75mg/10mL	75mg10mL1管		
509		局所麻酔薬	ボブスカイン0.5%注シリンジ50mg/10mL 50mg10mL1トウ	50mg10mL1筒		
510		局所麻酔薬	ボブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	250mg100mL1袋		
511		局所麻酔薬	アナペイン注7.5mg/mL	0.75%10mL1管		
512		局所麻酔薬	アナペイン注10mg/mL	1%10mL1管		削除予定
513		局所麻酔薬	ネオビタカイン注シリンジ5mL	5mL1筒		
514		局所麻酔薬	テトカイン「杏林」20mg	20mg1瓶		
515		全身麻酔薬	1%ディプリバン注500mg-キット	500mg50mL1筒		
516		全身麻酔薬 ディプリバン後発薬	1%プロポフォール注「マルイシ」	200mg20mL	●	
517		麻薬性鎮痛薬	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	2mg1瓶	●	
518		全身麻酔薬	ラボナール注射用0.3g	300mg1管		
519		全身麻酔薬	ドルミカム注射液10mg	10mg2mL1管		
520		全身麻酔薬 ドルミカム後発薬	ミダゾラム注射液10mg「タイヨー」	10mg2mL1	●	
521		全身麻酔薬	ケタラール静注用200mg	200mg20mL1瓶		
522		全身麻酔薬	ケタラール筋注用500mg	500mg/10ml/V		
523		全身麻酔薬	ドロレブタン注射液25mg	2.5mg1mLバイアル		
524		中枢性α2アドレナリン受容体作動薬	プレセデックス静注液200μg「マルイシ」	200μg2mL1瓶		
525		鎮静薬 ペラドンナルカロイド	ハイスコ皮下注0.5mg	0.5mg/1ml/A		
<b>腎・泌尿器系薬</b>						
526	<b>腎疾患用剤</b>	腎機能検査用薬	インジゴカルミン静注20mg「第一三共」	0.4%5mL1管		
527		腎機能検査用薬	フェノールスルホンフタレイン注第一	0.6%1.3mL1管		
528		肝機能検査用薬	ジアグノグリン注射液25mg	25mg1瓶(溶解液付)		
529		透析液	サブラッド血液ろ過用補充液BSG 2020mL1キット	2020mL1キット		
530		頻尿・過活動膀胱治療薬	ウロミテキサン注100mg	100mg1mL1管		
<b>感覚器官用剤</b>						
531		加齢黄斑変性治療薬	ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL	1.65mg1キット		
532		硝子体手術補助薬	マキューイド硝子体内注用40mg	40mg1瓶		
533		蛍光眼底造影剤	フルオレサイト静注500mg	10%5mL1瓶		
534		シアン化合物中毒治療薬	デトキソール静注液2g	10%20mL1管		
535		アセチルコリンエステラーゼ阻害薬中毒治療薬	パム静注500mg	2.5%20mL1管		
536		鉄過剰症治療薬	デスフェラル注射用500mg	500mg1瓶		
537		造影剤	プロハンス静注シリンジ13mL	13mL1筒		
538		造影剤	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL 37.695%10mL1トウ	37.695%10mL1筒		
539		造影剤	マグネスコープ静注38%シリンジ15mL 37.695%15mL1トウ	37.695%15mL1筒		
540		造影剤	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	5mL1筒		
541		造影剤	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	10mL1筒		
542		造影剤	EOBブリモピスト注シリンジ	18.143%5mL1筒		

大阪鉄道病院 採用注射薬 薬効別

NO.	分類	薬効	薬品名	規格	後発薬	備考
543		造影剤	EOBブリモビスト注シリンジ	18.143%10mL1筒		
544		造影剤	リゾビスト注	44.6mg1.6mL1瓶		
545		造影剤	イオメロン300注50ml	61.24%50mL1瓶		
546		造影剤	イオメロン350注シリンジ100mL 71.44%	71.44%100mL1筒		
547		造影剤	イオパミロン注300 50ml	61.24%50mL1瓶		
548		造影剤	イオパミロン370注100ml	75.52%100mL1瓶		
549		造影剤	イオパミロン注370シリンジ100ml	75.52%100mL1筒		
550		造影剤	イオパミロン注300シリンジ(100ml)	61.24%100mL1筒		
551		造影剤	バイステージ注300シリンジ80mL	61.24%80mL1筒		
552		造影剤	バイステージ注300(100mLシリンジ)	61.24%100mL1筒		
553		造影剤	バイステージ注370 75.52%50ml	75.52%50mL1瓶		
554		造影剤	バイステージ注370 75.52%100ml	75.52%100mL1瓶		
555		造影剤	バイステージ注370シリンジ100mL 75.52%100mL	75.52%100mL1筒		
556		造影剤	オブチレイ320注シリンジ(75ml)	67.8%75mL1筒		
557		造影剤	オムニパーク240シリンジ100ml	51.77%100mL1筒		
558		造影剤	オムニパーク300シリンジ100ml	64.71%100mL1筒		
559		造影剤	オムニパーク350注 50ml	75.49%50mL1瓶		
560		造影剤	オムニパーク350注 100ml	75.49%100mL1瓶		
561		造影剤	オムニパーク300シリンジ150 ml64.71%	64.71%150mL1筒		
562		造影剤	オムニパーク240 51.77%(G・テンテキナシ)	51.77%10mL1瓶		
563		造影剤	オムニパーク350注シリンジ100mL 75.49%	75.49%100mL1筒		
564		造影剤	イオヘキソール注300シリンジ「HK」 64.71%100mL	64.71%100mL1筒		
565		造影剤	ヘキサブリックス320	53.33%100mL1瓶		
566		造影剤	ウログラフィン注60%	60%20mL1管		
567		造影剤	ピリスコピン点滴静注50	10.55%100mL1瓶		
568		造影剤	イソビスト注240	51.26%10mL1瓶		
569		造影剤	イソビスト注300	64.08%10mL1瓶		
570		造影剤	リビオドール480注10ml	10mL1管		
571		造影剤	ソナゾイド注射用16μ l	1瓶(溶解液付)		