



2020年(1月から12月症例分)院内がん登録データ


総登録数: 789件




来院経路




発見経緯



症例区分




年齢階層別




居住地区


(※他府県の内訳は、京都府・三重県・兵庫県・奈良県
和歌山県・滋賀県・福井県・島根県・神奈川県)









大阪市内居住区



原発部位(上皮内癌を含む)



原発部位 5大がん UICC(第8版)ステージ分類(初回治療に限る)



2020年 5大がん ステージ別の治療パターン(初回治療に限る)

胃がん (C16.\$)

ステージ	外科手術のみ	胸腹腔鏡手術のみ	放射線治療のみ	化学療法のみ	手術 + 化学療法	手術 + 放射線療法	手術 + 内視鏡	内視鏡的治療のみ	経過観察	他院にて初回治療(他施設へ紹介含む)
I期	2	6			1		1	23	4	
II期		3		1	2					
III期	1	1		1	6					1
IV期		1		7	4					4
不明										1
合計	3	11	0	9	13	0	1	23	9	1

肝がん (C220)

ステージ	外科手術のみ	胸腹腔鏡手術のみ	放射線治療のみ	化学療法のみ	手術 + 化学療法	TACEのみ	ラジオ波のみ	TACE + ラジオ波	経過観察	他院にて初回治療(他施設へ紹介含む)
I期	1	1				2	1	2		
II期									1	
III期				1		1				
IV期										
不明										
合計	1	1	0	1	0	3	1	2	1	0

乳がん (C50.\$)

ステージ	外科手術のみ	胸腹腔鏡手術のみ	放射線治療のみ	化学療法のみ	手術 + 化学療法	手術 + 放射線療法	手術 + 化学・放射線療法	化学療法 + 放射線療法	経過観察	他院にて初回治療(他施設へ紹介含む)
O期	2					2				
I期	12				2	8				
II期	10			2	2	2			1	
III期	2			3	2	1			1	
IV期				1		1				
不明										1
合計	26	0	0	6	6	14	0	0	2	1


大腸がん (C18.\$~C20)

ステージ	外科手術のみ	胸腹腔鏡手術のみ	放射線治療のみ	化学療法のみ	手術 + 化学療法	手術 + 化学・放射線療法	手術 + 内視鏡	内視鏡的治療のみ	経過観察	他院にて初回治療(他施設へ紹介含む)
O期		1						26		
I期	2	14						9		1
II期	5	14			4	1			2	1
III期	2	2			7					1
IV期		2	2	5	6				4	1
不明								3	1	1
合計	9	33	2	5	17	1	3	38	7	5

肺がん (C34.\$)

ステージ	外科手術のみ	胸腹腔鏡手術のみ	放射線治療のみ	化学療法のみ	手術 + 化学療法	手術 + 放射線療法	手術 + 化学・放射線療法	化学療法 + 放射線療法	経過観察	他院にて初回治療(他施設へ紹介含む)
O期										
I期		9	1		4				1	2
II期		2	1	2	1				1	3
III期			1	7	1			1	3	2
IV期		1	2	12				1	4	3
不明					1				4	1
合計	0	12	5	21	7	0	0	2	13	11

●血液腫瘍(多発性骨髄腫、急性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群・骨髄増殖性疾患)に対する診療
(当院で治療を開始した症例 / 症例区分 20・30・31)



多発性骨髄腫

化学療法の内訳	<ul style="list-style-type: none"> ・レブラミド・ステロイド(Ld療法) 4件 ・ベルケイド・ステロイド(BD療法) 3件 ・ダラザレックス・ベルケイド・ステロイド(DBd療法) 2件 →(初回のみBD療法で、次回よりDBd療法の症例が1件あり)
	化学療法・放射線療法併施 5件

急性骨髄性白血病

化学療法の内訳	<ul style="list-style-type: none"> ・ビダーザ(AZA) 5件 ・イダマイシン・キロサイド(IDA+AraC療法) 3件 ・ノバントロン・キロサイド(MA療法) 1件 ・アクラシノン・キロサイド(CA(G)療法) 1件 ・キロサイド大量療法(HD-AraC療法) 1件 ・ハイドレア(HU)のみ 1件
---------	---


骨髄異形成症候群

化学療法の内訳	<ul style="list-style-type: none"> ・ビダーザ(AZA) 4件 (その他、骨髄異形成症候群に伴う貧血の治療として、持続型赤血球造血刺激因子製剤(総称名:ネスプ)を投与 9件)
---------	--

骨髄増殖性疾患(本態性血小板血症・骨髄線維症・真正赤血球増加症)

化学療法の内訳	<ul style="list-style-type: none"> ・ハイドレア(HU) 6件 ・ジャカビ(※骨髄線維症に対して) 2件
---------	---

●血液腫瘍(悪性リンパ腫)に対する診療
(当院で治療を開始した症例/症例区分 20・30・31)



びまん性大細胞型B細胞リンパ腫

化学療法の内訳	<ul style="list-style-type: none"> ・R-CHOP 14件 ・R-THP-COP 6件 ・R-MPV 2件 ・R-EPOCH 1件
	化学療法・放射線療法併施 1件 (※PCNSLに対して)

濾胞性リンパ腫

化学療法の内訳	<ul style="list-style-type: none"> ・GB療法 4件 ・R-CHOP 2件 ・放射線療法 2件 ・経過観察 (watchful waiting) 4件
---------	--


成人T細胞リンパ腫/白血病

化学療法の内訳	<ul style="list-style-type: none"> ・ポテリジオ+CHOP 6件 ・ポテリジオ単剤 2件 ・経過観察 (watchful waiting) 2件
---------	--

その他の悪性リンパ腫

化学療法の内訳	<ul style="list-style-type: none"> ●ホジキンリンパ腫: A-AVD 5件 ●MALTリンパ腫: リツキサン単剤 2件 放射線療法 2件 ●末梢性T細胞リンパ腫: CHOP 1件 A-CHP 1件 ラストットカプセル 1件
---------	---

上位5位 部位・性別分類(年齢階級別) 男性 438症例



上位5位 部位・性別分類(年齢階級別) 女性 351症例

