



2021年(1月から12月症例分)院内がん登録データ


総登録数:844件




来院経路




発見経緯



症例区分




年齢階層別




居住地区


(※他府県の内訳は、兵庫県・奈良県・和歌山県・埼玉県)









大阪市内居住区



原発部位(上皮内癌を含む)



原発部位 5大がん UICC(第8版)ステージ分類(初回治療に限る)



2021年 5大がん ステージ別の治療パターン(初回治療に限る)

胃がん (C16.\$)

ステージ	開腹手術のみ	胸腹腔鏡手術のみ	放射線治療のみ	化学療法のみ	手術 + 化学療法	化学療法 + 放射線療法	内視鏡後追加切除	内視鏡的治療のみ	経過観察	他院にて初回治療(他施設へ紹介含む)
I期		9					5	27		2
II期		4			4		1			
III期					3				1	
IV期	1			7	1	1			2	1
不明									3	4
合計	1	13	0	7	8	0	6	27	6	7

肝がん (C220)

ステージ	開腹手術のみ	胸腹腔鏡手術のみ	放射線治療のみ	化学療法のみ	手術 + 化学療法	TACEのみ	ラジオ波のみ	TACE + ラジオ波	経過観察	他院にて初回治療(他施設へ紹介含む)
I期	2	1				1	1	2		1
II期		1				1		1		
III期				1					1	
IV期				1						
不明										
合計	2	2	0	2	0	2	1	3	1	1

乳がん (C50.\$)

ステージ	外科手術のみ	胸腹腔鏡手術のみ	放射線治療のみ	化学療法のみ	手術 + 化学療法	手術 + 放射線療法	手術 + 化学・放射線療法	化学療法 + 放射線療法	経過観察	他院にて初回治療(他施設へ紹介含む)
O期	2				1	3			1	
I期	11				1	17	3			1
II期	13				2	3				1
III期	2				2	2	1			
IV期				3					2	1
不明										
合計	28	0	0	3	6	25	4	0	3	3


大腸がん (C18.\$~C20)

ステージ	開腹手術のみ	胸腹腔鏡手術のみ	放射線治療のみ	化学療法のみ	手術 + 化学療法	化学療法 + 放射線療法	内視鏡後追加切除	内視鏡的治療のみ	経過観察	他院にて初回治療(他施設へ紹介含む)
O期								39		
I期		12					4	8		2
II期	2	9			5					2
III期	1	10			17	1			1	
IV期		3	1	4	11				2	2
不明								2	1	3
合計	3	34	1	4	33	1	4	49	4	9

肺がん (C34.\$)

ステージ	開胸手術のみ	胸腹腔鏡手術のみ	放射線治療のみ	化学療法のみ	手術 + 化学療法	手術 + 放射線療法	手術 + 化学・放射線療法	化学療法 + 放射線療法	経過観察	他院にて初回治療(他施設へ紹介含む)
O期										
I期		11	1		8			1		2
II期			1	1	3					1
III期				5	1			4	2	1
IV期			3	24	1			4	6	1
不明									2	
合計	0	11	5	30	13	0	0	9	10	5

●血液腫瘍(多発性骨髄腫、急性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群・骨髄増殖性疾患など)に対する診療
(当院で治療を開始した症例 / 症例区分 20・30・31)



多発性骨髄腫

化学療法の内訳	<ul style="list-style-type: none"> ・ボルテゾミブ・ステロイド(BD療法) 5件 ・レナリドミド・ステロイド(Ld療法) 3件
---------	--

急性骨髄性白血病

化学療法の内訳	<ul style="list-style-type: none"> ・アザシチジン(AZA) + ベネトクラクス 8件 ・イダマイシン・シタラビン(IDA + AraC療法) 6件 ・アザシチジン(AZA) 2件 ・ミトキサントロン・シタラビン(MA療法) 1件
---------	--


骨髄異形成症候群

化学療法の内訳	<ul style="list-style-type: none"> ・アザシチジン(AZA) 3件 ・ヒドロキシカルバミドカプセル(HU) 1件 (その他、骨髄異形成症候群に伴う症状緩和治療として持続型赤血球造血刺激因子製剤(総称名:ネスプ)を投与 10件)
---------	---

骨髄増殖性疾患(本態性血小板血症・骨髄線維症・真正赤血球増加症)

化学療法の内訳	<ul style="list-style-type: none"> ・ヒドロキシカルバミドカプセル(HU) 6件 (その他、症状緩和治療としてバイアスピリンを投与 2件)
---------	--

●血液腫瘍(悪性リンパ腫)に対する診療
(当院で治療を開始した症例/症例区分 20・30・31)



びまん性大細胞型B細胞リンパ腫

化学療法 の内訳	・R-CHOP	24件
	・R-THP-COP	11件
	・ESHAP	1件
	・Pola+BR	1件

濾胞性リンパ腫

化学療法 の内訳	・GB療法	6件
	・BR療法	2件
	・経過観察 (watchful waiting)	4件


成人T細胞リンパ腫/白血病

化学療法 の内訳	・モガムリズマブ+CHOP	1件
	・モガムリズマブ+THP-COP	1件
	・モガムリズマブ単剤	1件
	・経過観察 (watchful waiting)	2件

その他の悪性リンパ腫

化学療法 の内訳	●ホジキンリンパ腫: A-AVD	3件
	●MALTリンパ腫: リツキシマブ単剤	1件
	●末梢性T細胞リンパ腫: THP-COP	2件
	CHOP	1件
	A-CHP	1件

上位5位 部位・性別分類(年齢階級別) 男性 443症例



上位5位 部位・性別分類(年齢階級別) 女性 401症例

