



2022年(22年度1月から12月症例分)院内がん登録データ


総登録数: 830件




来院経路




発見経緯



症例区分




年齢階層別




居住地区


(※他府県の内訳は、兵庫県・奈良県・和歌山県・三重県)









大阪市内居住区



原発部位(上皮内癌を含む)



原発部位 5大癌 UICC(第8版)ステージ分類(初回治療に限る)



2022年 5大がん ステージ別の治療パターン(※症例区分:初回治療開始後(40)は除く)

胃がん (C16.\$)

ステージ	開腹手術のみ	腹腔鏡手術のみ	放射線治療	化学療法のみ	手術＋化学療法	化学療法＋放射線療法	内視鏡後追加切除	内視鏡的治療のみ	経過観察	他院にて初回治療(他施設へ紹介含む)
I 期	1	7			1		2	28	1	
II 期		5			2					
III 期	3	2			3					1
IV 期				7					2	2
不明								1		2
合計	4	14	0	7	6	0	2	29	3	5

肝がん (C220)

ステージ	開腹手術のみ	腹腔鏡手術のみ	放射線治療のみ	化学療法のみ	手術＋化学療法	TACEのみ	ラジオ波のみ	TACE＋ラジオ波	経過観察	他院にて初回治療(他施設へ紹介含む)
I 期		2				3	3	4	1	
II 期				1		1	1	2		
III 期				1						
IV 期									1	
不明									1	
合計	0	2	0	2	0	4	4	6	3	0

乳がん (C50.\$)

ステージ	外科手術のみ	腹腔鏡手術のみ	放射線治療のみ	化学療法のみ	手術＋化学療法	手術＋放射線療法	手術＋化学・放射線療法	化学療法＋放射線療法	経過観察	他院にて初回治療(他施設へ紹介含む)
O 期	2				1	4				
I 期	7				4	16	2			1
II 期	5			1	1	5	3			2
III 期	3				2					
IV 期	1			2						
不明	1									
合計	29	0	0	3	8	25	5	0	0	3


大腸がん (C18.\$～C20)

ステージ	開腹手術のみ	腹腔鏡手術のみ	放射線治療のみ	化学療法のみ	手術＋化学療法	化学療法＋放射線療法	内視鏡後追加切除	内視鏡的治療のみ	経過観察	他院にて初回治療(他施設へ紹介含む)
O 期		3						29		
I 期		10			1		2	7		1
II 期	1	11			3	1			1	
III 期	1	7			10				1	1
IV 期		1		3	5				4	2
不明								2		
合計	2	32	0	3	19	1	2	38	6	4

肺がん (C34.\$)

ステージ	開胸手術のみ	胸腔鏡手術のみ	放射線治療のみ	化学療法のみ	手術＋化学療法	手術＋放射線療法	手術＋化学・放射線療法	化学療法＋放射線療法	経過観察	他院にて初回治療(他施設へ紹介含む)
O 期										
I 期	3	10	2	1	10					1
II 期			1	1	3					
III 期		1		12	1			2		1
IV 期			1	15	2			3	12	2
不明		1							2	
合計	3	12	4	29	16	0	0	5	14	4

●血液腫瘍(多発性骨髄腫、急性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群・骨髄増殖性疾患など)に対する診療
(当院で治療を開始した症例 / 症例区分 20・30・31)



多発性骨髄腫

化学療法 の内訳	・レブラミド・ステロイド(Ld療法) 5件
	・ダラキューロ・レブラミド・ステロイド(DaraLd療法) 4件
	・ベルケイド・ステロイド(BD療法) 1件

急性骨髄性白血病

化学療法 の内訳	・ダウノマイシン・キロサイド(DA療法) 6件
	・ビダーザ(AZA)・ベネクレクタ 5件
	・キロサイド大量療法(HD-AraC) 2件
	・ハイドレアのみ(HU) 2件
	・イダマイシン・キロサイド 1件
	・ベネクレクタ・キロサイド 1件

リンパ芽球性白血病

化学療法 の内訳	・HCVAD/MA 2件
	・TKI(スプリセル) 1件


骨髄異形成症候群

化学療法 の内訳	・ビダーザ(AZA) 9件
	・ハイドレア(HU)のみ 1件
	(その他、骨髄異形成症候群に伴う症状緩和治療として 持続型赤血球造血刺激因子製剤(総称名:ネスプ)を投与 5件

骨髄増殖性疾患(慢性骨髄性白血病・本態性血小板血症・骨髄線維症・真性赤血球増加症)

化学療法 の内訳	・ハイドレア(HU)のみ 8件
	・TKI(グリベック・タシグナ・スプリセル各1件ずつ) 3件

●血液腫瘍(悪性リンパ腫)に対する診療
(当院で治療を開始した症例 / 症例区分 20・30・31)



びまん性大細胞型B細胞リンパ腫

化学療法 の内訳	・R-CHOP	25件	・CHOP	1件
	・R-THP-COP	4件	・CEOP	1件
	・R-MPV	2件		
	・R-DeVIC	2件		
	・R-EPOCH	1件		
	・リツキサン単剤	1件		

濾胞性リンパ腫

化学療法 の内訳	・BR療法	2件
	・GB療法	1件
	・リツキサン単剤	1件


成人T細胞リンパ腫/白血病

化学療法 の内訳	・ポテリジオ+THP-COP	2件
	・ポテリジオ+CHOP	1件
	・ポテリジオ単剤	1件
	・mLSG15	1件
	・A-CHP→ポテリジオ単剤→VECP(mLSGの一環)	1件

その他の悪性リンパ腫

化学療法 の内訳	●ホジキンリンパ腫: A-AVD	5件
	ABVd	1件
	●B細胞非ホジキンリンパ腫: リツキサン単剤	1件
	R-MPV	1件(PCNSLに対して)
	R-CHOP	1件
	●末梢性T細胞リンパ腫: A-CHP	2件
	CHOP	1件
	●節外性NK/T細胞リンパ腫 鼻型: CRT(DeVIC)	1件
	●バーキットリンパ腫: R-DeVIC	1件
	●マントル細胞リンパ腫: BR療法	1件
	●小リンパ球性リンパ腫: BR療法	1件

上位5位 部位・性別分類(年齢階級別) 男性 441症例



上位5位 部位・性別分類(年齢階級別) 女性 389症例

