

患者名 様
ID

化学療法名 ESHAP

指示医師名:

治療日 ~



化学療法指示	day 1	day 2	day 3	day 4	day 5																																																						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Regimen Etoposide 40 mg/m² day 1-4 Cisplatin 25 mg/m² day 1-4 Cytarabine 2000 mg/m² day 5 Methylprednisolone 250 mg/b day 1-5 </div> <p>薬剤投与量決定</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>年齢</td><td> </td><td>才</td></tr> <tr><td>身長</td><td> </td><td>cm</td></tr> <tr><td>実体重</td><td> </td><td>kg</td></tr> <tr><td>標準体重*</td><td>0</td><td>kg</td></tr> <tr><td>体表面積</td><td>0.00</td><td>m²</td></tr> <tr><td>体表面積*</td><td>0.00</td><td>m²</td></tr> <tr><td>採用体表面積</td><td>0.00</td><td>m²</td></tr> <tr><td>年齢係数</td><td> </td><td></td></tr> <tr><td>Cisplatin調節</td><td> </td><td></td></tr> <tr><td>前治療係数</td><td> </td><td></td></tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>算出値</th> <th>/day</th> <th>/12h</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エトポシド</td> <td>0.0</td> <td></td> <td></td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>シスプラチン</td> <td>0.0</td> <td></td> <td></td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>シタラビン</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>mg</td> </tr> <tr> <td>ソル・マトロール</td> <td>250</td> <td></td> <td></td> <td>mg</td> </tr> </tbody> </table>	年齢	 	才	身長	 	cm	実体重	 	kg	標準体重*	0	kg	体表面積	0.00	m ²	体表面積*	0.00	m ²	採用体表面積	0.00	m ²	年齢係数	 		Cisplatin調節	 		前治療係数	 			算出値	/day	/12h		エトポシド	0.0			mg	シスプラチン	0.0			mg	シタラビン	0			mg	ソル・マトロール	250			mg	↓ 生理食塩液 100 ml ルート確保用 ↓ シスプラチン _____ mg 生食 500 ml 10:00 - 22:00 ↓ グラニセトン注 (3mg/50mL) 1袋 10:00 全開 ← ソル・マトロール 250mg 生食 100 ml 10:00 - 10:30 ← エトポシド _____ mg 5%TZ 250 ml 10:30 - 11:30 ← 5%TZ 500 ml 11:30 - 17:30 ↓ シスプラチン _____ mg 生食 500 ml 22:00 - 10:00 ↓ グラニセトン注 (3mg/50mL) 1袋 22:00 全開 ← 5%TZ 500 ml 22:00 - 04:00	↓ シスプラチン _____ mg 生食 500 ml 10:00 - 22:00 ↓ グラニセトン注 (3mg/50mL) 1袋 10:00 全開 ← ソル・マトロール 250mg 生食 100 ml 10:00 - 10:30 ← エトポシド _____ mg 5%TZ 250 ml 10:30 - 11:30 ← 5%TZ 500 ml 11:30 - 17:30 ↓ シスプラチン _____ mg 生食 500 ml 22:00 - 10:00 ↓ グラニセトン注 (3mg/50mL) 1袋 22:00 全開 ← 5%TZ 500 ml 22:00 - 04:00	↓ シスプラチン _____ mg 生食 500 ml 10:00 - 22:00 ↓ グラニセトン注 (3mg/50mL) 1袋 10:00 全開 ← ソル・マトロール 250mg 生食 100 ml 10:00 - 10:30 ← エトポシド _____ mg 5%TZ 250 ml 10:30 - 11:30 ← 5%TZ 500 ml 11:30 - 17:30 ↓ シスプラチン _____ mg 生食 500 ml 22:00 - 10:00 ↓ グラニセトン注 (3mg/50mL) 1袋 22:00 全開 ← 5%TZ 500 ml 22:00 - 04:00	↓ ラクテック 500 ml 10:00 - 16:00 ↓ パロノセトン注 1袋 10:00 全開 ↓ ソル・マトロール 250mg 生食 100 ml 10:00 - 10:30 ↓ シタラビン _____ mg 5%TZ 400 ml 10:30 - 12:30 ↓ KN3 500 ml 16:00 - 22:00 ↓
年齢	 	才																																																									
身長	 	cm																																																									
実体重	 	kg																																																									
標準体重*	0	kg																																																									
体表面積	0.00	m ²																																																									
体表面積*	0.00	m ²																																																									
採用体表面積	0.00	m ²																																																									
年齢係数	 																																																										
Cisplatin調節	 																																																										
前治療係数	 																																																										
	算出値	/day	/12h																																																								
エトポシド	0.0			mg																																																							
シスプラチン	0.0			mg																																																							
シタラビン	0			mg																																																							
ソル・マトロール	250			mg																																																							

体調確認	ChemoNavi																														
体温 _____ °C SpO ₂ _____ % 血圧 _____ 脈拍 _____ 倦怠感 有・無 労作時息切れ 有・無 鼻汁・鼻閉・咽頭痛 有・無 咳・喀痰 有・無 発疹 有・無 食欲不振 有・無 腹痛・嘔気 有・無 下痢 有・無 便秘 有・無	看護師署名 治療実施 可 不可 医師署名 																														
	今回は 第 1 2 3 4 5 6 ↓ <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>エトポシド</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>シスプラチン</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>シタラビン</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ソル・マトロール</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	エトポシド	●	●	●	●		シスプラチン						シタラビン				●		ソル・マトロール	●	●	●	●	●
	1	2	3	4	5																										
エトポシド	●	●	●	●																											
シスプラチン																															
シタラビン				●																											
ソル・マトロール	●	●	●	●	●																										

患者名 様
ID

化学療法名 R-ESHAP

指示票2枚の内 No.1

指示医師名: _____

治療日 ~



<p>化学療法指示</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">Regimen</th> </tr> <tr> <td>Rituximab</td> <td>375 mg/m²</td> <td>day 0</td> </tr> <tr> <td>Etoposide</td> <td>40 mg/m²</td> <td>day 1-4</td> </tr> <tr> <td>Cisplatin</td> <td>25 mg/m²</td> <td>day 1-4</td> </tr> <tr> <td>Cytarabine</td> <td>2000 mg/m²</td> <td>day 5</td> </tr> <tr> <td>Methylprednisolone</td> <td>250 mg/b</td> <td>day 1-5</td> </tr> </table> <p>① 薬剤投与量決定</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>年齢</td> <td> </td> <td>才</td> </tr> <tr> <td>身長</td> <td> </td> <td>cm</td> </tr> <tr> <td>実体重</td> <td> </td> <td>kg</td> </tr> <tr> <td>標準体重*</td> <td>0.0</td> <td>kg</td> </tr> <tr> <td>体表面積</td> <td>0.00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>体表面積*</td> <td>0.00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>採用体表面積</td> <td>0.00</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>年齢係数</td> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>心係数</td> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>前治療係数</td> <td> </td> <td></td> </tr> </table> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <th></th> <th>算出値</th> <th>処方量</th> </tr> <tr> <td>リツキサン</td> <td>0</td> <td> mg</td> </tr> <tr> <td>生食</td> <td>0</td> <td> ml</td> </tr> </table> <p>② 内服薬処方</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ロキソプロフェン</td> <td>1 錠</td> </tr> <tr> <td>レスタミンコーワ</td> <td>3 錠</td> </tr> </table>	Regimen			Rituximab	375 mg/m ²	day 0	Etoposide	40 mg/m ²	day 1-4	Cisplatin	25 mg/m ²	day 1-4	Cytarabine	2000 mg/m ²	day 5	Methylprednisolone	250 mg/b	day 1-5	年齢	 	才	身長	 	cm	実体重	 	kg	標準体重*	0.0	kg	体表面積	0.00	m ²	体表面積*	0.00	m ²	採用体表面積	0.00	m ²	年齢係数	 		心係数	 		前治療係数	 			算出値	処方量	リツキサン	0	 mg	生食	0	 ml	ロキソプロフェン	1 錠	レスタミンコーワ	3 錠	<p>治療内容</p> <p>ChemoNavi</p> <p>今回は 第 1 2 3 4 5 6 サイクル リツキサンコメント: なし</p> <p>1月0日</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>リツキサン</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>イトボシト</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ランタ</td> <td></td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>シタラヒン</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ソル・メドロール</td> <td></td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> </tr> </table> <p>体調確認</p> <p>・ 体温 _____ °C SpO₂ _____ %</p> <p>・ 血圧 _____ 脈拍 _____</p> <p>・ 倦怠感 有・無</p> <p>・ 労作時息切れ 有・無</p> <p>・ 鼻汁・鼻閉・咽頭痛 有・無</p> <p>・ 咳・喀痰 有・無</p> <p>・ 発疹 有・無</p> <p>・ 食欲不振 有・無</p> <p>・ 腹痛・嘔気 有・無</p> <p>・ 下痢 有・無</p> <p>・ 便秘 有・無</p> <p>・ その他体調不良 有・無</p> <p>看護師署名 _____</p> <p>治療実施 可 不可</p> <p>医師署名 _____</p>		1	2	3	4	5	6	リツキサン	●						イトボシト		●	●	●	●		ランタ							シタラヒン					●		ソル・メドロール		●	●	●	●		<p>day1</p> <p>① ロキソプロフェン 1 錠 レスタミンコーワ 3 錠 内服</p> <p>② ソルコーテフ 100 mg 生食 100 ml 点滴、30分</p> <p>③ リツキサン 0 mg 生食 0 ml 滴下速度の設定</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>A設定</td> <td> </td> <td>A設定</td> <td>B設定</td> </tr> <tr> <td>B設定</td> <td> </td> <td>25ml/h (1時間)</td> <td>100ml/h (1時間)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>↓</td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>100ml/h (1時間)</td> <td>200ml/h</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>↓</td> <td>↓</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>200ml/h</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>↓</td> <td></td> </tr> </table> <p>医師署名 _____</p> <p>リツキサン点滴経過</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>脈拍</th> <th>血圧</th> <th>SpO₂</th> <th>体温</th> <th>痒み</th> <th>発疹</th> <th>嘔気</th> <th>胸苦</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>有・無</td> <td>有・無</td> <td>有・無</td> <td>有・無</td> <td>_____ :</td> </tr> <tr> <td>30分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>有・無</td> <td>有・無</td> <td>有・無</td> <td>有・無</td> <td>_____ :</td> </tr> <tr> <td>60分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>有・無</td> <td>有・無</td> <td>有・無</td> <td>有・無</td> <td>_____ :</td> </tr> <tr> <td>120分</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>有・無</td> <td>有・無</td> <td>有・無</td> <td>有・無</td> <td>_____ :</td> </tr> <tr> <td>終了時</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>有・無</td> <td>有・無</td> <td>有・無</td> <td>有・無</td> <td>_____ :</td> </tr> </tbody> </table> <p>・ 血管痛 有・無</p> <p>・ 点滴漏れ 有・無</p> <p>・ その他の問題 有・無</p> <p>実施看護師署名: _____</p>	A設定	 	A設定	B設定	B設定	 	25ml/h (1時間)	100ml/h (1時間)			↓	↓			100ml/h (1時間)	200ml/h			↓	↓			200ml/h				↓			脈拍	血圧	SpO ₂	体温	痒み	発疹	嘔気	胸苦		前					有・無	有・無	有・無	有・無	_____ :	30分					有・無	有・無	有・無	有・無	_____ :	60分					有・無	有・無	有・無	有・無	_____ :	120分					有・無	有・無	有・無	有・無	_____ :	終了時					有・無	有・無	有・無	有・無	_____ :
Regimen																																																																																																																																																																																																	
Rituximab	375 mg/m ²	day 0																																																																																																																																																																																															
Etoposide	40 mg/m ²	day 1-4																																																																																																																																																																																															
Cisplatin	25 mg/m ²	day 1-4																																																																																																																																																																																															
Cytarabine	2000 mg/m ²	day 5																																																																																																																																																																																															
Methylprednisolone	250 mg/b	day 1-5																																																																																																																																																																																															
年齢	 	才																																																																																																																																																																																															
身長	 	cm																																																																																																																																																																																															
実体重	 	kg																																																																																																																																																																																															
標準体重*	0.0	kg																																																																																																																																																																																															
体表面積	0.00	m ²																																																																																																																																																																																															
体表面積*	0.00	m ²																																																																																																																																																																																															
採用体表面積	0.00	m ²																																																																																																																																																																																															
年齢係数	 																																																																																																																																																																																																
心係数	 																																																																																																																																																																																																
前治療係数	 																																																																																																																																																																																																
	算出値	処方量																																																																																																																																																																																															
リツキサン	0	 mg																																																																																																																																																																																															
生食	0	 ml																																																																																																																																																																																															
ロキソプロフェン	1 錠																																																																																																																																																																																																
レスタミンコーワ	3 錠																																																																																																																																																																																																
	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																											
リツキサン	●																																																																																																																																																																																																
イトボシト		●	●	●	●																																																																																																																																																																																												
ランタ																																																																																																																																																																																																	
シタラヒン					●																																																																																																																																																																																												
ソル・メドロール		●	●	●	●																																																																																																																																																																																												
A設定	 	A設定	B設定																																																																																																																																																																																														
B設定	 	25ml/h (1時間)	100ml/h (1時間)																																																																																																																																																																																														
		↓	↓																																																																																																																																																																																														
		100ml/h (1時間)	200ml/h																																																																																																																																																																																														
		↓	↓																																																																																																																																																																																														
		200ml/h																																																																																																																																																																																															
		↓																																																																																																																																																																																															
	脈拍	血圧	SpO ₂	体温	痒み	発疹	嘔気	胸苦																																																																																																																																																																																									
前					有・無	有・無	有・無	有・無	_____ :																																																																																																																																																																																								
30分					有・無	有・無	有・無	有・無	_____ :																																																																																																																																																																																								
60分					有・無	有・無	有・無	有・無	_____ :																																																																																																																																																																																								
120分					有・無	有・無	有・無	有・無	_____ :																																																																																																																																																																																								
終了時					有・無	有・無	有・無	有・無	_____ :																																																																																																																																																																																								

患者名 _____ 様

化学療法名 R-ESHAP

指示票2枚の内 No.2

ID _____

指示医師名: _____

治療日 _____

化学療法指示	day 2	day 3	day 4	day 5	day 6																																																																								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="3">Regimen</th></tr> <tr><td>Rituximab</td><td>375 mg/m²</td><td>day 1</td></tr> <tr><td>Etoposide</td><td>40 mg/m²</td><td>day 2-5</td></tr> <tr><td>Cisplatin</td><td>25 mg/m²</td><td>day 2-5</td></tr> <tr><td>Cytarabine</td><td>2000 mg/m²</td><td>day 6</td></tr> <tr><td>Methylprednisolone</td><td>250 mg/b</td><td>day 2-6</td></tr> </table> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <p>薬剤投与量決定</p> <table style="width:100%;"> <tr><td>年齢</td><td><input type="text"/></td><td>才</td></tr> <tr><td>身長</td><td><input type="text"/></td><td>cm</td></tr> <tr><td>実体重</td><td><input type="text"/></td><td>kg</td></tr> <tr><td>標準体重*</td><td>0</td><td>kg</td></tr> <tr><td>体表面積*</td><td>0.00</td><td>m²</td></tr> <tr><td>体表面積*</td><td>0.00</td><td>m²</td></tr> <tr><td>採用体表面積</td><td>0.00</td><td>m²</td></tr> <tr><td>年齢係数</td><td><input type="text"/></td><td></td></tr> <tr><td>Cisplatin調節</td><td><input type="text"/></td><td></td></tr> <tr><td>前治療係数</td><td><input type="text"/></td><td></td></tr> </table> </div> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="3">算出値</th><th>/day</th><th>/12h</th></tr> <tr><td>エトポシド</td><td>0.0</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td>mg</td></tr> <tr><td>シスプラチン</td><td>0.0</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td>mg</td></tr> <tr><td>シタラビン</td><td>0</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td>mg</td></tr> <tr><td>ソル・メドロール</td><td>250</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td>mg</td></tr> </table>	Regimen			Rituximab	375 mg/m ²	day 1	Etoposide	40 mg/m ²	day 2-5	Cisplatin	25 mg/m ²	day 2-5	Cytarabine	2000 mg/m ²	day 6	Methylprednisolone	250 mg/b	day 2-6	年齢	<input type="text"/>	才	身長	<input type="text"/>	cm	実体重	<input type="text"/>	kg	標準体重*	0	kg	体表面積*	0.00	m ²	体表面積*	0.00	m ²	採用体表面積	0.00	m ²	年齢係数	<input type="text"/>		Cisplatin調節	<input type="text"/>		前治療係数	<input type="text"/>		算出値			/day	/12h	エトポシド	0.0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	mg	シスプラチン	0.0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	mg	シタラビン	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	mg	ソル・メドロール	250	<input type="text"/>	<input type="text"/>	mg	<p>生理食塩液 100 ml ルート確保用</p> <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">シスプラチン _____ mg 生食 500 ml 10:00 - 22:00</div> <p>← グラニセトロン注 (3mg/50mL) 1袋 10:00 全開</p> <p>← ソル・メドロール 250mg 生食 100ml 10:00 - 10:30</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">エトポシド 0 mg 5%TZ 250 ml 10:30 - 11:30</div> <p>← 5%TZ 500 ml 11:30 - 17:30</p> <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">シスプラチン _____ mg 生食 500 ml 22:00 - 10:00</div> <p>← グラニセトロン注 (3mg/50mL) 1袋 22:00 全開</p> <p>← 5%TZ 500 ml 22:00 - 04:00</p>	<p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">シスプラチン _____ mg 生食 500 ml 10:00 - 22:00</div> <p>← グラニセトロン注 (3mg/50mL) 1袋 10:00 全開</p> <p>← ソル・メドロール 250mg 生食 100ml 10:00 - 10:30</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">エトポシド _____ mg 5%TZ 250 ml 10:30 - 11:30</div> <p>← 5%TZ 500 ml 11:30 - 17:30</p> <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">シスプラチン _____ mg 生食 500 ml 22:00 - 10:00</div> <p>← グラニセトロン注 (3mg/50mL) 1袋 22:00 全開</p> <p>← 5%TZ 500 ml 22:00 - 04:00</p>	<p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">シスプラチン _____ mg 生食 500 ml 10:00 - 22:00</div> <p>← グラニセトロン注 (3mg/50mL) 1袋 10:00 全開</p> <p>← ソル・メドロール 250mg 生食 100ml 10:00 - 10:30</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">エトポシド _____ mg 5%TZ 250 ml 10:30 - 11:30</div> <p>← 5%TZ 500 ml 11:30 - 17:30</p> <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">シスプラチン _____ mg 生食 500 ml 22:00 - 10:00</div> <p>← グラニセトロン注 (3mg/50mL) 1袋 22:00 全開</p> <p>← 5%TZ 500 ml 22:00 - 04:00</p>	<p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">ラクテック 500 ml 10:00 - 16:00</div> <p>← パロノセトロン注 1袋 10:00 全開</p> <p>← ソル・メドロール 250mg 生食 100ml 10:00 - 10:30</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">シタラビン _____ mg 5%TZ 400 ml 10:30 - 12:30</div> <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">KN3 500 ml 16:00 - 22:00</div>
Regimen																																																																													
Rituximab	375 mg/m ²	day 1																																																																											
Etoposide	40 mg/m ²	day 2-5																																																																											
Cisplatin	25 mg/m ²	day 2-5																																																																											
Cytarabine	2000 mg/m ²	day 6																																																																											
Methylprednisolone	250 mg/b	day 2-6																																																																											
年齢	<input type="text"/>	才																																																																											
身長	<input type="text"/>	cm																																																																											
実体重	<input type="text"/>	kg																																																																											
標準体重*	0	kg																																																																											
体表面積*	0.00	m ²																																																																											
体表面積*	0.00	m ²																																																																											
採用体表面積	0.00	m ²																																																																											
年齢係数	<input type="text"/>																																																																												
Cisplatin調節	<input type="text"/>																																																																												
前治療係数	<input type="text"/>																																																																												
算出値			/day	/12h																																																																									
エトポシド	0.0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	mg																																																																									
シスプラチン	0.0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	mg																																																																									
シタラビン	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	mg																																																																									
ソル・メドロール	250	<input type="text"/>	<input type="text"/>	mg																																																																									
<p>体調確認</p> <p>体温 _____ °C SpO₂ _____ % 血圧 _____ 脈拍 _____</p> <p>倦怠感 有・無 労作時息切れ 有・無 鼻汁・鼻閉・咽頭痛 有・無 咳・喀痰 有・無 発疹 有・無 食欲不振 有・無 腹痛・嘔気 有・無 下痢 有・無 便秘 有・無</p> <p>看護師署名 _____</p> <p>治療実施 可 不可</p> <p>医師署名 _____</p>	<p>ChemoNavi</p> <p>今回は 第 1 2 3 4 5 6</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr> <tr><td>リツキサン</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>エトポシド</td><td></td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td></tr> <tr><td>シスプラチン</td><td></td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>シタラビン</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr> <tr><td>ソル・メドロール</td><td></td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> </table>						1	2	3	4	5	6	リツキサン	●						エトポシド		●	●	●	●		シスプラチン							シタラビン					●		ソル・メドロール		●	●	●	●	●																														
	1	2	3	4	5	6																																																																							
リツキサン	●																																																																												
エトポシド		●	●	●	●																																																																								
シスプラチン																																																																													
シタラビン					●																																																																								
ソル・メドロール		●	●	●	●	●																																																																							