

治療日:

化学療法指示書

5FU+CDDP(FP)+CRT 療法

適応疾患

* 食道がん

患者ID					指示医師	
患者氏名					体表面積	m ²
身長	cm	体重	kg			

投与スケジュール

Day (投与日)	1	2	3	4	29	30	31	32
フルオロウラシル (700 mg/m ²)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
CDDP (70 mg/m ²)	↓				↓			

4週ごと繰り返し


○放射線併用: total 60gy (1~5、8~12、15~19、22~26、29~33、36~40)

Day1:

生理食塩液100ml ルート確保用

本体① [:]
生理食塩液 500mL
フルオロウラシル mg
(350mg/m²)

本体② [:]
生理食塩液 500mL
フルオロウラシル mg
(350mg/m²)



側① [:]
ソリタT3 500mL

側② [:]
ソリタT3 500mL

側③ [:]
生理食塩液 100mL
ホスアプレピタント150mg 1V

側④ [:]
パロノセトロン (0.75mg) 1袋
デキサート (6.6mg) 1V
デキサート (1.65mg) 2A

側⑤ [:]
生理食塩液 500mL
シスプラチン mg
(70mg/m²)

側⑥ [:]
ソルアセトF 500mL

側⑦ [:]
ソルアセトF 500mL

側⑧ [:]
マンニトールS 300mL

Day2:

本体① [:]
生理食塩液 500mL
フルオロウラシル mg
(350mg/m²)

本体② [:]
生理食塩液 500mL
フルオロウラシル mg
(350mg/m²)

12時間

12時間

30分

2時間

2時間

側① [:]
生理食塩液 100mL
デキサート(6.6mg) 1V

側② [:]
ソリタT3 500mL

側③ [:]
ソリタT3 500mL

Day3: 1月2日

本体① [:]
生理食塩液 500mL
フルオロウラシル mg
(350mg/m²)

本体② [:]
生理食塩液 500mL
フルオロウラシル mg
(350mg/m²)

12時間

12時間

30分

2時間

2時間

側① [:]
生理食塩液 100mL
デキサート(6.6mg) 1V

側② [:]
ソリタ T 3 500mL

側③ [:]
ソリタ T 3 500mL

Day4:

本体① [:]
生理食塩液 500mL
フルオロウラシル mg
(350mg/m²)

本体② [:]
生理食塩液 500mL
フルオロウラシル mg
(350mg/m²)

12時間

12時間

30分

2時間

2時間

側① [:]
生理食塩液 100mL
デキサート(6.6mg) 1V

側② [:]
ソリタ T 3 500mL

側③ [:]
ソリタ T 3 500mL

※生理食塩液100ml 5分フラッシュする