

治療日: 月 日


# 化学療法指示書

## カルボプラチン脱感作TC 療法

適応疾患  
 卵巣癌・子宮体癌

患者ID	アルコール過敏症			
患者氏名			指示医師	
身長	cm	体重	kg	体表面積 m <sup>2</sup>

### 投与スケジュール



レスタミンユー7錠(10mg) 5T P.O.

※フィルター付きルート要

生理食塩液100ml ルートキープ・フラッシュ用

[ : ]




<b>本体①</b>	
生理食塩液	100ml
デキサート(6.6mg)	3V
ファモチジン(20mg)	1A

[ : ]



<b>本体②</b>	
パロノセトロン注	1袋

[ : ]



<b>本体③</b>	
生理食塩液	250ml
<b>パクリタキセル</b>	mg
( 175~180 mg/m <sup>2</sup> )	

[ : ]



<b>本体④</b>	
生理食塩液	100ml
ボラミン(5mg)	1A

[ : ]



<b>本体⑤-1</b>	
生理食塩液	250ml
<b>カルボプラチン</b>	mg(1/100量)
(AUC 5~6)	

[ : ]



<b>本体⑤-2</b>	
生理食塩液	250ml
<b>カルボプラチン</b>	mg(1/10量)
(AUC 5~6)	

[ : ]



<b>本体⑤-3</b>	
生理食塩液	250ml
<b>カルボプラチン</b>	mg(原液残)
(AUC 5~6)	計 mg

※最後にルートキープ用生理食塩液を5分間流す

急速滴下、ポンプなし