

化学療法指示書

子宮頸癌CCRT 療法

患者ID					適応疾患
患者氏名			指示医師	* 子宮頸癌	
身長	cm	体重	kg	体表面積	m ²

投与スケジュール

Day 1 8 15 22 29 36 43 50

(投与日) (/) (/) (/) (/) (/) (/) (/) (/)

シスプラチン
(40 mg/m²)



放射線治療(自施設)
(外照射)

5回 5回 5回 4回 4回 2回
(50Gy/25回、1回2Gy) (あるいは50.4Gy/28回、1回1.8Gy)

放射線治療(他施設)
(腔内照射)




1回6Gy、3~4回

☆ルート確保時にイメンドカプセル125mg内服

Day1 月 日

[:]


側管①
KN3号輸液 500mL



生理食塩液100ml ルート確保用


[:]

本体①
パロノセトロン(0.75mg) 1袋
デキサート(6.6mg) 2V




[:]

側管②
生理食塩液 500mL




[:]

本体②
生理食塩液 500mL
シスプラチン mg
(40mg/m²) (総量500mL)




[:]

側管③
生理食塩液 500mL



[:]


本体③
KN3号輸液 500mg
フロセミド(20mg) 1A



Day2 月 日

[:]


本体①
KN3号輸液 500mL



☆ 2日目、3日目はイメンドカプセル80mg

[:]

本体②
KN3号輸液 500mL
フロセミド(20mg) 1A



(※Day8、9以降も同様)