

治療日: 月 日

化学療法指示書


PTX+CDDP+Bmab 療法

患者ID				アルコール過敏症		
患者氏名				指示医師		
身長	cm	体重	kg	体表面積	m ²	

適応疾患

* 子宮頸癌

投与スケジュール




Day1 月 日

レスタミンコーワ10mg 5錠 P.O.

イメンド(125mg) 1Cap P.O.


生理食塩液100ml ルート確保・フラッシュ用

側管①
KN3号輸液 500mL




本体①
生理食塩液 100mL
デキサート(6.6) 3V
ファモチジン(20mg) 1A

側管②
生理食塩液 500mL



本体②
グラニセトロン静注バッグ 3mg/50mL


側管③
生理食塩液 500mL



本体③
生理食塩液 500mL
パクリタキセル mg

本体④
生理食塩液 100mL
アバステン mg
※総量100mLとする

※※下記注意参照口
初回90分
2回目60分
3回目30分



本体⑤
生理食塩液 500mL
シスプラチン mg
※総量500mLとする



本体⑥
KN3号 500mL
フロセミド(20) 1A

Day2 月 日

Day2,3: イメンド(80mg) 1cap 朝食後

本体①
KN3号輸液 500mL



本体②
KN3号輸液 500mL
フロセミド(20) 1A

