

化学療法指示書

SP + Tmab

療法

適応疾患
HER2陽性
進行・再発胃がん

患者ID				指示医師	
患者氏名				体表面積	m ²
身長	cm	体重	kg		

投与スケジュール

Day (投与日) 1 8 14 15 22
(/) (/) (/) (/) (/)

S-1
(80mg~120mg)



※S-1はDay1~Day14まで内服

CDDP
(60mg/m²)



trastuzumab
(6mg/kg)
(初回のみ8mg/kg)



3週毎

Day1: 月 日

側管①
生理食塩液 500mL
マクロプラミド 1A

120分

生理食塩液 100mL
ルートキ確保・フラッシュ用

内服薬 Day1
アプレピタント(125mg) 1cap
シスプラチン投与1時間前に内服

本体①
パロノセトロン(0.75mg) 1袋
デキサート(6.6) 1V
デキサート(1.65) 2A

S-1投与量(1日投与量)	
体表面積(m ²)	1日投与量
1.25未満	80mg
1.25以上 1.50未満	100mg
1.50以上	120mg

側管②
KN3号 500mL
マクロプラミド 1A

180分

15分
1回目※ 90分
2回目~ 30分

本体②
生理食塩液 250mL
トラスツズマブ
(6mg/kg) ※初回のみ8mg/kg

※ハーセプチン
初回投与の忍容性が良好であれば2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる

側管③
KN3号 500mL
マクロプラミド 1A

180分

本体③
生理食塩液 500mL
シスプラチン ()mg
(60mg/m²) ※総量500mLにする

本体④
KN3号輸液 500mL
フロセミド20mg 1A
デキサート6.6mg 1A

180分
120分

Day2: 月 日

本体①
KN3号 500mL
マクロプラミド 1A

90分

内服薬 Day2から
デカドロン4mg 2錠×3日間
アプレピタント(80mg) 1cap×2日間

本体②
KN3号 500mL
マクロプラミド 1A
フロセミド20mg 0.5A

90分