

レジメン名 G-B

対象疾患 濾胞性リンパ腫

指示票2枚の内 No.1

ChemoNavi		治療内容																																																																																																											
<table border="1"> <tr> <th>薬品名※( )は成分名</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> <tr> <td>ガザイバ(オビヌツズマブ)</td> <td>1000mg/body</td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>ベンダムスチン</td> <td>90mg/m<sup>2</sup></td> <td>day2、3</td> </tr> </table>		薬品名※( )は成分名	投与量	投与日	ガザイバ(オビヌツズマブ)	1000mg/body	day1	ベンダムスチン	90mg/m <sup>2</sup>	day2、3	<p>投与サイクル数 G-B:6サイクルまで</p> <p>総投与時間 A設定:4時間45分 B設定:3時間15分</p> <p>血管外漏出リスク ガザイバ:不明</p>	<p>day1 (1サイクル目のみday8・day15にも投与)</p> <p>① ロキソプロフェン 1錠 レスタミンコーワ 3錠 内服</p> <p>A設定 <span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:yellow;"></span> B設定 <span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:yellow;"></span></p>																																																																																																	
薬品名※( )は成分名	投与量	投与日																																																																																																											
ガザイバ(オビヌツズマブ)	1000mg/body	day1																																																																																																											
ベンダムスチン	90mg/m <sup>2</sup>	day2、3																																																																																																											
<p>投与スケジュール</p> <p><b>G-B 1サイクル目</b></p> <table border="1"> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>.....</th> <th>8</th> <th>.....</th> <th>15</th> <th>.....</th> <th>28</th> </tr> <tr> <td>ガザイバ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ベンダムスチン</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><b>G-B 2-6サイクル目</b></p> <table border="1"> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>.....</th> <th>8</th> <th>.....</th> <th>15</th> <th>.....</th> <th>28</th> </tr> <tr> <td>ガザイバ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ベンダムスチン</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		治療日	1	2	3	.....	8	.....	15	.....	28	ガザイバ	●				●		●			ベンダムスチン	●	●								治療日	1	2	3	.....	8	.....	15	.....	28	ガザイバ	●									ベンダムスチン	●	●								<p>・インフュージョンリアクション予防のため、ロキソプロフェン60mg1錠、レスタミンコーワ10mg3錠をルートキープ時に内服</p> <p>・初回投与時は水溶性プレドニン100mg前投薬した上でA設定、インフュージョンリアクションなければ2回目よりプレドニン無しでB設定可</p> <p>・ガザイバはフィルター付きルート要</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>A設定</b></p> <p>② 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</p> <p>↓</p> <p>③ 水溶性プレドニン 100 mg 生食 100 ml 点滴、30分</p> <p>↓</p> <p>④ ガザイバ 1000 mg 生食 210 ml 滴下速度の設定</p> <table border="1" style="background-color: yellow;"> <tr><th colspan="2">A設定</th></tr> <tr><td>12ml/h</td><td>↓</td></tr> <tr><td>(30分)</td><td>62ml/h</td></tr> <tr><td>↓</td><td>(30分)</td></tr> <tr><td>25ml/h</td><td>↓</td></tr> <tr><td>(30分)</td><td>75ml/h</td></tr> <tr><td>↓</td><td>(30分)</td></tr> <tr><td>37ml/h</td><td>↓</td></tr> <tr><td>(30分)</td><td>87ml/h</td></tr> <tr><td>↓</td><td>(30分)</td></tr> <tr><td>50ml/h</td><td>↓</td></tr> <tr><td>(30分)</td><td>100ml/h</td></tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>B設定</b></p> <p>② 生理食塩液 100 ml ルート確保・フラッシュ用</p> <p>↓</p> <p>↓</p> <p>↓</p> <p>↓</p> <p>③ ガザイバ 1000 mg 生食 210 ml 滴下速度の設定</p> <table border="1" style="background-color: yellow;"> <tr><th colspan="2">B設定</th></tr> <tr><td>25ml/h</td><td>↓</td></tr> <tr><td>(30分)</td><td></td></tr> <tr><td>↓</td><td></td></tr> <tr><td>50ml/h</td><td>↓</td></tr> <tr><td>(30分)</td><td></td></tr> <tr><td>↓</td><td></td></tr> <tr><td>75ml/h</td><td>↓</td></tr> <tr><td>(30分)</td><td></td></tr> <tr><td>↓</td><td></td></tr> <tr><td>100ml/h</td><td></td></tr> </table> </div> </div>	A設定		12ml/h	↓	(30分)	62ml/h	↓	(30分)	25ml/h	↓	(30分)	75ml/h	↓	(30分)	37ml/h	↓	(30分)	87ml/h	↓	(30分)	50ml/h	↓	(30分)	100ml/h	B設定		25ml/h	↓	(30分)		↓		50ml/h	↓	(30分)		↓		75ml/h	↓	(30分)		↓		100ml/h	
治療日	1	2	3	.....	8	.....	15	.....	28																																																																																																				
ガザイバ	●				●		●																																																																																																						
ベンダムスチン	●	●																																																																																																											
治療日	1	2	3	.....	8	.....	15	.....	28																																																																																																				
ガザイバ	●																																																																																																												
ベンダムスチン	●	●																																																																																																											
A設定																																																																																																													
12ml/h	↓																																																																																																												
(30分)	62ml/h																																																																																																												
↓	(30分)																																																																																																												
25ml/h	↓																																																																																																												
(30分)	75ml/h																																																																																																												
↓	(30分)																																																																																																												
37ml/h	↓																																																																																																												
(30分)	87ml/h																																																																																																												
↓	(30分)																																																																																																												
50ml/h	↓																																																																																																												
(30分)	100ml/h																																																																																																												
B設定																																																																																																													
25ml/h	↓																																																																																																												
(30分)																																																																																																													
↓																																																																																																													
50ml/h	↓																																																																																																												
(30分)																																																																																																													
↓																																																																																																													
75ml/h	↓																																																																																																												
(30分)																																																																																																													
↓																																																																																																													
100ml/h																																																																																																													
備考欄																																																																																																													

レジメン名 G-B

対象疾患 濾胞性リンパ腫

指示票2枚の内 No.2

ChemoNavi		治療内容																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名※(〇)は成分名</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガザイバ(オビヌツズマブ)</td> <td>1000mg/body</td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>ベンダムスチン</td> <td>90mg/m<sup>2</sup></td> <td>day2、3</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 投与サイクルは下記参照</p>		薬品名※(〇)は成分名	投与量	投与日	ガザイバ(オビヌツズマブ)	1000mg/body	day1	ベンダムスチン	90mg/m <sup>2</sup>	day2、3	投与サイクル数 G-B:6サイクルまで	day2、3																																																																																							
薬品名※(〇)は成分名	投与量	投与日																																																																																																	
ガザイバ(オビヌツズマブ)	1000mg/body	day1																																																																																																	
ベンダムスチン	90mg/m <sup>2</sup>	day2、3																																																																																																	
投与スケジュール <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">G-B 1サイクル目</th> </tr> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>.....</th> <th>8</th> <th>.....</th> <th>15</th> <th>.....</th> <th>28</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガザイバ</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ベンダムスチン</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">G-B 2-6サイクル目</th> </tr> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>.....</th> <th>8</th> <th>.....</th> <th>15</th> <th>.....</th> <th>28</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガザイバ</td> <td>●</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ベンダムスチン</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		G-B 1サイクル目												治療日	1	2	3	.....	8	.....	15	.....	28			ガザイバ	●				●		●					ベンダムスチン	●	●										G-B 2-6サイクル目												治療日	1	2	3	.....	8	.....	15	.....	28			ガザイバ	●											ベンダムスチン	●	●										総投与時間 1時間05分	点滴 患者個人・指示票照合
G-B 1サイクル目																																																																																																			
治療日	1	2	3	.....	8	.....	15	.....	28																																																																																										
ガザイバ	●				●		●																																																																																												
ベンダムスチン	●	●																																																																																																	
G-B 2-6サイクル目																																																																																																			
治療日	1	2	3	.....	8	.....	15	.....	28																																																																																										
ガザイバ	●																																																																																																		
ベンダムスチン	●	●																																																																																																	
		血管外漏出リスク ベンダムスチン:炎症性抗がん剤	① 生食 100 ml ルート確保・フラッシュ用 ↓ ② グラネセトロン注(3mg/50mL)1袋 全開 ↓ ③ ベンダムスチン 0 mg 生食 250 ml 1時間																																																																																																
		投与時の注意事項																																																																																																	
		備考欄																																																																																																	