

がん化学療法指示書

登録番号 224

作成日 2018/11/14

レジメン名	ドキソルピシン単剤療法
診療科・対象疾患	(婦)進行・再発子宮体がん
投与間隔	3週毎
投与サイクル数	PDIになるまで

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
ドキソルピシン塩酸塩	ドキソルピシン	60mg/m ²	day1

	滴下順	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール							
							day1	day21	
治療内容	注射	Rp1	生理食塩液	100ml	任意	ルート確保・フラッシュ用	●							
		Rp2	グラニセトロン注	3mg/50mL	15分	点滴静注メイン	●							
			デキサート(デキサメタゾン)	6.6mg										
		Rp3	生理食塩液	50mL	30分	点滴静注メイン	●							
			癌	ドキソルピシン	60 mg/m ²		※生理食塩液は100mL キットから50mL使用							
その他必要薬剤														
総投与時間	45分													
血管外漏出リスク	ドキソルピシン:起壊死性抗がん剤													
投与時の注意事項	ドキソルピシンは心機能異常には禁忌である。 蓄積性心毒性の恐れがあり、ドキソルピシンの総投与量は500mg/m ² 以下とする。													
備考欄														