

レジメン名 HD-AraC following MPV

対象疾患 中枢悪性リンパ腫

ChemoNavi			治療内容																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名※( )は成分名</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>キロサイド (シタラビン)</td> <td>3000mg/m<sup>2</sup></td> <td>day1,2</td> </tr> </tbody> </table>			薬品名※( )は成分名	投与量	投与日	キロサイド (シタラビン)	3000mg/m <sup>2</sup>	day1,2	投与 サイクル数	2サイクルまで	day1	day2																	
薬品名※( )は成分名	投与量	投与日																											
キロサイド (シタラビン)	3000mg/m <sup>2</sup>	day1,2																											
<p>薬剤投与量決定</p> <p>年齢 <input type="text"/> 才</p> <p>身長 <input type="text"/> cm</p> <p>実体重 <input type="text"/> kg</p> <p>標準体重* 0.0 kg</p> <p>体表面積 0.00 m<sup>2</sup></p> <p>体表面積* 0.00 m<sup>2</sup></p> <p>採用体表面積 0.00 m<sup>2</sup></p> <p>年齢係数 <input type="text"/></p> <p>前治療係数 <input type="text"/></p> <p>算出値 処方量</p> <p>キロサイド 0 <input type="text"/> mg</p>			総投与時間	8時間	ソリタT1 500 ml 点滴メイン 10:00-18:00	ソリタT1 500 ml 点滴メイン 10:00-18:00																							
血管外漏出 リスク			シタラビン: 非壊死性抗がん剤	<table border="1"> <tr> <td>生理食塩液 100 ml</td> <td>ルート確保・フラッシュ用</td> </tr> <tr> <td>ソルコーテフ 100 mg</td> <td>生理食塩液 100 ml</td> </tr> <tr> <td colspan="2">側管、30分</td> </tr> <tr> <td>グラニセトロン注(3mg/50mL)1袋</td> <td>側管、全開</td> </tr> <tr> <td>シタラビン 0 mg</td> <td>5%TZ 400 ml</td> </tr> <tr> <td colspan="2">側管、10:00 - 13:00</td> </tr> </table>	生理食塩液 100 ml	ルート確保・フラッシュ用	ソルコーテフ 100 mg	生理食塩液 100 ml	側管、30分		グラニセトロン注(3mg/50mL)1袋	側管、全開	シタラビン 0 mg	5%TZ 400 ml	側管、10:00 - 13:00		<table border="1"> <tr> <td>生理食塩液 100 ml</td> <td>ルート確保・フラッシュ用</td> </tr> <tr> <td>ソルコーテフ 100 mg</td> <td>生理食塩液 100 ml</td> </tr> <tr> <td colspan="2">側管、30分</td> </tr> <tr> <td>グラニセトロン注(3mg/50mL)1袋</td> <td>側管、全開</td> </tr> <tr> <td>シタラビン 0 mg</td> <td>5%TZ 400 ml</td> </tr> <tr> <td colspan="2">側管、10:00 - 13:00</td> </tr> </table>	生理食塩液 100 ml	ルート確保・フラッシュ用	ソルコーテフ 100 mg	生理食塩液 100 ml	側管、30分		グラニセトロン注(3mg/50mL)1袋	側管、全開	シタラビン 0 mg	5%TZ 400 ml	側管、10:00 - 13:00	
生理食塩液 100 ml	ルート確保・フラッシュ用																												
ソルコーテフ 100 mg	生理食塩液 100 ml																												
側管、30分																													
グラニセトロン注(3mg/50mL)1袋	側管、全開																												
シタラビン 0 mg	5%TZ 400 ml																												
側管、10:00 - 13:00																													
生理食塩液 100 ml	ルート確保・フラッシュ用																												
ソルコーテフ 100 mg	生理食塩液 100 ml																												
側管、30分																													
グラニセトロン注(3mg/50mL)1袋	側管、全開																												
シタラビン 0 mg	5%TZ 400 ml																												
側管、10:00 - 13:00																													
投与時の 注意事項																													
投与スケジュール																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>.....</th> <th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>シタラビン</td> <td>●</td> <td>●</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			治療日	1	2	.....	28	シタラビン	●	●																			
治療日	1	2	.....	28																									
シタラビン	●	●																											
備考欄																													