

がん化学療法指示書

登録番号 244

作成日 2019/6/12

レジメン名	Bmab単剤療法
診療科・対象疾患	卵巣癌
投与間隔	3週毎
投与サイクル数	21コース

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
ペパシズマブBS	ペパシズマブBS	15 mg/kg	day1

	滴下順	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール							
							day1	day21	
治療内容	注射	Rp1	生理食塩液	100ml	任意	ルート確保・フラッシュ用	●							
		Rp2	生理食塩液	100ml	90分※	点滴静注メイン	●							
		癌	ペパシズマブBS	15 mg/kg			総量100mLにする							
その他必要薬剤														
総投与時間	初回:90分、2回目(忍容性良好の場合):60分、3回目以降(忍容性良好の場合):30分													
血管外漏出リスク	ペパシズマブBS:非壊死性抗がん剤													
投与時の注意事項	※ペパシズマブBSの投与速度は、初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与速度は60分、3回目以降は30分まで短縮できる(TC+Bmab療法時に忍容性が良好であり、3回目以降の投与の場合は初回から30分で投与可)													
備考欄														