がん化学療法指示書

 登録番号
 247

 作成日
 2019/9/5

レジメン名	アテゾリズマブ療法(維持)
診療科・対象疾患	(呼)進展型小細胞肺癌
投与間隔	3週間
投与サイクル数	PDになるまで

Chemo Navi

Official Havi			
薬剤名	成分名	投与量	投与日
テセントリク	アテゾリズマブ	1200mg	day1

接	投与スケシ			day21				
Rp2 生理食塩液 250ml 60分 ※1 点滴静注メイン ● 癌 テセントリク(アテゾリズマブ) 1200mg Rp3 生理食塩液 50ml 15分 点滴静注メイン ● 経過観察用								
癌 テセントリク(アテゾリズマブ) 1200mg Rp3 生理食塩液 50ml 15分 点滴静注メイン ● 経過観察用								
癌 テセントリク(アテゾリズマブ) 1200mg Rp3 生理食塩液 50ml 15分 点滴静注メイン ● 経過観察用								
Rp3 生理食塩液 50ml 15分 点滴静注メイン ● 経過観察用 注注								
注								
注								
治療内容								
治療内容								
治療内容								
存 内 容								
容		-						
容								
		+						
内原								
服								
その他								
必要薬剤								
総投与時間:1時間15分								
血管外漏出	・							
- リスク アセントリク(アテソリスマフ):不明								
テセントリク(アテゾリズマブ)はフィルター付きルート要	テセントリク(アテンブリズマブ)けつマルター付きルート亜							
┃投与時の┃ ※ 1テセントリク(アテゾリズマブ)の投与速度	時の ※1テセントリク(アテゾリズマブ)の投与速度							
事項 初回投与の忍容性が良好であれば2回目以降の投与時間は30分まで短縮できる								
Infusion Reaction経験例では、次回より投与30分前に以下薬剤で前処置を行う。								
レスタミンコーワ10mg 5錠								
アセトアミノフェン300mg 2錠	アセトアミノフェン300mg 2錠							
考欄								