## がん化学療法指示書

登録番号258作成日2020/9/9

レジメン名	ン名 DC療法(子宮体癌)						
診療科・対象疾患	(婦)子宮体癌の術後化学療法						
投与間隔	3週毎						
投与サイクル数	6サイクル						

## Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
ドセタキセル	ドセタキセル	70mg∕ <b>m</b> i	day1
カルボプラチン	カルボプラチン	AUC=6	day1
1			

		滴	抗					投与スケジュール				
		下順	癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	day1				day21
		Rp1	П	生理食塩液	100mL	任意	ルート確保・フラッシュ用	•				
		Rp2		グラニセトロン注	1袋	30分	点滴静注メイン	•				
				デキサート注(6.6mg)	1管	<u> </u>						
				デキサート注(1.65mg)	2管	<u></u>						
				11 m A 16 x4								
		Rp3		生理食塩液	250mL	60分	点滴静注メイン	•				<b>  </b>
	注射		澏	ドセタキセル注	70mg/ <b>m</b> ²	<del>                                     </del>					<b>  </b>	
	射	D 4	$\vdash$	<b>上田会</b> 传游	050 1	00/	上海拉头儿人		_			
療		Rp4	4	生理食塩液 <b>カルポプラチン注</b>	250mL AUC=6	60分	点滴静注メイン	•				
内			抽	<b>ルルハフファン</b> 庄	AUC-0					$\vdash$	$\vdash\vdash\vdash$	
容			$\vdash$	<del> </del>					-			
			$\vdash$									
			Н		+					$\vdash$		
			H		+							
			П		†							
			H		1							
			П		1							
	内服											
その他 必要薬剤												
総投与時	間 2時間30分											
血管外漏 リスク	計出	ドセタニ カルボ	キセ プラ	ル: 壊死性抗がん剤 ラチン: 炎症性抗がん剤								
投与時( 注意事 <sup>]</sup>												
備考欄	Winc.											