

治療日: 月 日

化学療法指示書

登録番号 27

今回()サイクル目

Weekly PTX + Tmab 療法

| | | | | | |
|-----|-----------|----|--------|------|----------------|
| ID: | アルコール過敏症: | | | | |
| 氏名 | 指示者 | | HER2陽性 | | |
| 身長 | cm | 体重 | kg | 体表面積 | m ² |

・再発乳癌 1st,2nd

投与スケジュール

| Day | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
|--------------------------------------|---|---|----|----|----|
| Paclitaxel (80mg/m ²) | ↓ | ↓ | ↓ | | ↓ |
| trastuzumab (2mg/kg) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |

(初回のみ:4mg/kg)

レスタミンコ-ワ錠(10mg) 5T P.O.

生理食塩液100ml ルート確保・フラッシュ用

※フィルター付きルート要

| | | | |
|--------------|---|---|-----|
| 本体① | | | 15分 |
| 生理食塩液100mL | 1 | 本 | ↓ |
| デキサート(6.6mg) | 1 | V | |
| ファモチジン(20mg) | 1 | A | |

| | | | |
|------------|---|---|-----|
| 生理食塩液100mL | 1 | V | 30分 |
| (経過観察用) | | | ↓ |

| | | | |
|------------------------|---|----|-----|
| 本体② | | | 60分 |
| 生理食塩液250mL | 1 | V | ↓ |
| パクリタキセル | | mg | |
| (80mg/m ²) | | | |

| | | | | |
|------------|---|----|-----|---|
| 本体③ | | | 90分 | ※ |
| 生理食塩液250mL | 1 | V | ↓ | |
| トラスツズマブBS | | mg | | |

初回のみ: 4mg/kg

生理食塩液250mL

トラスツズマブBS 1 V mg

※トラスツズマブBS

初回投与の忍容性が良好であれば2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる