

レジメン名

ロミデプシン療法

対象疾患

非ホジキリンパ腫(再発または難治性末梢性T細胞リンパ腫)

ChemoNavi					治療内容 Day1,8,15																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名(成分名)</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イストダックス(ロミデプシン)</td> <td>14mg/m²</td> <td>day1,8,15</td> </tr> </tbody> </table>			薬品名(成分名)	投与量	投与日	イストダックス(ロミデプシン)	14mg/m ²	day1,8,15	投与サイクル数	PDまで	① 生理食塩液 100mL ルート確保・フラッシュ用 ↓ ② グラニセトロン静注バック(3mg/50mL) 1袋 デキサート注 6.6mg 点滴、15分 ↓ ③ 生理食塩液 500mL イストダックス mg 点滴、4時間																				
薬品名(成分名)	投与量	投与日																													
イストダックス(ロミデプシン)	14mg/m ²	day1,8,15																													
			総投与時間	4時間25分																											
			血管外漏出リスク	イストダックス(ロミデプシン): 不明																											
			投与時の注意事項	・専用溶解液にアルコールが含有されているため、アルコール過敏の有無を確認する。 ・専用溶解で溶解後、8時間以内で使用すること。																											
投与スケジュール																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">ロミデプシン療法</th> </tr> <tr> <th>治療日</th> <th>1</th> <th>..</th> <th>8</th> <th>..</th> <th>15</th> <th>..</th> <th>..</th> <th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イストダックス</td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td>●</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ロミデプシン療法								治療日	1	..	8	..	15	28	イストダックス	●		●		●						
ロミデプシン療法																															
治療日	1	..	8	..	15	28																							
イストダックス	●		●		●																										
1サイクル28日																															
			備考欄																												