登録日 2023 年 10 月 12 日

大阪鉄道病院

<u>レジメン名 HLH-2004療法</u>

対象疾患

悪性リンパ腫(血球貪食症候群)

ChemoNavi			治療内容	
薬品名※()は成分名 投与量 投与日 エトポシド(エトポシド) 150mg/㎡ day1,4,8,11,15,22,29,36,43,50	投与サイクル数	1サイクル	day1,4,8,11,15,22,29,36,43,50	
	総投与時間	2時間10分		
投与スケジュール	血管外漏出 - リスク	エトポシド:炎症性	① 生理食塩液 100 mL ルート確保・フラッシュ用	
治療日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 エトポシド	投与時の 注意事項	・溶解時の濃度により、結晶が析出することがあるため、0.4mg/mL以下となるよう溶解して投与することが望ましい。 ・可塑剤としてDEHPを含むポリ塩化ビニル製の点滴セット、カテーテル等を使用した場合、DEHPが溶出するため、DEHPを含むポリ塩化ビニル製の点滴セット、カテーテル等の使用を避けること。	↓ 2 グラニセトロン注 50 mL 点滴、全開 ↓ mg 生理食塩液 500 mL 点滴、120分	
	備考欄			