

がん化学療法指示書

登録番号 397

登録日 2024/5/15

レジメン名	S-1+Bmab維持療法
診療科・対象疾患	(呼)非小細胞肺癌
投与間隔	3週間
投与サイクル数	PDになるまで

Chemo Navi

薬剤名	成分名	投与量	投与日
エスワン	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80~120mg/日	day1~14
ペバシズマブBS	ペバシズマブ	15mg/kg	day1

治療内容		滴下順	抗癌剤	薬剤(成分名)	投与量	時間	投与方法	投与スケジュール							
								day1	day21	
								●							
注射	Rp1			生理食塩液	100mL	任意	ルート確保・フラッシュ用	●							
	Rp2		癌	生理食塩液 ペバシズマブBS	100mL 15mg/kg	90分※1	点滴静注メイン 総量100mLに	●							
内服	エスワン(S-1):朝、夕食後に1日2回内服(day1~day14) 【S-1(エスワン)投与量(1回量)】 体表面積1.25㎡未満・・・40mg/回 体表面積1.25㎡-1.50㎡・・・50mg/回 体表面積1.50㎡以上・・・60mg/回														
その他必要薬剤															
総投与時間	初回:1時間40分、2回目(忍容性良好の場合):1時間10分、3回目以降(忍容性良好の場合):40分														
血管外漏出リスク	ペバシズマブBS:非壊死性抗がん剤														
投与時の注意事項	※1・・・ペバシズマブBSの投与速度:初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与時間は60分、3回目以降は30分まで短縮できる。														
備考欄															