

ChemoNavi		治療内容																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品名※( )は成分名</th> <th>投与量</th> <th>投与日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>オンコピン(ピンクリスチン)*1</td> <td>1.3mg/m<sup>2</sup></td> <td>day1</td> </tr> <tr> <td>プレドニン(プレドニゾン)*2</td> <td>60mg/m<sup>2</sup></td> <td>day1~7</td> </tr> <tr> <td>スプリセル(ダサチニブ)</td> <td>100mg/body</td> <td>day1~28</td> </tr> </tbody> </table> <p>*1 最大量2mg/body *2 Day8~14日に漸減、終了。</p>		薬品名※( )は成分名	投与量	投与日	オンコピン(ピンクリスチン)*1	1.3mg/m <sup>2</sup>	day1	プレドニン(プレドニゾン)*2	60mg/m <sup>2</sup>	day1~7	スプリセル(ダサチニブ)	100mg/body	day1~28	<p>投与サイクル数 12コース</p> <p>総投与時間 day1 30分</p> <p>血管外漏出リスク オンコピン:壊死性</p>	<p>day 1</p> <p>点滴静注</p> <p>① 生理食塩液 100mL 10:00~ ルート確保・フラッシュ用</p> <p>↓</p> <p>② グラニセトロン静注バッグ 50mL 10:10~ 全開</p> <p>↓</p> <p>③ オンコピン mg 生理食塩液 50mL 10:20~ 全開</p>																																																																														
薬品名※( )は成分名	投与量	投与日																																																																																											
オンコピン(ピンクリスチン)*1	1.3mg/m <sup>2</sup>	day1																																																																																											
プレドニン(プレドニゾン)*2	60mg/m <sup>2</sup>	day1~7																																																																																											
スプリセル(ダサチニブ)	100mg/body	day1~28																																																																																											
<p>投与スケジュール</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">JALSG-Ph+ALL213維持療法</th> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>..</th><th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>治療日</td> <td></td> <td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>オンコピン 1.3mg/m<sup>2</sup>*1</td> <td></td> <td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>プレドニン 60mg/m<sup>2</sup>*2</td> <td></td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>*2</td><td>*2</td><td>*2</td><td>*2</td><td>*2</td><td>*2</td><td>*2</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>スプリセル 100mg/body</td> <td></td> <td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td> </tr> </tbody> </table> <p>*1 最大量2mg/body *2 Day8~14日に漸減、終了。</p>		JALSG-Ph+ALL213維持療法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	..	28	治療日		●																オンコピン 1.3mg/m <sup>2</sup> *1		●																プレドニン 60mg/m <sup>2</sup> *2		●	●	●	●	●	●	●	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2			スプリセル 100mg/body		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<p>投与時の注意事項</p>	<p>day 1~7</p> <p>内服 プレドニン 錠 分2 朝昼</p>
JALSG-Ph+ALL213維持療法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	..	28																																																																												
治療日		●																																																																																											
オンコピン 1.3mg/m <sup>2</sup> *1		●																																																																																											
プレドニン 60mg/m <sup>2</sup> *2		●	●	●	●	●	●	●	*2	*2	*2	*2	*2	*2	*2																																																																														
スプリセル 100mg/body		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																												
		<p>備考欄</p>	<p>day 1~28</p> <p>内服 スプリセル 錠 分1 朝</p>																																																																																										