					_					
	療日:			3		4	上学療法	去指示:	書	登録番号 69
<u>今</u> [	回(		<u>) サイクル</u>		Ωι. <b>ι≐</b>				_	_
		1			乳癌(	<u>GE</u>	<u>:M +</u>	<u> </u>	療法	去
	ID:					1.				I
	氏名						旨示者			·進行再発乳癌 (3 <sup>rd</sup> line以降)
	身長		cm	体重		kg /	本表面積		m <sup>*</sup>	(06)2(1-1)
投与スケジュール										
			Day	1	8			2	2	
			Docetaxel (75mg/m²)	<b>₽</b>				1	ļ	
			Gemcitabine	Û				1	1	
			1,000mg/m <sup>2</sup> )		3.周年以	· 本	2W投薬1'	_		
					3.25 平 13	<b>K</b> 775 (4		**		
Dav1										
Day1 										
[		]	本体①		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
_			生理食塩液1 デキサート(6		1 1	本人	15分	_		
				<u> </u>						
[		]	本体② 生理食塩液2	:50mL	1	V	90			
			ドセタキセル (75mg/m²)			mg	分	_		
[		]	本体③							
L		J	生理食塩液1			٧ ٣.«	30分			
			$(1,000 \text{mg/m}^2)$	)		mg -		-		
Г			【	量100mL	_ (=)		~			
L	Day		T A 15 25		/D		_			
_			理食塩液100m	1	、催保・フラッ?	<u>シュ用</u> 				
[		]	本体① 生理食塩液1			本	15分			
			デキサート(6	.6mg)	1	V -		-		
[		]	本体③			$\neg$				
			生理食塩液1			∨ mg	30分			
			(1,000mg/m² (総:	) 量100mL				-		