治療日:	月	日		
<b>今</b> 回(	)サイクル日			

## 化学療法指示書

登録番号 70

GEM + Tmab 療法							
ID:							
氏名		<u> </u>		指示者		HER2陽性	
身長	cm	体重	kg	体表面積	m		
(3 <sup>rd</sup> line以降)							
	Day	1	投与スケ 8	シュール 15	22		
	Gemcitabine		0	13			
	(1,250mg/m <sup>2</sup> )	•	4		•		
	trastuzumab (2mg/kg)	1	1	1	1		
	(初回のみ:4:	ng/kg)				🗕 . 🗕	
Day1	, Day8						
	 生理食塩液100m	」 ルート	崔保・フラッシュ月	Ħ			
[	] 本体①			15			
	グラニセトロ! デキサート(6		/50mL) 1 袋 1 V	分			
[	] <b>本体②</b> 生理食塩液 <sup>-</sup>		1 V	30			
	ゲムシタビン (1,250mg/m <sup>2</sup>		mg	分			
		, 量100mL	(C)				
[	] <b>本体③</b> 生理食塩液2	250ml	1 V		初回のみ: 4mg/kg 生理食塩液250mL	1 V	
	上生及塩/k/ トラスツズマ (2mg/kg)	ブBS _	mg	90   <del> </del> 分   し	トラスツズマブBS		
	(ZIIIg/ Kg)			*	※トラスツズマブBS		
	15					が良好であれば2回目 30分間まで短縮できる	
	y15		<del></del>	<del></del>			
-	生理食塩液100m	コールート位	崔保・フラッシュド	<u> </u>			
[	] <b>本体③</b> 生理食塩液2		1 V	30			
	トラスツズマ (2mg/kg)	ブBS _	mg	分			