

大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----|------|
| 病原微生物に対する薬剤 | | | | | |
| 1 | 抗菌薬 | 広範囲ペニシリン系薬 | パセトシンカプセル250mg | | 院外限定 |
| 2 | | 広範囲ペニシリン系薬 | アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 | ● | |
| 3 | | 広範囲ペニシリン系薬 | ユナシン錠375mg | | |
| 4 | | βラクタマーゼ阻害薬配合剤 | オーグメンチン配合錠250RS | | |
| 5 | | 第一世代セフェム系薬 | ケフレックスカプセル250mg | | |
| 6 | | 第一世代セフェム系薬 | L-ケフレックス顆粒500mg 1g/包 | | |
| 7 | | 第三世代セフェム系薬 | セフゾンカプセル100mg | | 院外限定 |
| 8 | | 第三世代セフェム系薬 | セフゾン細粒小児用10% | | 院外限定 |
| 9 | | 第三世代セフェム系薬 | メイアクトMS小児用細粒10% | | 院外限定 |
| 10 | | 第三世代セフェム系薬 | メイアクトMS錠100mg | | 院外限定 |
| 11 | | 第三世代セフェム系薬 | フロモックス錠100mg | | 院外限定 |
| 12 | | 第三世代セフェム系薬 フロモックスの後発薬 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」 | ● | |
| 13 | | カルバペネム系薬 | オラベネム小児用細粒10% | | 院外限定 |
| 14 | | ペネム系薬 | ファロム錠200mg | | |
| 15 | | グリコペプチド系薬 | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」 | ● | |
| 16 | | ホスホマイシン | ホスミン錠500mg | | |
| 17 | | アミノグリコシド系薬 抗結核菌作用(十) | カナマイシンカプセル250mg 明治 | | |
| 18 | | マクロライド系薬(14員環薬) | エリスロシン錠200mg | | |
| 19 | | マクロライド系薬(14員環薬) | エリスロシンドライシロップW20% | | 院外限定 |
| 20 | | マクロライド系薬(14員環薬) | クラリス錠50mg小児用 | | 院外限定 |
| 21 | | マクロライド系薬(14員環薬) | クラリス錠200mg | | 院外限定 |
| 22 | | マクロライド系薬(14員環薬) | クラリシッドドライシロップ10%小児用 | | 院外限定 |
| | | マクロライド系薬(14員環薬) | クラリスロマイシン錠200mg「大正」 | ● | |
| 23 | | マクロライド系薬(14員環薬) | ルリッド錠150mg | | 院外限定 |
| 24 | | マクロライド系薬(15員環薬) | ジスロマック錠250mg | | 院外限定 |
| | | マクロライド系薬(15員環薬) | アジスロマイシン錠250mg「サワイ」 | ● | |
| 25 | | マクロライド系薬(18員環薬) | ダフクリア錠200mg | | 用時購入 |
| 26 | | テトラサイクリン系薬 | ミノマイシン錠50mg | | 院外限定 |
| 27 | | テトラサイクリン系薬 ミノマイシン後発薬 | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」 | ● | |
| 28 | | テトラサイクリン系薬 | ミノマイシンカプセル100mg | | 院外限定 |
| 29 | | テトラサイクリン系薬 ミノマイシン後発薬 | ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」 | ● | |
| 30 | | テトラサイクリン系薬 | ミノマイシン顆粒2% | | 院外限定 |
| 31 | | リンコマイシン系薬 | ダラシカプセル150mg | | |
| 32 | | オキサゾリジノン系薬 | ザイボックス錠600mg | | 院外限定 |
| 33 | | オキサゾリジノン系薬 ザイボックス後発薬 | リネゾリド錠600mg「サワイ」 | ● | |
| 34 | | オキサゾリジノン系薬 | シベクトロ錠200mg | | 用時購入 |
| 35 | | ニューキノロン系薬 | クラビット錠500mg | | 院外限定 |
| 36 | | ニューキノロン系薬 クラビット後発薬 | レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 | ● | |
| 37 | | ニューキノロン系薬 | シプロキサシン錠200mg | | 院外限定 |
| 38 | | ニューキノロン系薬 | アペロックス錠400mg | | 院外限定 |
| 39 | | ニューキノロン系薬 | ジェニナック錠200mg | | |
| 40 | | ニューキノロン系薬 | グレースビット錠50mg | | |
| 41 | | ニューキノロン系薬 | ラスビック錠75mg | | |
| 42 | | 配合剤 | バクタ配合顆粒 | | |
| 43 | | 抗結核薬 | イスコチン錠100mg | | |
| 44 | | 抗結核薬 | ピラマイド原末 | | |
| 45 | | 抗結核薬 | エプトール錠250mg | | |
| 46 | | 抗結核薬 | リファンピシンカプセル150mg「サンド」 | ● | |
| 47 | 抗ウイルス薬と 抗ウイルス療法薬 | 抗ヘルペスウイルス薬 | ゾビラックス顆粒40% | | 院外限定 |
| 48 | | 抗ヘルペスウイルス薬 ゾビラックス後発薬 | アシクロビル顆粒40%「トーワ」 | ● | |
| 49 | | 抗ヘルペスウイルス薬 | バルトレックス錠500mg | | 院外限定 |
| 50 | | 抗ヘルペスウイルス薬 バルトレックス後発薬 | バラシクロビル錠500mg「アスペン」 | ● | |
| 51 | | 抗ヘルペスウイルス薬 | ファミビル錠250mg | | |
| 52 | | 抗ヘルペスウイルス薬 | アメナリーフ錠200mg | | |
| 53 | | 抗サイトメガロウイルス薬 | バリキサ錠450mg | | |
| 54 | | 抗インフルエンザウイルス薬 | タミフルカプセル75mg | | 院外限定 |
| 55 | | 抗インフルエンザウイルス薬 タミフル後発品 | オセルタミビルカプセル75mg | ● | |

大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 | |
|---------------|--------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|------|------|
| 56 | | 抗インフルエンザウイルス薬 | タミフルドライシロップ3% | | 院外限定 | |
| 57 | | 抗インフルエンザウイルス薬 | ゾフルーザ錠20mg | | | |
| 58 | | 抗HIV薬 | ツルパダ配合錠 | | | |
| 59 | | 抗HIV薬 | アイセントレス錠400mg | | | |
| 60 | 抗真菌薬 | 深在性抗真菌薬 (ポリエンマクロライド系) | ファンギゾンシロップ100mg/ml | | | |
| 61 | | 深在性・表在性抗真菌薬 (イミダゾール系) | フロリードゲル経口用2% | | 院外限定 | |
| 62 | | 深在性抗真菌薬 (トリアゾール系) | ジフルカンカプセル100mg | | 院外限定 | |
| 63 | | 深在性抗真菌薬 (トリアゾール系)ジフルカン後発薬 | フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 | ● | | |
| 64 | | 深在性・表在性抗真菌薬 (トリアゾール系) | イトリゾールカプセル50mg | | | |
| 65 | | 深在性・表在性抗真菌薬 (トリアゾール系) | イトリゾール内用液1% | | 院外限定 | |
| 66 | | 深在性・表在性抗真菌薬 (トリアゾール系) | イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 | ● | | |
| 67 | | 深在性・表在性抗真菌薬 (トリアゾール系) | ブイフェンド錠50mg | | 院外限定 | |
| 68 | | 深在性・表在性抗真菌薬 (トリアゾール系)ブイフェンド後発薬 | ポリコナゾール錠50mg「DSEP」 | ● | | |
| 69 | | 深在性・表在性抗真菌薬 (トリアゾール系) | ノクサフィル錠100mg | | 用時購入 | |
| 70 | | 深在性・表在性抗真菌薬 (トリアゾール系) | ネイリンカプセル100mg | | 院外限定 | |
| 71 | | 深在性・表在性抗真菌薬(アリルアミン系)ラミシール後発薬 | テルビナフィン錠125mg「タカタ」 | ● | | |
| 72 | | | ニューモシスチス肺炎治療薬 | サムチレール内用懸濁液15% 750mg/5mL | | 用時購入 |
| 73 | | 抗寄生虫薬 | 抗線虫薬 | ストロメクトール錠3mg | | |
| 74 | | 抗原虫薬(マラリア以外) | フラジール内服錠250mg | | | |
| 抗悪性腫瘍薬 | | | | | | |
| 75 | 抗悪性腫瘍薬 | アルキル化薬(マスタード類) | マブリン散1% | | 院外限定 | |
| 76 | | アルキル化薬(マスタード類) | アルケラン錠2mg | | | |
| 77 | | アルキル化薬(その他) 後発薬 | 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」 | ● | | |
| 78 | | 代謝拮抗薬(葉酸代謝拮抗薬) | メソトレキセート錠2.5mg | | 用時購入 | |
| 79 | | 代謝拮抗薬(ピリミジン拮抗薬) | フルツロンカプセル200mg | | 院外限定 | |
| 80 | | 代謝拮抗薬(ピリミジン拮抗薬) | ゼローダ錠300mg | | 院外限定 | |
| 81 | | 代謝拮抗薬(ピリミジン拮抗薬) ゼローダ後発薬 | カベシタピン錠300mg「NK」 | ● | | |
| 82 | | 代謝拮抗薬(ピリミジン拮抗薬) | ユーエフティ配合カプセルT100mg | | | |
| 83 | | 代謝拮抗薬(ピリミジン拮抗薬) | ティーエスワン配合OD錠20mg | | 院外限定 | |
| 84 | | 代謝拮抗薬(ピリミジン拮抗薬) | ティーエスワン配合OD錠25mg | | 院外限定 | |
| 85 | | 代謝拮抗薬(ピリミジン拮抗薬) ティーエスワン後発薬 | エスワンタイホウ配合OD錠T20 | ● | | |
| 86 | | 代謝拮抗薬(ピリミジン拮抗薬) ティーエスワン後発薬 | エスワンタイホウ配合OD錠T25 | ● | | |
| 87 | | 代謝拮抗薬(ピリミジン拮抗薬) | ティーエスワン配合顆粒T20mg | | 院外限定 | |
| 88 | | 代謝拮抗薬(ピリミジン拮抗薬) | ティーエスワン配合顆粒T25mg | | 院外限定 | |
| 89 | | 代謝拮抗薬(プリン拮抗薬) | ロイケリン散10% | | | |
| 90 | | 代謝拮抗薬(プリン拮抗薬) | フルダラ錠10mg | | 院外限定 | |
| 91 | | 代謝拮抗薬(その他) | ユーゼール錠25mg | | 院外限定 | |
| 92 | | 代謝拮抗薬(その他) ユーゼール後発薬 | ホリナート錠25mg「タイホウ」 | ● | | |
| 93 | | 代謝拮抗薬(その他) | ハイドレアカプセル500mg | | | |
| 94 | | ホルモン (アロマトラーゼ阻害薬) | アロマシン錠25mg | | 院外限定 | |
| 95 | | ホルモン (アロマトラーゼ阻害薬) | アリミデックス錠1mg | | 院外限定 | |
| 96 | | ホルモン(アロマトラーゼ阻害薬) アリミデックス後発薬 | アナストロゾール錠1mg「トーワ」 | ● | | |
| 97 | | ホルモン (アロマトラーゼ阻害薬) | フェマール錠2.5mg | | 院外限定 | |
| 98 | | ホルモン (アロマトラーゼ阻害薬) | レトロゾール錠2.5mg「サンド」 | ● | | |
| 99 | | ホルモン (抗エストロゲン薬) | タモキシフェン錠10mg「DSEP」 | ● | | |
| 100 | | ホルモン (抗アンドロゲン薬) | オダイン錠125mg | | | |
| 101 | | ホルモン (抗アンドロゲン薬) | カゾデックスOD錠80mg | | 院外限定 | |
| 102 | | ホルモン カゾデックスの後発 (抗アンドロゲン薬) | ビカルタミド錠80mg「SN」 | ● | 院外限定 | |
| 103 | | ホルモン カゾデックスの後発 (抗アンドロゲン薬) | ビカルタミドOD錠80mg「NK」 | ● | | |
| 104 | | ホルモン (抗アンドロゲン薬) | イクスタンジ錠40mg | | 院外限定 | |
| 105 | | ホルモン (抗アンドロゲン薬) | イクスタンジ錠80mg | | 院外限定 | |
| 106 | | ホルモン (抗アンドロゲン薬) | ザイティガ錠250mg | | | |
| 107 | | ホルモン (抗アンドロゲン薬) | アーリーダ錠60mg | | 院外限定 | |
| 108 | | ホルモン (抗アンドロゲン薬) | ニューベクオ錠300mg | | 院外限定 | |
| 109 | | ホルモン (プロゲステロン) | ヒスロンH錠200mg | | 院外限定 | |
| 110 | | ホルモン (エストラジオール) | エストラサイトカプセル156.7mg | | | |
| 111 | | トポイソメラーゼII阻害薬 | ラステットSカプセル25mg | | 院外限定 | |
| 112 | | BCL-2蛋白阻害薬 | ベネクレクスタ錠10mg | | 用事購入 | |

大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 |
|-----|----|------------------------------|-----------------|-----|------|
| 113 | | BCL-2蛋白阻害薬 | ベネクレクスタ錠50mg | | 用事購入 |
| 114 | | BCL-2蛋白阻害薬 | ベネクレクスタ錠100mg | | 用事購入 |
| 115 | | DNA機能障害薬 | ロンサーフ配合錠T15 | | |
| 116 | | DNA機能障害薬 | ロンサーフ配合錠T20 | | |
| 117 | | 分子標的治療薬 (小分子) | イレッサ錠250mg | | |
| 118 | | 分子標的治療薬 (小分子) | グリベック錠100mg | | |
| 119 | | 分子標的治療薬 (小分子) グリベックの後発 | イマチニブ錠100mg「NK」 | ● | |
| 120 | | 分子標的治療薬 (小分子) | タルセバ錠100mg | | |
| 121 | | 分子標的治療薬 (小分子) | タルセバ錠150mg | | |
| 122 | | 分子標的治療薬 (小分子) | ジオトリフ錠20mg | | |
| 123 | | 分子標的治療薬 (小分子) | ジオトリフ錠30mg | | |
| 124 | | 分子標的治療薬 (小分子) | ジオトリフ錠40mg | | |
| 125 | | 分子標的治療薬 (小分子) | タグリッソ錠40mg | | 用事購入 |
| 126 | | 分子標的治療薬 (小分子) | タグリッソ錠80mg | | |
| 127 | | 分子標的治療薬 (小分子) | ネクサバール錠200mg | | |
| 128 | | 分子標的治療薬 (小分子) | タシグナカプセル150mg | | |
| 129 | | 分子標的治療薬 (小分子) | タシグナカプセル200mg | | |
| 130 | | 分子標的治療薬 (小分子) | スプリセル錠20mg | | 院外限定 |
| 131 | | 分子標的治療薬 (小分子) | スプリセル錠50mg | | |
| 132 | | 分子標的治療薬 (小分子) | ボシユリフ錠100mg | | 用時購入 |
| 133 | | 分子標的治療薬 (小分子) | アイクルシグ錠15mg | | 用時購入 |
| 134 | | 分子標的治療薬 (小分子) | インライタ錠1mg | | 院外限定 |
| 135 | | 分子標的治療薬 (小分子) | インライタ錠5mg | | 院外限定 |
| 136 | | 分子標的治療薬 (小分子) | ヴオトリエント錠200mg | | 院外限定 |
| 137 | | 分子標的治療薬 (小分子) | スチバーガ錠40mg | | 用時購入 |
| 138 | | 分子標的治療薬 (小分子) | レンビマカプセル4mg | | 用時購入 |
| 139 | | 分子標的治療薬 (小分子) | レンビマカプセル10mg | | 用時購入 |
| 140 | | 分子標的治療薬 (小分子) | カボメティクス錠20mg | | 院外限定 |
| 141 | | 分子標的治療薬 (小分子) | カボメティクス錠60mg | | 院外限定 |
| 142 | | 分子標的治療薬 (小分子) | ニンラーロカプセル3mg | | 用時購入 |
| 143 | | 分子標的治療薬 (小分子) | ニンラーロカプセル4mg | | 用時購入 |
| 144 | | 分子標的治療薬 (小分子) | ザーコリカプセル200mg | | 院外限定 |
| 145 | | 分子標的治療薬 (小分子) | ザーコリカプセル250mg | | 院外限定 |
| 146 | | 分子標的治療薬 (小分子) | アレセンサカプセル150mg | | 用時購入 |
| 147 | | 分子標的治療薬 (小分子) | ベレキシブル錠80mg | | 用時購入 |
| 148 | | 分子標的治療薬 (小分子) | ジャカビ錠5mg | | 用時購入 |
| 149 | | 分子標的治療薬 (小分子) | タフィンラーカプセル50mg | | 院外限定 |
| 150 | | 分子標的治療薬 (小分子) | タフィンラーカプセル75mg | | 院外限定 |
| 151 | | 分子標的治療薬 (小分子) | メキニスト錠0.5mg | | 院外限定 |
| 152 | | 分子標的治療薬 (小分子) | メキニスト錠2mg | | 院外限定 |
| 153 | | 分子標的治療薬 (小分子) | アフィニール錠5mg | | 院外限定 |
| 154 | | 分子標的治療薬 (小分子) | ベージニオ錠100mg | | 用時購入 |
| 155 | | 分子標的治療薬 (小分子) | ベージニオ錠150mg | | 用時購入 |
| | | 分子標的治療薬 (PARP阻害薬) | リムパーザ錠100mg | | 用時購入 |
| 156 | | 分子標的治療薬 (PARP阻害薬) | リムパーザ錠150mg | | |
| 157 | | 分子標的治療薬 (PARP阻害薬) | ゼジューラ錠100mg | | 院外限定 |
| 158 | | 分子標的治療薬 (RET阻害薬) | レットヴィモカプセル40mg | | 用時購入 |
| 159 | | 分子標的治療薬 (RET阻害薬) | レットヴィモカプセル80mg | | 用時購入 |
| 160 | | 分子標的治療薬 (レチニン) | ベサノイドカプセル10mg | | |
| 161 | | 分子標的治療薬 (ヒストン脱アセチル化酵素阻害薬) | ハイヤスタ錠10mg | | 用時購入 |
| 162 | | 分子標的治療薬 (EZH2阻害薬) | タズベリク錠200mg | | 用時購入 |
| 163 | | サリドマイド関連薬 | レブラミドカプセル5mg | | |
| 164 | | サリドマイド関連薬 | ポマリストカプセル2mg | | 用時購入 |
| | | サリドマイド関連薬 | ポマリストカプセル3mg | | 用時購入 |
| 165 | | ステロイド | レナデックス錠4mg | | |
| 166 | | 非特異的免疫賦活薬 | ベスタチンカプセル30mg | | 院外限定 |
| 167 | | がん悪液質 | エドルミズ錠50mg | | 用時購入 |

炎症、免疫、アレルギーに作用する薬剤

大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 | |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|------|
| 168 | 免疫抑制剤 | 代謝拮抗薬(プリン拮抗薬) | アザニン錠50mg | | イムランより変更 | |
| 169 | | カルシニューリン阻害薬 | ネオール25mgカプセル | | 院外限定 | |
| 170 | | カルシニューリン阻害薬 ネオール後発薬 | シクロスポリンカプセル25mg「トーフ」 | ● | | |
| 171 | | カルシニューリン阻害薬 | ネオール50mgカプセル | | 院外限定 | |
| 172 | | カルシニューリン阻害薬 ネオール後発薬 | シクロスポリンカプセル50mg「トーフ」 | ● | | |
| 173 | | カルシニューリン阻害薬 | プログラフカプセル1mg | | | |
| 174 | | JAK阻害薬 | ゼルヤンツ錠5mg | | 院外限定 | |
| 175 | 副腎皮質ステロイド | 吸入ステロイド・β ₂ 刺激薬配合剤 | コートリル錠10mg | | | |
| 176 | | 副腎皮質ステロイド (主として全身投与用) | ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) | ● | 用時購入 | |
| 177 | | 副腎皮質ステロイド (主として全身投与用) | ブレドニン錠5mg | | | |
| 178 | | 副腎皮質ステロイド (主として全身投与用) | デカドロン錠0.5mg | | | |
| 179 | | 副腎皮質ステロイド (主として全身投与用) | デカドロン錠4mg | | | |
| 180 | | 副腎皮質ステロイド (主として全身投与用) | リンデロン錠0.5mg | | | |
| 181 | | 副腎皮質ステロイド (主として全身投与用) | セレスタミン配合錠 | | | |
| 182 | | 合成鉱質コルチコイド製剤 | フロリネフ錠0.1mg | | 院外限定 | |
| 183 | | 非ステロイド抗炎症薬 鎮痛・解熱薬 総合感冒薬 | アセトアミノフェン | アセトアミノフェン「JG」原末 | | |
| 184 | | | アセトアミノフェン | カロナール錠300mg | ● | 院外限定 |
| 185 | アセトアミノフェン | | アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 | ● | | |
| 186 | アセトアミノフェン | | アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」 | ● | | |
| 187 | アセトアミノフェン配合剤 | | PL配合顆粒 | | | |
| 188 | NSAIDs(アントラニル酸系) | | ボンタール散50% | | 院外限定 | |
| 189 | NSAIDs(アントラニル酸系) | | ボンタールシロップ3.25% | | 院外限定 | |
| 190 | NSAIDs(アリール酢酸系) | | ボルタレン錠25mg | | | |
| 191 | NSAIDs(アリール酢酸系) ボルタレン後発薬 | | ボルタレンSRカプセル37.5mg | | | |
| 192 | NSAIDs(アリール酢酸系) | | ハイペン錠200mg | | 院外限定 | |
| 193 | NSAIDs(アリール酢酸系) ハイペン後発薬 | エトドラク錠200mg「トーフ」 | ● | | | |
| 194 | NSAIDs(プロピオン酸系) | ナイキサン錠100mg | | | | |
| 195 | NSAIDs(プロピオン酸系) | ロキソニン錠60mg | | 院外限定 | | |
| 196 | NSAIDs(プロピオン酸系) ロキソニン後発薬 | ロキソプロフェンNa錠60mg「トーフ」 | ● | | | |
| 197 | NSAIDs(オキシカム系) | ロルカム錠4mg | | 院外限定 | | |
| 198 | NSAIDs(オキシカム系) | モービック錠10mg | | 院外限定 | | |
| 199 | NSAIDs(コキシブ系) | セレコックス錠100mg | | 院外限定 | | |
| 200 | NSAIDs(コキシブ系) セレコックス後発薬 | セレコキシブ錠100mg「ファイザー」 | ● | | | |
| 201 | NSAIDs(塩基性) | ソランタール錠10mg | | | | |
| 202 | 神経性疼痛緩和薬 | リリカOD錠25mg | | 院外限定 | | |
| 203 | 神経性疼痛緩和薬 リリカ後発薬 | プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 | ● | | | |
| 204 | 神経性疼痛緩和薬 | リリカOD錠75mg | | 院外限定 | | |
| 205 | 神経性疼痛緩和薬 リリカ後発薬 | プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 | ● | | | |
| 206 | 神経性疼痛緩和薬 | タリージェ錠5mg | | | | |
| 207 | 神経性疼痛緩和薬 | タリージェ錠10mg | | 院外限定 | | |
| 208 | 神経性疼痛緩和薬 | タリージェ錠15mg | | 院外限定 | | |
| 209 | 神経性疼痛緩和薬(生物組織抽出物) | ノイロトピン錠4単位 | | | | |
| 210 | ピラゾロン系(ピリン系) | SG配合顆粒 | | 院外限定 | | |
| 211 | 抗リウマチ薬 | 免疫調節薬 | リマチル錠100mg | | | |
| 212 | | 免疫調節薬 | アザルフィジンEN錠500mg | | | |
| 213 | | 免疫抑制薬 | リウマトレックスカプセル2mg | | 院外限定 | |
| 214 | | 免疫抑制薬 リウマトレックス後発薬 | メトトレキサート錠2mg「トーフ」 | ● | | |
| 215 | | JAK阻害薬 | オルミエント錠2mg | | 院内はSARS-CoV-2による肺炎用に用時購入 | |
| 216 | | JAK阻害薬 | オルミエント錠4mg | | 院外限定 | |
| 217 | | JAK阻害薬 | スマイラフ錠50mg | | 院外限定 | |
| 218 | | JAK阻害薬 | スマイラフ錠100mg | | 院外限定 | |
| 219 | | JAK阻害薬 | リンヴォック錠7.5mg | | 院外限定 | |
| 220 | | JAK阻害薬 | リンヴォック錠15mg | | 院外限定 | |
| 221 | 抗アレルギー薬 | メチエーター遊離抑制薬 リザベン後発薬 | トラニラストカプセル100mg「タイヨー」 | ● | | |
| 222 | | メチエーター遊離抑制薬 | ケタスカプセル10mg | | | |
| 223 | | H1受容体拮抗薬(第二世代) | ゼスラン錠3mg | | | |
| 224 | | H1受容体拮抗薬(第二世代) | アレグラ錠60mg | | | |
| 225 | | H1受容体拮抗薬(第二世代) | ディレグラ配合錠 | | 院外限定 | |

大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 |
|-------------------|--------|----------------------------|-------------------------------------|-----|------|
| 226 | | H1受容体拮抗薬(第二世代) | アレジオンドライシロップ1% (自主回収のため2021.3月マスタ止) | | 院外限定 |
| 227 | | H1受容体拮抗薬(第二世代) | アレジオン錠20mg | | 院外限定 |
| 228 | | H1受容体拮抗薬(第二世代) アレジオン後発薬 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーフ」 | ● | |
| 229 | | H1受容体拮抗薬(第二世代) | エバステルOD錠10mg | | |
| 230 | | H1受容体拮抗薬(第二世代) | ザイザル錠5mg | | 院外限定 |
| 231 | | H2受容体拮抗薬(第二世代) ザイザル後発薬 | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 | ● | |
| 232 | | H1受容体拮抗薬(第二世代) | ザイザルシロップ0.05% | | 院外限定 |
| 233 | | H1受容体拮抗薬(第二世代) | タリオン錠10mg | | 院外限定 |
| 234 | | H1受容体拮抗薬(第二世代) | アレロックOD錠5mg | | 院外限定 |
| 235 | | H1受容体拮抗薬(第二世代) アレロック後発薬 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「AA」 | ● | |
| 236 | | H1受容体拮抗薬(第二世代) | アレロック顆粒0.5% | | 院外限定 |
| 237 | | H1受容体拮抗薬(第二世代) | クラリチンレディタブ錠10mg | | |
| 238 | | H1受容体拮抗薬(第二世代) | デザレックス錠5mg | | |
| 239 | | H1受容体拮抗薬(第二世代) | ピラノアOD錠20mg | | |
| 240 | | H1受容体拮抗薬(第二世代) | ルパフィン錠10mg | | |
| 241 | | H1受容体拮抗薬(第一世代) | レスタミンコーワ錠10mg | | |
| 242 | | H1受容体拮抗薬(第一世代) | クロルフェニラミンマレイン酸塩散「イセイ」 | | 院外限定 |
| 243 | | H1受容体拮抗薬(第一世代) | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「武田テバ」 | ● | |
| 244 | | H1受容体拮抗薬(第一世代) | ピレチア錠25mg | | 院外限定 |
| 245 | | H1受容体拮抗薬(第一世代) | アタラックスPカプセル25mg | | |
| 246 | | H1受容体拮抗薬(第一世代) | ペリアクチンシロップ0.04% | | 院外限定 |
| 247 | | H1受容体拮抗薬(第一世代) | ペリアクチン錠4mg | | |
| 248 | | H1受容体拮抗薬(第一世代) | ペリアクチン散1% | | 院外限定 |
| 249 | | トロンボキサンA2合成阻害薬 | ドメナン錠200mg | | 院外限定 |
| 250 | | ロイコトリエン受容体拮抗薬 オン後発薬 | ブランカストカプセル112.5mg「トーフ」 | ● | |
| 251 | | ロイコトリエン受容体拮抗薬 | キプレス錠10mg | | 院外限定 |
| 252 | | ロイコトリエン受容体拮抗薬 キプレス後発薬 | モンテルカスト錠10mg「KM」 | ● | |
| 253 | | 肝疾患・アレルギー薬 | グリチロン配合錠 | | |
| 代謝系に作用する薬剤 | | | | | |
| 254 | 糖尿病治療薬 | SU類(第二世代) | グリミクロン錠40mg | | 院外限定 |
| 255 | | SU類(第二世代) | ダオニール錠1.25mg | | 院外限定 |
| 256 | | SU類(第三世代) | アマリール錠0.5mg | | 院外限定 |
| 257 | | SU類(第三世代) | アマリール錠1mg | | 院外限定 |
| 258 | | SU類(第三世代) アマリール後発薬 | グリメピリド錠1mg「杏林」 | ● | |
| 259 | | SU類(第三世代) アマリール後発薬 | グリメピリド錠0.5mg「三和」 | ● | |
| 260 | | 速効型インスリン分泌促進薬 | ファステック錠30mg | | 院外限定 |
| 261 | | 速効型インスリン分泌促進薬 | ファステック錠90mg | | |
| 262 | | 速攻型インスリン分泌促進薬 | グルファスト錠10mg | | 院外限定 |
| 263 | | 速攻型インスリン分泌促進薬 | グルファストOD錠10mg | | |
| 264 | | 速攻型インスリン分泌促進薬 | シュアポスト錠0.5mg | | |
| 265 | | ビグアナイド類 | メトグルコ錠250mg | | 院外限定 |
| 266 | | ビグアナイド類 メトグルコ後発薬 | メトホルミン塩酸塩錠250mg「DSPB」 | ● | |
| 267 | | ミトコンドリア機能改善薬 | ツイミーグ錠500mg | | |
| 268 | | αグルコシダーゼ阻害薬 | ベイスンOD錠0.2mg | | 院外限定 |
| 269 | | αグルコシダーゼ阻害薬 | ベイスンOD錠0.3mg | | 院外限定 |
| 270 | | αグルコシダーゼ阻害薬 ヘイスン後発薬 | ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」 | ● | |
| 271 | | αグルコシダーゼ阻害薬 ヘイスン後発薬 | ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」 | ● | |
| 272 | | αグルコシダーゼ阻害薬 | グルコバイOD錠50mg | | |
| 273 | | αグルコシダーゼ阻害薬 | セイブル錠50mg | | 院外限定 |
| 274 | | αグルコシダーゼ阻害薬 セイブル後発薬 | ミグリトールOD錠50mg「トーフ」 | ● | |
| 275 | | チアゾリジン誘導体 | アクトス錠15mg | | 院外限定 |
| 276 | | チアゾリジン誘導体 アクトス後発薬 | ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」 | ● | |
| 277 | | DPP-4阻害薬 | グラクティブ錠50mg | | |
| 278 | | DPP-4阻害薬 | グラクティブ錠100mg | | |
| 279 | | DPP-4阻害薬 | エクア錠50mg | | 院外限定 |
| 280 | | DPP-4阻害薬 | ネシーナ錠25mg | | 院外限定 |
| 281 | | DPP-4阻害薬 | トラゼンタ錠5mg | | |
| 282 | | DPP-4阻害薬 | テネリアOD錠20mg | | 院外限定 |
| 283 | | DPP-4阻害薬 | スイニー錠100mg | | 院外限定 |

大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------|------|
| 284 | | DPP-4阻害薬 | オングリザ錠2.5mg | | 院外限定 |
| 285 | | DPP-4阻害薬 | マリゼブ錠25mg | | 院外限定 |
| 286 | | DPP-4阻害薬 | ザファテック錠100mg | | 院外限定 |
| 287 | | GLP-1受容体作動薬 | リベルサス錠3mg | | |
| 288 | | GLP-1受容体作動薬 | リベルサス錠7mg | | 院外限定 |
| 289 | | GLP-1受容体作動薬 | リベルサス錠14mg | | 院外限定 |
| 290 | | 配合剤 | リオベル配合錠LD | | |
| 291 | | 配合剤 | グルベス配合OD錠 | | 院外限定 |
| 292 | | 配合剤 | エクメット配合錠HD | | 院外限定 |
| 293 | | 配合剤 | イニシク配合錠 | | 院外限定 |
| 294 | | 配合剤 | オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」 | | 院外限定 |
| 295 | | 配合剤 | スー ज्याス配合錠 | | 院外限定 |
| 296 | | 配合剤 | トラディアンス配合錠AP | | 院外限定 |
| 297 | | 配合剤 | カナリア配合錠 | | 院外限定 |
| 298 | | SGLT-2阻害薬 | スーグラ錠25mg | | 院外限定 |
| 299 | | SGLT-2阻害薬 | スーグラ錠50mg | | 院外限定 |
| 300 | | SGLT-2阻害薬 | デベルザ錠20mg | | |
| 301 | | SGLT-2阻害薬 | フォシーガ錠5mg | | |
| 302 | | SGLT-2阻害薬 | フォシーガ錠10mg | | |
| 303 | | SGLT-2阻害薬 | ルセフィ錠2.5mg | | 院外限定 |
| 304 | | SGLT-2阻害薬 | ルセフィ錠5mg | | 院外限定 |
| 305 | | SGLT-2阻害薬 | カナグル錠100mg | | 院外限定 |
| 306 | | SGLT-2阻害薬 | ジャディアンス錠10mg | | |
| 307 | | アルドース還元酵素阻害薬 | エパルレストアット錠50mg「サワイ」 | ● | |
| 308 | | 糖尿病性神経障害治療薬 | メキシチールカプセル100mg | | |
| 309 | | 糖尿病性腎症治療薬 | タナトリル錠5mg | | |
| 310 | 脂質異常症(高脂血症)治療薬 | スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬) | メバロチン錠10mg | | 院外限定 |
| 311 | | スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)メバロチン後発薬 | ブラバスタチンNa塩錠10mg「トーフ」 | ● | |
| 312 | | スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)シンバスタチン後発薬 | シンバスタチン錠5mg「トーフ」 | ● | |
| 313 | | スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬) | リピートル錠5mg | | 院外限定 |
| 314 | | スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬) | リピートル錠10mg | | 院外限定 |
| 315 | | スタチンリピートル後発薬 | アトルバスタチン錠5mg「DSEP」 | ● | |
| 316 | | スタチンリピートル後発薬 | アトルバスタチン錠10mg「DSEP」 | ● | 院外限定 |
| 317 | | スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬) | リバロOD錠1mg | | 院外限定 |
| 318 | | スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬) | リバロOD錠2mg | | 院外限定 |
| 319 | | スタチンリバロ後発薬 | ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KOG」 | ● | |
| 320 | | スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬) | クレストール錠2.5mg | | 院外限定 |
| 321 | | スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬) | クレストール錠5mg | | 院外限定 |
| 322 | | スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬) | クレストールOD錠2.5mg | | 院外限定 |
| 323 | | スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬) | クレストールOD錠5mg | | 院外限定 |
| 324 | スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)クレストール後発薬 | ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」 | ● | | |
| 325 | スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)クレストール後発薬 | ロスバスタチン錠5mg「DSEP」 | ● | 院外限定 | |
| 326 | | レジン(陰イオン交換樹脂) | コレバイン錠500mg | | 院外限定 |
| 327 | | 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬 | ゼチーア錠10mg | | 院外限定 |
| 328 | | 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬ゼチーア後発薬 | エゼチミブ錠10mg「DSEP」 | ● | |
| 329 | | プロブコール | ロレルコ錠250mg | | |
| 330 | | フィブラート系薬 | ベザトールSR錠200mg | | |
| 331 | | フィブラート系薬リビディル後発品 | フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」 | ● | |
| 332 | | フィブラート系薬 | バルモディア錠0.1mg | | |
| 333 | | ニコチン酸系薬 | ユベランカプセル100mg | | |
| 334 | | ニコチン酸系薬 | ベリシット錠250mg | | 院外限定 |
| 335 | | 多価不飽和脂肪酸 | エパデールS900 | | 院外限定 |
| 336 | | 多価不飽和脂肪酸エパデール後発薬 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 | ● | |
| 337 | | 多価不飽和脂肪酸 | ロトリガ粒状カプセル2g/包 | | 院外限定 |
| 338 | | 多価不飽和脂肪酸 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル「武田テバ」 | ● | |
| 339 | | 配合剤 | アトーゼット配合錠LD | | 院外限定 |
| 340 | | 配合剤 | ロソーゼット配合錠HD | | 院外限定 |
| 341 | 痛風・高尿酸血症治療薬 | 痛風発作治療薬 | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 | | |
| 342 | | 尿酸排泄促進薬 | ユリノーム錠25mg | | |

大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 |
|---------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----|------|
| 343 | | 尿酸排泄促進薬 | ユリス錠1mg | | 院外限定 |
| 344 | | 尿酸生成抑制薬 | アロプリノール錠100mg「タナベ」 | ● | |
| 345 | | 尿酸生成抑制薬 | フェブリク錠10mg | | 院外限定 |
| 346 | | 尿酸生成抑制薬 | フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 | ● | |
| 347 | | 尿酸生成抑制薬 | フェブリク錠20mg | | 院外限定 |
| 348 | | 尿酸生成抑制薬 | フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 | ● | |
| 349 | | 尿酸生成抑制薬 | フェブリク錠40mg | | 院外限定 |
| 350 | | 尿酸生成抑制薬 | ウリアデック錠20mg | | 院外限定 |
| 内分泌系薬剤 | | | | | |
| 351 | 女性ホルモン製剤 子宮用剤 | 卵胞ホルモン(エストロゲン) | ジュリナ錠0.5mg | | 院外限定 |
| 352 | | 卵胞ホルモン(エストロゲン) | プロセキソール錠0.5mg | | 院外限定 |
| 353 | | 卵胞ホルモン(エストロゲン) | エストリール錠1mg | | 院外限定 |
| 354 | | 卵胞ホルモン(エストロゲン) | プレマリン錠0.625mg | | |
| 355 | | 黄体ホルモン | エフメノカプセル100mg | | 院外限定 |
| 356 | | 黄体ホルモン | デュファストン錠5mg | | 院外限定 |
| 357 | | 黄体ホルモン | プロベラ錠2.5mg | | 院外限定 |
| 358 | | 黄体ホルモン | ルトラール錠2mg | | 院外限定 |
| 359 | | 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 | プラノバル配合錠 | | 院外限定 |
| 360 | | 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 | ウェールナラ配合錠 | | 院外限定 |
| 361 | | 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 | ヤーズ配合錠 | | 院外限定 |
| 362 | | 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 | ヤーズフレックス配合錠 | | 院外限定 |
| 363 | | 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 ルナベル後発薬 | フリウェル配合錠LD「モチダ」 | ● | 院外限定 |
| 364 | | 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 | ルナベル配合錠LD | | 院外限定 |
| 365 | | 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 | ルナベル配合錠ULD | | 院外限定 |
| 366 | | 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 | ジェミーナ配合錠 | | 院外限定 |
| 367 | | 低用量OC | アンジュ28 | | 院外限定 |
| 368 | | 低用量OC | マーベロン21 | | 院外限定 |
| 369 | | 緊急避妊薬 | ノルレボ錠0.75mg | | 院外限定 |
| 370 | | 排卵誘発薬 | セキノビット錠100mg | | 院外限定 |
| 371 | | 排卵誘発薬 | クロミッド錠50mg | | 院外限定 |
| 372 | | 子宮内膜症治療薬 | ディナゲスト錠0.5mg | | 院外限定 |
| 373 | | 子宮内膜症治療薬 | ディナゲスト錠1mg | | 院外限定 |
| 374 | | 子宮内膜症治療薬 | ジエノゲスト錠1mg「モチダ」 | ● | 院外限定 |
| 375 | | 子宮収縮薬 | メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」 | | |
| 376 | | 子宮収縮抑制薬 | ウテメリン錠5mg | | 院外限定 |
| 377 | | 子宮筋腫治療薬 | レルミナ錠40mg | | 院外限定 |
| 378 | 男性ホルモン製剤 | 蛋白同化ステロイド | プリモボラン錠5mg | | |
| 379 | その他ホルモン製剤 | TRH誘導体 | セレジストOD錠5mg | | 院外限定 |
| 380 | | 下垂体後葉ホルモン | ミニリンメルトOD錠25μg | | 院外限定 |
| 381 | 甲状腺疾患治療剤 | 甲状腺ホルモン製剤 | チラーゼンS錠25μg | | |
| 382 | | 甲状腺ホルモン製剤 | チラーゼンS錠50μg | | |
| 383 | | 抗甲状腺薬 | チウラジール錠50mg | | |
| 384 | | 抗甲状腺薬 | メルカゾール錠5mg | | |
| 385 | | ヨウ素 | ヨウ化カリウム「ホエイ」 | | |
| 386 | | ヨウ素 | ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 | | |
| 387 | 骨・カルシウム代謝薬 | ビスホスホネート製剤 | ボナロン錠35mg | | 院外限定 |
| 388 | | ビスホスホネート製剤 ボナロン錠の後発 | アレンドロン酸錠35mg「トーワ」 | ● | |
| 389 | | ビスホスホネート製剤 | ベネット錠17.5mg | | 院外限定 |
| 390 | | ビスホスホネート製剤 | ベネット錠75mg | | 院外限定 |
| 391 | | ビスホスホネート製剤 | アクトネル錠2.5mg | | 院外限定 |
| 392 | | ビスホスホネート製剤 | ボノテオ錠50mg | | |
| 393 | | 活性型ビタミンD ₃ 製剤 | ワンアルファ錠0.5μg | | 院外限定 |
| 394 | | 活性型ビタミンD ₃ 製剤 ワンアルファ後発薬 | カルフィーナ錠0.5μg | ● | |
| 395 | | 活性型ビタミンD ₃ 製剤 | エディロールカプセル0.75μg | | 院外限定 |
| 396 | | 活性型ビタミンD ₃ 製剤 エディロール後発薬 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 | ● | |
| 397 | | SERM | エビスタ錠60mg | | 院外限定 |
| 398 | | SERM | ビビアント錠20mg | | |
| 399 | | その他 | デノタスチュアブル配合錠 | | |
| 400 | | ビタミンK ₂ 製剤 | グラケーカプセル15mg | | |

大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|-----|------|
| 401 | | カルシウム製剤 | 乳酸カルシウム「ケンエー」 ヒート1g | | |
| ビタミン製剤、輸液・栄養製剤 | | | | | |
| 402 | ビタミン製剤 | ビタミンB ₁ ・B ₁ 誘導体 | アリナミンF糖衣錠25mg | | 院外限定 |
| 403 | | ビタミンB ₁ ・B ₁ 誘導体 アリナミン後発薬 | フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 | ● | |
| 404 | | パントテン酸(B ₅) | パントシン散20% | | |
| 405 | | ビタミンB ₆ | ピドキサル錠10mg | | |
| 406 | | ビタミンB ₁₂ | メチコパール錠500μg | | |
| 407 | | 葉酸 | フォリアミン錠5mg | | |
| 408 | | 混合ビタミンB群 | ビタメジン配合カプセルB25 | | |
| 409 | | 混合ビタミンB群 | ノイロピタン配合錠 | | |
| 410 | | 混合ビタミンB群 | ピタノイリンカプセル50mg | | 院外限定 |
| 411 | | ビタミンC | シナール配合顆粒 | | |
| 412 | | ビタミンE | ユベラ錠50mg | | |
| 413 | | カルニチン製剤 | エルカルチンFF内用液10%分包10mL | | |
| 414 | | 総合ビタミン製剤 | 調剤用パンビタン末 | | |
| 415 | 輸液・栄養製剤 | カリウム製剤 | グルコンサンK細粒4mgq/g | | |
| 416 | | カリウム製剤 | グルコンサンK錠5mEq | | 院外限定 |
| 417 | | カリウム製剤 | アスパラカリウム錠300mg | | |
| 418 | | ブドウ糖製剤 | ブドウ糖 | | |
| 419 | | 経口アミノ酸製剤 | ESポリタミン配合顆粒2g | | |
| 420 | | 経腸栄養剤(成分栄養) | エレンタール配合内用剤 | | |
| 421 | | 経腸栄養剤(半消化態) | エンシュア・H(コーヒー) | | |
| 422 | | 経腸栄養剤(半消化態) | エンシュア・H(黒糖) | | |
| 423 | | 経腸栄養剤(半消化態) | エンシュア・H(バナナ) | | 院外限定 |
| 424 | | 経腸栄養剤(半消化態) | エネーボ配合経腸用液 | | |
| 425 | | 経腸栄養剤(半消化態) | ラコールNF配合経腸用液(ミルクフレーバー) | | |
| 426 | | 経腸栄養剤(半消化態・半固形) | ラコールNF配合経腸用半固形剤 | | 用時購入 |
| 427 | | 肝不全用経腸栄養剤(成分栄養) | ヘパンED配合内用剤 | | 院外限定 |
| 428 | | 肝不全用経腸栄養剤(半消化態) | アミノレバンEN配合散(コーヒー味) | | |
| 429 | | 肝不全用経腸栄養剤(半消化態) | アミノレバンEN配合散(フルーツ味) | | |
| 430 | | 肝硬変用経口アミノ酸製剤 | リーバクト配合顆粒 | | |
| 431 | | 肝硬変用経口アミノ酸製剤 | リーバクト配合経口ゼリー | | 院外限定 |
| 血液製剤、血液に作用する薬剤 | | | | | |
| 432 | 造血薬 | 徐放鉄剤 | フェロ・グラデュメット錠105mg | | |
| 433 | | 有機酸鉄 | フェロミア錠50mg | | 院外限定 |
| 434 | | 有機酸鉄 フェロミア後発薬 | クエン酸第一鉄Na50mg「サワイ」 | ● | |
| 435 | | HIF-PH阻害薬 | エベレンゾ錠20mg | | 院外限定 |
| 436 | | HIF-PH阻害薬 | エベレンゾ錠50mg | | 院外限定 |
| 437 | | HIF-PH阻害薬 | エベレンゾ錠100mg | | 院外限定 |
| 438 | | HIF-PH阻害薬 | ダーブロック錠1mg | | 院外限定 |
| 439 | | HIF-PH阻害薬 | ダーブロック錠2mg | | 院外限定 |
| 440 | | HIF-PH阻害薬 | ダーブロック錠4mg | | 院外限定 |
| 441 | | HIF-PH阻害薬 | ダーブロック錠6mg | | 院外限定 |
| 442 | | HIF-PH阻害薬 | バフセオ錠150mg | | 院外限定 |
| 443 | | 白血球減少症治療薬 | セファランチン錠1mg | | 院外限定 |
| 444 | | トロンボポエチン受容体作動薬 | レボレード錠12.5mg | | |
| 445 | | トロンボポエチン受容体作動薬 | ムルプレタ錠3mg | | 院外限定 |
| 446 | 止血薬 | 血管強化薬 | アドナ錠30mg | | |
| 447 | | 抗プラスミン薬 | トランサミンカプセル250mg | | 院外限定 |
| 448 | | 抗プラスミン薬 トランサミン後発品 | トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」 | ● | |
| 449 | | 局所止血薬 | トロンピン液モチダソフトボトル5千 5mL | | |
| 450 | 抗血栓薬 | DOAC(経口直接Xa阻害薬) | リクシアナOD錠15mg | | 院外限定 |
| 451 | | DOAC(経口直接Xa阻害薬) | リクシアナOD錠30mg | | |
| 452 | | DOAC(経口直接Xa阻害薬) | リクシアナOD錠60mg | | |
| 453 | | DOAC(経口直接Xa阻害薬) | イグザレルトOD錠10mg | | |
| 454 | | DOAC(経口直接Xa阻害薬) | イグザレルトOD錠15mg | | |
| 455 | | DOAC(経口直接Xa阻害薬) | エリキユース2.5mg | | |
| 456 | | DOAC(経口直接Xa阻害薬) | エリキユース5mg | | 院外限定 |

大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 |
|--------------------|-----|--------------------|---------------------------|-----|------|
| 457 | | DOAC(トロンビン直接阻害薬) | ブラザキサカプセル75mg | | |
| 458 | | DOAC(トロンビン直接阻害薬) | ブラザキサカプセル110mg | | |
| 459 | | クマリン系薬 | ワーファリン錠1mg | | |
| 460 | | クマリン系薬 | ワーファリン顆粒0.2%(2mg) | | |
| 461 | | 抗血小板薬 | パナルジン錠100mg | | 院外限定 |
| 462 | | 抗血小板薬 | ブラビックス錠25mg | | 院外限定 |
| 463 | | 抗血小板薬 | ブラビックス錠75mg | | 院外限定 |
| 464 | | 抗血小板薬 ブラビックス後発薬 | クロビドグレル錠75mg「トーワ」 | ● | |
| 465 | | 抗血小板薬 | コンプラビン配合錠 | | 院外限定 |
| 466 | | 抗血小板薬 | エフィエント錠3.75mg | | |
| 467 | | 抗血小板薬 | エフィエント錠5mg | | |
| 468 | | 抗血小板薬 | プレタールOD錠50mg | | 院外限定 |
| 469 | | 抗血小板薬 | プレタールOD錠100mg | | 院外限定 |
| 470 | | 抗血小板薬 プレタール後発薬 | シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」 | ● | |
| 471 | | 抗血小板薬 | エパデールS900 | | 院外限定 |
| 472 | | 抗血小板薬 | プロサイリン錠20μg | | |
| 473 | | 抗血小板薬 | アンプラーグ錠100mg | | |
| 474 | | 抗血小板薬 | バイアスピリン錠100mg | | |
| 475 | | 抗血小板薬/PPIの配合剤 | タケルダ配合錠 | | 院外限定 |
| 476 | | 抗血小板薬/PPIの配合剤 | キャブピリン配合錠 | | 院外限定 |
| 循環器系に作用する薬剤 | | | | | |
| 477 | 降圧薬 | サイアザイド系利尿薬 | フルイトラン錠2mg | | |
| 478 | | サイアザイド系類似利尿薬 | ナトリックス錠1mg | | |
| 479 | | ループ利尿薬 | ラシックス錠20mg | | 院外限定 |
| 480 | | ループ利尿薬 ラシックス後発薬 | フロセミド錠20mg「武田テバ」 | ● | |
| 481 | | MR拮抗薬 | ミネプロOD錠2.5mg | | |
| 482 | | K保持性利尿薬 | アルダクトンA錠25mg | | |
| 483 | | K保持性利尿薬 | セララ錠50mg | | |
| 484 | | β遮断薬 | メインテート錠0.625mg | | 院外限定 |
| 485 | | β遮断薬 メインテート後発薬 | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 | ● | |
| 486 | | β遮断薬 | メインテート錠2.5mg | | 院外限定 |
| 487 | | β遮断薬 | メインテート錠5mg | | 院外限定 |
| 488 | | β遮断薬 メインテート後発薬 | ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」 | ● | |
| 489 | | β遮断薬 | ケルロング錠10mg | | 院外限定 |
| 490 | | β遮断薬 | セロケンL錠120mg | | |
| 491 | | β遮断薬 | セロケン錠20mg | | |
| 492 | | β遮断薬 | セレクトール錠100mg | | 院外限定 |
| 493 | | β遮断薬 | ミケランLA カプセル15mg | | 院外限定 |
| 494 | | αβ遮断薬 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 | | |
| 495 | | αβ遮断薬 | アーチスト錠1.25mg | | 院外限定 |
| 496 | | αβ遮断薬 アーチスト後発薬 | カルベジロール錠1.25mg「DSEP」 | ● | |
| 497 | | αβ遮断薬 | アーチスト錠10mg | | 院外限定 |
| 498 | | αβ遮断薬 アーチスト後発薬 | カルベジロール錠10mg「DSEP」 | ● | |
| 499 | | α遮断薬 | エبرانチルカプセル15mg | | |
| 500 | | α遮断薬 | カルデナリンOD錠2mg | | 院外限定 |
| 501 | | α遮断薬 カルデナリン後発薬 | ドキサザシン錠2mg「ファイザー」 | ● | |
| 502 | | α遮断薬 | デタントールR錠3mg | | 院外限定 |
| 503 | | Ca拮抗薬 | アムロジンOD錠2.5mg | | 院外限定 |
| 504 | | Ca拮抗薬 アムロジンOD後発薬 | アムロジピンOD錠2.5mg「ファイザー」 | ● | |
| 505 | | Ca拮抗薬 | ノルバスク錠5mg | | 院外限定 |
| 506 | | Ca拮抗薬 ノルバスク後発薬 | アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」 | ● | |
| 507 | | Ca拮抗薬 | アテレック錠10mg | | |
| 508 | | Ca拮抗薬 | アテレック錠20mg | | 院外限定 |
| 509 | | Ca拮抗薬 | ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 | ● | |
| 510 | | Ca拮抗薬 | アダラートCR錠20mg | | 院外限定 |
| 511 | | Ca拮抗薬 アダラート後発薬 | ニフェジピンCR錠20mg | ● | |
| 512 | | Ca拮抗薬 | ニバジール錠4mg | | |
| 513 | | Ca拮抗薬 | コニール錠8mg | | 院外限定 |
| | | Ca拮抗薬 | ベニジピン塩酸塩8mg「テバ」 | ● | |

大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 |
|-----|--------|---------------------------------|--------------------------|-----|------|
| 514 | | Ca拮抗薬 | カルブロック錠8mg | | |
| 515 | | アムロジピン+スタチン配合剤 | カデュエット配合錠4番 | | 院外限定 |
| 516 | | アムロジピン+スタチン配合剤 | アマルエット配合錠4番「サワイ」 | ● | |
| 517 | | Ca拮抗薬 | ヘルベッサーRカプセル100mg | | |
| 518 | | ACE阻害薬 | レニベース錠5mg | | 院外限定 |
| 519 | | ACE阻害薬 | エナブリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 | ● | |
| 520 | | ACE阻害薬 | タナトリル錠5mg | | |
| 521 | | ACE阻害薬 | エースコール錠2mg | | 院外限定 |
| 522 | | ACE阻害薬 | コバシル錠4mg | | |
| 523 | | ARB | プロプレス錠4mg | | 院外限定 |
| 524 | | ARB | プロプレス錠8mg | | 院外限定 |
| 525 | | ARB プロプレス後発薬 | カンデサルタン錠4mg「武田テバ」 | ● | |
| 526 | | ARB プロプレス後発薬 | カンデサルタン錠8mg「武田テバ」 | ● | |
| 527 | | ARB | ディオバン錠80mg | | 院外限定 |
| 528 | | ARB ディオバン後発薬 | バルサルタン錠80mg「サンド」 | ● | |
| 529 | | ARB | ミカルディス錠20mg | | 院外限定 |
| 530 | | ARB ミカルディス後発薬 | テルミサルタン錠20mg「DSEP」 | ● | |
| 531 | | ARB | ミカルディス錠40mg | | 院外限定 |
| 532 | | ARB | オルメテックOD錠10mg | | 院外限定 |
| 533 | | ARB オルメテック後発薬 | オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 | ● | |
| 534 | | ARB | オルメテックOD錠20mg | | 院外限定 |
| 535 | | ARB オルメテック後発薬 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | ● | |
| 536 | | ARB | オルメテックOD錠40mg | | 院外限定 |
| 537 | | ARB アバロ後発薬 | イルベサルタン錠100mg「DSPB」 | ● | |
| 538 | | ARB | アジルバ錠20mg | | 院外限定 |
| 539 | | ARB | アジルバ錠40mg | | |
| 540 | | ARB+利尿薬合剤 | エカード配合錠HD「タケダ」 | | 院外限定 |
| 541 | | ARB+利尿薬合剤 | ミコンビ配合錠AP | | 院外限定 |
| 542 | | ARB+利尿薬合剤 ミコンビ後発薬 | テルチア配合錠AP「DSEP」 | ● | |
| 543 | | ARB+Ca拮抗薬 | レザルタス配合錠LD | | |
| 544 | | ARB+Ca拮抗薬 | レザルタス配合錠HD | | |
| 545 | | ARB+Ca拮抗薬 | ユニシア配合錠HD | | 院外限定 |
| 546 | | ARB+Ca拮抗薬 ユニシア後発薬 | カムシア配合錠HD「あすか」 | ● | |
| 547 | | ARB+Ca拮抗薬 | ミカムロ配合錠AP | | 院外限定 |
| 548 | | ARB+Ca拮抗薬 ミカムロ後発薬 | テラムロ配合錠AP「DSEP」 | ● | |
| 549 | | ARB+Ca拮抗薬 アイミクス後発薬 | イルアミクス配合錠HD「DSPB」 | ● | |
| 550 | | ARB+Ca拮抗薬 | ザクラス配合錠HD | | 院外限定 |
| 551 | | ARB+ネブライシン阻害薬 | エンレスト錠50mg | | 院外限定 |
| 552 | | ARB+ネブライシン阻害薬 | エンレスト錠100mg | | |
| 553 | | ARB+ネブライシン阻害薬 | エンレスト錠200mg | | 院外限定 |
| 554 | | 利尿薬 | ラジレス錠150mg | | 院外限定 |
| 555 | 狭心症治療薬 | 硝酸薬 | ニトロベン舌下錠0.3mg | ● | |
| 556 | | 硝酸薬 | ニトロールRカプセル20mg | | |
| 557 | | 硝酸薬 | アイトロール錠20mg | | 院外限定 |
| 558 | | その他の冠拡張薬 | ベルサンチン錠25mg | | |
| 559 | | その他の冠拡張薬 | コメリアンコーワ錠50mg | | 院外限定 |
| 560 | | その他の冠拡張薬 | シグマート錠5mg | | 院外限定 |
| 561 | | その他の冠拡張薬 シグマート後発薬 | ニコランジル錠5mg「サワイ」 | ● | |
| 562 | 抗不整脈薬 | Naチャネル遮断薬(クラスI a群) | リスモダンR錠150mg | | |
| 563 | | Naチャネル遮断薬(クラスI a群) | シベノール錠100mg | | |
| 564 | | Naチャネル遮断薬(クラスI a群) | ピメノールカプセル50mg | | 院外限定 |
| 565 | | Naチャネル遮断薬(クラスI b群) | メキシチールカプセル100mg | | 院外限定 |
| 566 | | Naチャネル遮断薬(クラスI b群) メキシチール後発薬 | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「トーワ」 | ● | |
| 567 | | Naチャネル遮断薬(クラスI b群) | アスペノンカプセル10mg | | |
| 568 | | Naチャネル遮断薬(クラスI c群) | タンボコール錠50mg | | |
| 569 | | Naチャネル遮断薬(クラスI c群) | サンリズムカプセル25mg | | 院外限定 |
| 570 | | Naチャネル遮断薬(クラスI c群) | サンリズムカプセル50mg | | 院外限定 |
| 571 | | Naチャネル遮断薬(クラスI c群) サンリズム後発薬 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」 | ● | |
| 572 | | クラスIII群 | アンカロン錠100mg | | 院外限定 |

大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----|------|
| 573 | | クラスⅢ群 | ソタコール錠80mg | | 院外限定 |
| 574 | | クラスⅢ群 アンカロン後発薬 | アミオダロン塩酸塩速崩50mg「TE」 | ● | |
| 575 | | Ca拮抗薬 | ワソラン錠40mg | | |
| 576 | | Ca拮抗薬 | ペプリコール錠50mg | | |
| 577 | 心不全治療薬、昇圧薬 | ジギタリス製剤 | ハーフジゴキシンKY錠0.125mg | | |
| 578 | | ジギタリス製剤 | ジゴキシン錠0.25mg | | 院外限定 |
| 579 | | カテコラミン系 | メトリジン錠2mg | | 院外限定 |
| 580 | | カテコラミン系 | リズミック錠10mg | | |
| 581 | | PDEⅢ阻害薬 アカルディ後発薬 | ピモベンダン錠1.25mg「TE」 | ● | |
| 582 | | HCNチャネル阻害薬 | コララン錠2.5mg | | 院外限定 |
| 583 | | 可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬 | ベリキューボ錠2.5mg | | 院外限定 |
| 584 | | 可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬 | ベリキューボ錠5mg | | 院外限定 |
| 585 | | その他 | ノイキノン錠10mg | | 院外限定 |
| 586 | 血管拡張薬 | プロスタグランジン製剤 抗血栓 オハルモン後発薬 | リマプロスタアルファデクス錠5μg「SN」 | ● | |
| 587 | | 肺高血圧症治療薬 PDE-5阻害薬 | アドシルカ錠20mg | | 院外限定 |
| 588 | | 肺高血圧症治療薬 PDE-6阻害薬 アドシルカ後発薬 | タダラフィル錠20mgAD「TE」 | ● | |
| 589 | | 血管拡張薬 | カルナクリン錠50単位 | | |
| 590 | 利尿薬 | ループ利尿薬 | ダイアート錠60mg | | 院外限定 |
| 591 | | ループ利尿薬 ダイアート後発薬 | アゾセミド錠60mg「JG」 | ● | |
| 592 | | ループ利尿薬 | ルブラック錠4mg | | 院外限定 |
| 593 | | ループ利尿薬 | トラセミドOD錠4mg「TE」 | ● | |
| 594 | | 利尿薬 | ダイアモックス錠250mg | | |
| 595 | | 脳圧低下 | イソバイドシロップ70%分包30ml | | |
| 596 | | パソブレシン拮抗薬 | サムスカOD錠15mg | | |
| 597 | | パソブレシン拮抗薬 | サムスカOD錠7.5mg | | 院外限定 |
| 598 | | パソブレシン拮抗薬 | トルパプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 | ● | |
| 呼吸器系に作用する薬剤 | | | | | |
| 599 | 気管支拡張薬、 気管支喘息治療薬 | 気管支喘息治療薬 β刺激薬 | d1ーメチルエフェドリン塩酸塩散10%「マルイシ」 | | |
| 600 | | β2刺激 | スピロペント錠10μg | | 院外限定 |
| 601 | | 気管支喘息治療薬 β刺激薬 | メブチンシロップ5μg/ml | | 院外限定 |
| 602 | | テオフィリン薬(キサンチン誘導体) | テオロング錠100mg | | |
| 603 | | テオフィリン薬(キサンチン誘導体) | テオロング錠200mg | | 院外限定 |
| 604 | | テオフィリン薬(キサンチン誘導体) ユニフィルLA錠後発薬 | テオフィリン徐放U錠200mg「トーフ」 | | |
| 605 | 呼吸障害改善薬 | 肺線維化抑制薬 | ピレスパ200mg | | 院外限定 |
| 606 | | 肺線維化抑制薬 | オフエブカプセル100mg | | 用時購入 |
| 607 | | 肺線維化抑制薬 | オフエブカプセル150mg | | 用時購入 |
| 608 | 鎮咳薬、去痰薬 | 中枢性麻薬性鎮咳薬 | コデインリン酸塩散1%「シオエ」 | | |
| 609 | | 中枢性麻薬性鎮咳薬 | コデインリン酸塩錠5mg「シオエ」 | | |
| 610 | | 中枢性非麻薬性鎮咳薬 | メジコン散10% | | 院外限定 |
| 611 | | 中枢性非麻薬性鎮咳薬 | メジコン錠15mg | | |
| 612 | | 中枢性非麻薬性鎮咳薬 | レスプレン錠20mg | | |
| 613 | | 慢性咳嗽治療薬 | リフヌア錠45mg | | 院外限定 |
| 614 | | 鎮咳去痰配合剤 | セキコデ配合シロップ | | |
| 615 | | 刺激性去痰薬 | セネガシロップ | | |
| 616 | | 気道粘液溶解薬 | ビスルボンシロップ0.08% | | 院外限定 |
| 617 | | 気道粘液溶解薬 | ビスルボン細粒2% | | |
| 618 | | 気道粘液修復薬 | ムコダインDS50% | | |
| 619 | | 気道粘液修復薬 | ムコダイン錠500mg | | 院外限定 |
| 620 | | 気道粘液修復薬 ムコダイン後発薬 | カルボシステイン錠500mg「トーフ」 | ● | |
| 621 | | 気道分泌細胞正常化薬 | クリアナール錠200mg | | |
| 622 | | 気道潤滑薬 ムコソルバン後発薬 | アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」 | ● | |
| 623 | | 気道潤滑薬 | ムコソルバン内用液0.75% | | 院外限定 |
| 624 | | 気道潤滑薬 | ムコソルバン錠15mg | | 院外限定 |
| 625 | | 去痰薬 ムコソルバン後発薬 | アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 | ● | |
| 消化器系に作用する薬剤 | | | | | |
| 626 | 胃腸機能調節薬 | ドバミン受容体拮抗薬 | プリンペラン錠5mg | | 院外限定 |
| 627 | | ドバミン受容体拮抗薬 プリンペラン後発薬 | メクロプラミド錠5mg「テバ」 | ● | |
| 628 | | ドバミン受容体拮抗薬 | ナウゼリン錠OD10mg | | 院外限定 |

大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 |
|-----|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----|------|
| 629 | | ドパミン受容体拮抗薬 ナウゼリン後発薬 | ドンペリドン錠10mg「トーワ」 | ● | |
| 630 | | ドパミン受容体拮抗薬 | ガナトン錠50mg | | |
| 631 | | オピオイド作用薬 | セレキノン錠100mg | | |
| 632 | | セロトニン受容体作用薬 | ガスモチン錠5mg | | 院外限定 |
| 633 | | セロトニン受容体作用薬 ガスモチン後発薬 | モサブリドクエン酸塩錠5mg「EE」 | ● | |
| 634 | | 消化酵素配合薬 | ベリチーム配合顆粒 | | |
| 635 | 消化性潰瘍治療薬 | プロトンポンプ阻害薬 オムラール後発薬 | オメプラゾール錠10mg「トーワ」 | ● | |
| 636 | | プロトンポンプ阻害薬 オムラール後発薬 | オメプラゾール錠20mg「トーワ」 | ● | |
| 637 | | プロトンポンプ阻害薬 | タケプロンOD錠15mg | | 院外限定 |
| 638 | | プロトンポンプ阻害薬 | タケプロンOD錠30mg | | 院外限定 |
| 639 | | プロトンポンプ阻害薬 ヲプロ後発薬 | ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 | ● | |
| 640 | | プロトンポンプ阻害薬 ヲプロ後発薬 | ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」 | ● | |
| 641 | | プロトンポンプ阻害薬 | バリエット錠5mg | | 院外限定 |
| 642 | | プロトンポンプ阻害薬 | バリエット錠10mg | | 院外限定 |
| 643 | | プロトンポンプ阻害薬 | ネキシウムカプセル10mg | | |
| 644 | | プロトンポンプ阻害薬 | ネキシウムカプセル20mg | | |
| 645 | | プロトンポンプ阻害薬 | ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg | | |
| 646 | | H2受容体拮抗薬 | ガスターD錠20mg | | 院外限定 |
| 647 | | H2受容体拮抗薬 ガスター後発薬 | ファモチジンOD錠20mg「Me」 | ● | |
| 648 | | H2受容体拮抗薬 | タガメット細粒20% | | 院外限定 |
| 649 | | H2受容体拮抗薬 | タガメット錠200mg | | 院外限定 |
| 650 | | H2受容体拮抗薬 | アシノン錠150mg | | |
| 651 | | H3受容体拮抗薬 | プロテカジン錠10mg | | 院外限定 |
| 652 | | 選択的ムスカリン受容体拮抗薬 | ガストロゼピン錠25mg | | 院外限定 |
| 653 | | 四級アンモニウム塩合成抗コリン薬 | ブスコパン錠10mg | | |
| 654 | | 制酸剤 | 炭酸水素ナトリウム「ケンエー」 ヒート1g | | |
| 655 | | 鎮痙疼痛 | ロートエキス散「ホエイ」 | | |
| 656 | | プロスタグランジン製剤 | サイトテック錠100μg | | |
| 657 | | 防御因子増強薬 | アルサルミン内用液10% | | 院外限定 |
| 658 | | 防御因子増強薬 アルサルミン後発薬 | スクラルファート内用液10%「NIG」 | ● | |
| 659 | | 防御因子増強薬 | ガストローム顆粒66.7% | | |
| 660 | | 防御因子増強薬 | セルベックス細粒10%ヒート1g | | |
| 661 | | 防御因子増強薬 | ムコスタ錠100mg | | 院外限定 |
| 662 | | 防御因子増強薬 ムコスタ後発薬 | レバミピド錠100mg「オーツカ」 | ● | |
| 663 | | 防御因子増強薬 | アルロイドG内用液5% | | |
| 664 | | 防御因子増強薬 | プロマックD錠75mg | | 院外限定 |
| 665 | | 防御因子増強薬 プロマックD後発薬 | ボラプレジックOD錠75mg「サワイ」 | ● | |
| 666 | | 防御因子増強薬 | ガスロンNOD錠4mg | | |
| 667 | | 防御因子増強薬 | アズロキサ顆粒2.5% | | 院外限定 |
| 668 | | 配合剤 | マーズレンS配合顆粒0.67g | | |
| 669 | | 配合剤 | コランテル配合顆粒 | | |
| 670 | | ヘリコバクターピロリ除菌薬 | ラベキュアバック400 | | 院外限定 |
| 671 | | ヘリコバクターピロリ除菌薬 | ラベファインバック | | 院外限定 |
| 672 | | ヘリコバクターピロリ除菌薬 | ポノサップバック400 | | 院外限定 |
| 673 | | ヘリコバクターピロリ除菌薬 | ポノピオンバック | | 院外限定 |
| 674 | | 酸分泌抑制薬 | タケキャブ錠10mg | | |
| 675 | | 酸分泌抑制薬 | タケキャブ錠20mg | | |
| 676 | 腸疾患治療薬 | 腸運動抑制薬 | ロペミンカプセル1mg | | |
| 677 | | 収斂薬 | タンニン酸アルブミン原末「ニッコー」 | | |
| 678 | | 吸着薬 | アドソルビン原末 | | |
| 679 | | 殺菌薬 | フェロペリン配合錠 | | |
| 680 | | 活性生菌製剤 | ビオフェルミン配合散 | | 院外限定 |
| 681 | | 活性生菌製剤 | ビオフェルミン錠剤 | ● | |
| 682 | | 活性生菌製剤 | ミヤBM細粒 | | |
| 683 | | 活性生菌製剤 | ミヤBM錠 | | 院外限定 |
| 684 | | 活性生菌製剤 | ビオスリー配合OD錠 | | 院外限定 |
| 685 | | 活性生菌製剤 | ビオフェルミンR散 | ● | |
| 686 | | 消化管ガス駆除薬 | ガスコン錠40mg | | |
| 687 | | 消化管ガス駆除薬 | ガスコンドロップ内用液2% | | 院外限定 |

大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 |
|-------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|-----|------|
| 688 | | 消化管ガス駆除薬 ガスコンドロープ後発薬 | ジメチコン内用液 2%「ホリイ」 | ● | |
| 689 | | 炎症性腸疾患治療薬 | サラゾピリン錠500mg | | |
| 690 | | 炎症性腸疾患治療薬 | ベンタサ錠500mg | | |
| 691 | | 炎症性腸疾患治療薬 | ベンタサ錠250mg | | 院外限定 |
| 692 | | 炎症性腸疾患治療薬 ベンタサ後発薬 | メサラジン錠250mg「トーフ」 | ● | |
| 693 | | 炎症性腸疾患治療薬 | ベンタサ顆粒94% 1000mg | | 院外限定 |
| 694 | | 炎症性腸疾患治療薬 | リアルダ錠1200mg | | 院外限定 |
| 695 | | 炎症性腸疾患治療薬 | アサコール錠400mg | | 院外限定 |
| | | 炎症性腸疾患治療薬 | ケアラム錠25mg | | 用時購入 |
| 696 | | 炎症性腸疾患治療薬 | ゼンタコートカプセル3mg | | 院外限定 |
| 697 | | 過敏性腸症候群治療薬 | ポリフル錠500mg | | |
| 698 | | 過敏性腸症候群治療薬 | トランコロン錠7.5mg | | 院外限定 |
| 699 | | 過敏性腸症候群治療薬 | イリボー錠5μg | | 院外限定 |
| 700 | | 過敏性腸症候群治療薬 | イリボー錠2.5μg | | 院外限定 |
| 701 | | 過敏性腸症候群治療薬 | イリボーOD錠5μg | | 院外限定 |
| 702 | | 過敏性腸症候群治療薬 | イリボーOD錠2.5μg | | 院外限定 |
| 703 | | 過敏性腸症候群治療薬 | リンゼス錠0.25mg | | |
| 704 | 下剤 | 塩類下剤 | 酸化マグネシウム細粒83%「ケンエー」 | ● | |
| 705 | | 塩類下剤 | 酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」 | ● | |
| 706 | | 塩類下剤 | 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 | ● | |
| 707 | | 塩類下剤 | 酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」 | ● | |
| 708 | | ポリエチレングリコール製剤 | モビコール配合内用剤LD 6.9g/包 | | |
| 709 | | 大腸刺激性下剤 | ブルゼニド錠12mg | | 院外限定 |
| 710 | | 大腸刺激性下剤 ブルゼニド後発薬 | センノシド錠12mg「NIG」 | ● | |
| 711 | | 大腸刺激性下剤 | ラキソペロン錠2.5mg | | |
| 712 | | 大腸刺激性下剤 | ラキソペロン内用液0.75% | | 院外限定 |
| 713 | | 大腸刺激性下剤 ラキソペロン内用液 後発薬 | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「タナベ」 | ● | |
| 714 | | その他 | アミティーザカプセル24μg | | |
| 715 | | その他 | ゲーフィス錠5mg | | 院外限定 |
| 716 | | その他 | スインプロイク錠0.2mg | | |
| 717 | | その他 | マグコロール散68%分包 50g | | |
| 718 | | その他 | マグコロール散68%分包 100g(在宅用パウチ) | | |
| 719 | | その他 | モビプレップ配合内用剤 | | 用時購入 |
| 720 | 肝疾患治療薬 | 抗C型肝炎ウイルス薬 | レベトールカプセル200mg | | |
| 721 | | 抗C型肝炎ウイルス薬 | コベガス錠200mg | | |
| 722 | | 抗C型肝炎ウイルス薬 | ハーボニー配合錠 | | |
| 723 | | 抗C型肝炎ウイルス薬 | ソバルディ錠400mg | | |
| 724 | | 抗C型肝炎ウイルス薬 | マヴィレット配合錠 | | |
| 725 | | 抗B型肝炎ウイルス薬 | ゼフィックス錠100mg | | |
| 726 | | 抗B型肝炎ウイルス薬 | ヘプセラ錠10mg | | |
| 727 | | 抗B型肝炎ウイルス薬 | バラクルード錠0.5mg | | 院外限定 |
| 728 | | 抗B型肝炎ウイルス薬 バラクルード後発薬 | エンテカビル錠0.5mg「トーフ」 | ● | |
| 729 | | 抗B型肝炎ウイルス薬 | テノゼット錠300mg | | 院外限定 |
| 730 | | 抗B型肝炎ウイルス薬 | ベムリディ錠25mg | | |
| 731 | | 肝不全治療薬 | モニラック・シロップ65% | | 院外限定 |
| 732 | | 肝不全治療薬 モニラックシロップ後発薬 | ラクツロースシロップ65%「タカタ」 | ● | |
| 733 | | 肝不全治療薬 モニラックシロップ後発薬 | ラグノスNF経口ゼリー分包12g | ● | |
| 734 | | 肝不全治療薬 | モニラック・シロップ65% 10mL/包 | | 院外限定 |
| 735 | | 肝不全治療薬 | リフキシマ錠200mg | | |
| 736 | | 金属解毒薬 | ノベルジン錠50mg | | |
| 737 | 胆道疾患治療薬 | 催胆薬(胆汁酸利胆薬) | ウルソ錠100mg | | 院外限定 |
| 738 | | 催胆薬(胆汁酸利胆薬) ウルソ後発薬 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」 | ● | |
| 739 | | 排胆薬 | コスパノン錠80mg | | |
| 740 | 膵疾患治療薬 | 蛋白分解酵素阻害薬 | フオイパン錠100mg | | 院外限定 |
| 741 | | 蛋白分解酵素阻害薬 フオイパン後発薬 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「テバ」 | ● | |
| 742 | | 膵酵素補充薬 | リバクレオンカプセル150mg | | 院外限定 |
| 743 | その他 | 機能的ディスベプシア治療薬 | アコフアイド錠100mg | | |
| 神経系に作用する薬剤 | | | | | |
| 744 | 抗精神病薬、抗うつ薬、 | 統合失調症 | ヒルナミン錠5mg | | 院外限定 |

大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 |
|-----|---------------------|----------------------------|-------------------|--------|------|
| 745 | 気分安定薬、精神刺激薬 | 統合失調症 | ラツーダ錠20mg | | 院外限定 |
| 746 | | 統合失調症 | ラツーダ錠40mg | | 院外限定 |
| 747 | | 統合失調症 | ラツーダ錠60mg | | 院外限定 |
| 748 | | 統合失調症 | ラツーダ錠80mg | | 院外限定 |
| 749 | | フェノチアジン系抗精神病薬 | コントミン糖衣錠12.5mg | | |
| 750 | | フェノチアジン系抗精神病薬 | ヒルナミン錠50mg | | 院外限定 |
| 751 | | フェノチアジン系抗精神病薬 | ノバミン錠5mg | | |
| 752 | | フェノチアジン系抗精神病薬 | ニューレプチル錠5mg | | 院外限定 |
| 753 | | フェノチアジン系抗精神病薬 | ニューレプチル錠25mg | | 院外限定 |
| 754 | | ブチロフェノン系抗精神病薬 | セレネース細粒1% | | 院外限定 |
| 755 | | ブチロフェノン系抗精神病薬 | セレネース錠1mg | | |
| 756 | | ブチロフェノン系抗精神病薬 インプロメン後発薬 | ブロムペリドール細粒1%「アメル」 | ● | 院外限定 |
| 757 | | ベンザミド系抗精神病薬 ドグマチール後発薬 | スルピリド錠50mg「アメル」 | ● | |
| 758 | | ベンザミド系抗精神病薬 | グラマリール錠25mg | | |
| 759 | | セロトニン・ドパミン遮断薬 | リスパダールOD錠1mg | | |
| 760 | | セロトニン・ドパミン遮断薬 | リスパダール内服液1mg/ml | | |
| 761 | | セロトニン・ドパミン遮断薬 | インヴェガ錠6mg | | 院外限定 |
| 762 | | セロトニン・ドパミン遮断薬 | ルーラン錠4mg | | 院外限定 |
| 763 | | セロトニン・ドパミン遮断薬 | ロナセン錠4mg | | 院外限定 |
| 764 | | セロトニン・ドパミン遮断薬 ロナセンAG製剤 | プロナンセリン錠4mg「DSEP」 | ● | |
| 765 | 多元受容体作用抗精神病薬 | ジブレキサザイデイス錠2.5mg | | 院外限定 | |
| 766 | 多元受容体作用抗精神病薬 | オランザピンOD錠2.5mg「アメル」 | ● | | |
| 767 | 多元受容体作用抗精神病薬 | ジブレキサザイデイス錠5mg | | 院外限定 | |
| 768 | 多元受容体作用抗精神病薬 | セロクエル錠25mg | | | |
| 769 | 多元受容体作用抗精神病薬 | ビプレツソ徐放錠50mg | | 院外限定 | |
| 770 | 多元受容体作用抗精神病薬 | ビプレツソ徐放錠150mg | | 院外限定 | |
| 771 | 多元受容体作用抗精神病薬 | シクレスト舌下錠5mg | | 院外限定 | |
| 772 | 多元受容体作用抗精神病薬 | シクレスト舌下錠10mg | | 院外限定 | |
| 773 | ドパミン受容体部分作動薬 | エビリファイ錠1mg | | 院外限定 | |
| 774 | ドパミン受容体部分作動薬 | エビリファイ錠3mg | | 院外限定 | |
| 775 | ドパミン受容体部分作動薬 | アリピプラゾール錠3mg「サワイ」 | ● | | |
| 776 | ドパミン受容体部分作動薬 | レキサルティ錠1mg | | 院外限定 | |
| 777 | ドパミン受容体部分作動薬 | レキサルティ錠2mg | | 院外限定 | |
| 778 | 三環系抗うつ薬 | アナフラニール錠10mg | | 院外限定 | |
| 779 | 三環系抗うつ薬 | トリプタノール錠10mg | | | |
| 780 | 三環系抗うつ薬 | アモキシサンカプセル25mg | | 院外限定 | |
| 781 | 三環系抗うつ薬 | トフラニール錠10mg | | | |
| 782 | 四環系抗うつ薬 | テトラミド錠10mg | | | |
| 783 | 四環系抗うつ薬 | ルジオミール錠10mg | | 院外限定 | |
| 784 | SSRI | パキシル錠10mg | | 院外限定 | |
| 785 | SSRI | パキシルCR錠12.5mg | | | |
| 786 | SSRI | ジェイゾロフト錠25mg | | | |
| 787 | SSRI | ルボックス錠25mg | | | |
| 788 | SSRI | レクサプロ錠10mg | | | |
| 789 | SNRI | サインバルタカプセル20mg | | 院外限定 | |
| 790 | SNRI サインバルタ後発薬 | デュロキセチン錠20mg「トーワ」 | ● | | |
| 791 | SNRI | トレドミン錠25mg | | | |
| 792 | SNRI | イフェクサーSRカプセル37.5mg | | 院外限定 | |
| 793 | SNRI | イフェクサーSRカプセル75mg | | 院外限定 | |
| 794 | NaSSA | レメロン錠15mg | | | |
| 795 | NaSSA | レメロン錠30mg | | 院外限定 | |
| 796 | S-RIM | トリンテリックス錠10mg | | 院外限定 | |
| 797 | S-RIM | トリンテリックス錠20mg | | 院外限定 | |
| 798 | その他の抗うつ薬 | レスリン錠25mg | | 院外限定 | |
| 799 | その他の抗うつ薬 レスリン後発薬 | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 | ● | | |
| 800 | 気分安定薬 | リーマス錠200mg | | 院外限定 | |
| 801 | 気分安定薬 | 炭酸リチウム錠200mg「大正」 | ● | | |
| 802 | 精神刺激薬 | リタリン錠10mg | | 登録医師のみ | |
| 803 | 精神刺激薬 | モディオダール錠100mg | | 登録医師のみ | |

大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 |
|-----|----------------------------|--------------------------|----------------------|------|------|
| 804 | 抗不安薬・睡眠薬 | BZ系抗不安薬 短時間型 | リーゼ錠5mg | | |
| 805 | | BZ系抗不安薬 短時間型 | リーゼ顆粒10% | | 院外限定 |
| 806 | | BZ系抗不安薬 短時間型 デパス後発薬 | エチゾラム錠0.25mg「トーフ」 | ● | |
| 807 | | BZ系抗不安薬 短時間型 | デパス錠0.5mg | | 院外限定 |
| 808 | | BZ系抗不安薬 短時間型 デパス後発薬 | エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 | ● | |
| 809 | | BZ系抗不安薬 短時間型 | デパス錠1mg | | 院外限定 |
| 810 | | BZ系抗不安薬 短時間型 デパス後発薬 | エチゾラム錠1mg「日医工」 | ● | 院外限定 |
| 811 | | BZ系抗不安薬 中間型 | ソラナックス錠0.4mg | | |
| 812 | | BZ系抗不安薬 中間型 | ワイパックス錠0.5mg | | 院外限定 |
| 813 | | BZ系抗不安薬 中間型 後発薬 | ブロマゼパム錠2mg「サンド」 | ● | |
| 814 | | BZ系抗不安薬 長時間型 | セルシン錠2mg | | |
| 815 | | BZ系抗不安薬 長時間型 | セルシン錠5mg | | |
| 816 | | BZ系抗不安薬 長時間型 | セバゾン錠1mg | | |
| 817 | | BZ系抗不安薬 超長時間型 | メイラックス錠1mg | | |
| 818 | | セロトニン1A部分作動薬 | セディール錠10mg | | |
| 819 | | BZ系睡眠薬 超短時間型 | ハルシオン錠0.125mg | | 院外限定 |
| 820 | | BZ系睡眠薬 超短時間型 ハルシオン後発薬 | トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」 | ● | |
| 821 | BZ系睡眠薬 短時間型 | レンドルミンD錠0.25mg | | 院外限定 | |
| 822 | BZ系睡眠薬 短時間型 レンドルミンD錠後発薬 | プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」 | ● | | |
| 823 | BZ系睡眠薬 短時間型 | リスミー錠1mg | | | |
| 824 | BZ系睡眠薬 中間型 | サイレース錠1mg | | | |
| 825 | BZ系睡眠薬 中間型 サイレース後発品 | フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 | | 院外限定 | |
| 826 | BZ系睡眠薬 中間型 | ユーロジン錠1mg錠 | | | |
| 827 | BZ系睡眠薬 中間型 | ユーロジン錠2mg錠 | | 院外限定 | |
| 828 | BZ系睡眠薬 長時間型 | ドラール錠15mg | | | |
| 829 | 非BZ系睡眠薬 超短時間型 | マイスリー錠5mg | | 院外限定 | |
| 830 | 非BZ系睡眠薬 超短時間型 マイスリー後発薬 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「KMP」 | ● | | |
| 831 | 非BZ系睡眠薬 超短時間型 | アモバン錠7.5mg | | 院外限定 | |
| 832 | 非BZ系睡眠薬 超短時間型 アモバン錠後発薬 | ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」 | ● | | |
| 833 | 非BZ系睡眠薬 超短時間型 | ルネスタ錠1mg | | 院外限定 | |
| 834 | 非BZ系睡眠薬 超短時間型 ルネスタ後発薬 | エスゾピクロン錠1mg「ニプロ」 | ● | | |
| 835 | 非BZ系睡眠薬 超短時間型 | ルネスタ錠2mg | | 院外限定 | |
| 836 | 非BZ系睡眠薬 超短時間型 | ルネスタ錠3mg | | 院外限定 | |
| 837 | メラトニン受容体作動薬 | ロゼレム錠8mg | | | |
| 838 | オレキシン受容体拮抗薬 | ベルソムラ錠15mg | | | |
| 839 | オレキシン受容体拮抗薬 | ベルソムラ錠20mg | | | |
| 840 | オレキシン受容体拮抗薬 | デエビゴ錠2.5mg | | 院外限定 | |
| 841 | オレキシン受容体拮抗薬 | デエビゴ錠5mg | | | |
| 842 | オレキシン受容体拮抗薬 | デエビゴ錠10mg | | 院外限定 | |
| 843 | 抗てんかん薬 | バルビツール酸系薬 | フェノバル散10% | | |
| 844 | | ヒダントイン系薬 | アレビアチン散10% | | |
| 845 | | ヒダントイン系薬 | アレビアチン錠100mg | | 院外限定 |
| 846 | | ベンゾジアゼピン系薬 | リボトリール錠0.5mg | | |
| 847 | | ベンゾジアゼピン系薬 | リボトリール細粒0.5% | | 院外限定 |
| 848 | | ベンゾジアゼピン系薬 | マイスタン錠10mg | | 院外限定 |
| 849 | | イミノステルベン系薬 | テグレート錠100mg | | |
| 850 | | イミノステルベン系薬 | テグレート錠200mg | | 院外限定 |
| 851 | | 分枝脂肪酸系薬 | テパケンR錠200mg | | |
| 852 | | 分枝脂肪酸系薬 | デパケンシロップ5% | | 院外限定 |
| 853 | | 分枝脂肪酸系薬 デパケンシロップ後発薬 | バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」 | ● | |
| 854 | | 分枝脂肪酸系薬 | セレニカルR顆粒40% | | |
| 855 | | ベンズイソキサゾール系薬 | エクセグラン錠100mg | | |
| 856 | | 新世代薬 | ガバペン錠200mg | | |
| 857 | | 新世代薬 | トピナ錠50mg | | 院外限定 |
| 858 | | 新世代薬 | ラミクター錠25mg | | |
| 859 | | 新世代薬 | ラミクター錠100mg | | 院外限定 |
| 860 | 新世代薬 | イーケブラ錠500mg | | 院外限定 | |
| 861 | 新世代薬 | レベチラセタム錠500mg「JG」 | ● | | |
| 862 | 新世代薬 | フィコンパ錠2mg | | 院外限定 | |

大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 |
|-----|-------------------------|------------------------------|----------------------|-----|------|
| 863 | | 新世代薬 | フィコンパ錠4mg | | 院外限定 |
| 864 | | 新世代薬 | ビムパット錠50mg | | 用時購入 |
| 865 | | 新世代薬 | ビムパット錠100mg | | 院外限定 |
| 866 | 片頭痛治療薬 | トリプタン系薬 | イミグラン錠50mg | | 院外限定 |
| 867 | | トリプタン系薬 | マクサルト錠RPD10mg | | |
| 868 | | セロトニン5-HT1F受容体作動薬 | レイボー錠50mg | | 院外限定 |
| 869 | | セロトニン5-HT1F受容体作動薬 | レイボー錠100mg | | 院外限定 |
| 870 | | Ca拮抗薬 | ミグシス錠5mg | | |
| 871 | 制吐剤 鎮暈薬 | 中枢性制吐・鎮暈薬 | トラベルミン配合錠 | | |
| 872 | | 5-HT ₃ 受容体拮抗制吐薬 | カイトリル細粒0.4% | | |
| 873 | | 5-HT ₃ 受容体拮抗制吐薬 | カイトリル錠1mg | | |
| 874 | | NK1受容体拮抗薬 | イメンドカプセル125mg | | 院外限定 |
| 875 | | NK1受容体拮抗薬 イメンド後発薬 | アブレピタントカプセル125mg「NK」 | ● | |
| 876 | | NK1受容体拮抗薬 | イメンドカプセル80mg | | 院外限定 |
| 877 | | NK1受容体拮抗薬 イメンド後発薬 | アブレピタントカプセル80mg「NK」 | ● | |
| 878 | | 抗めまい薬 | メリスロン錠6mg | | 院外限定 |
| 879 | | 抗めまい薬 メリスロン後発薬 | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーフ」 | ● | |
| 880 | | 抗めまい薬 | セファドール錠25mg | | 院外限定 |
| 881 | | 抗めまい薬 | ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーフ」 | ● | |
| 882 | パーキンソン病治療薬 | レボドパ含有製剤 | メネシット配合錠100mg | | 院外限定 |
| 883 | | レボドパ含有製剤 メネシット配合錠後発薬 | ドバコール配合錠L50 | ● | 院外限定 |
| 884 | | レボドパ含有製剤 メネシット配合錠後発薬 | ドバコール配合錠L100 | ● | |
| 885 | | レボドパ含有製剤 | マドパー配合錠 | | |
| 886 | | レボドパ含有製剤 | スタレボ配合錠L50 | | 院外限定 |
| 887 | | レボドパ含有製剤 | スタレボ配合錠L100 | | 院外限定 |
| 888 | | MAO-B阻害薬 | エフピーOD錠2.5mg | | |
| 889 | | MAO-B阻害薬 | アジレクト錠0.5mg | | 院外限定 |
| 890 | | MAO-B阻害薬 | アジレクト錠1mg | | 院外限定 |
| 891 | | MAO-B阻害薬 | エクフィナ錠50mg | | 院外限定 |
| 892 | | COMT阻害剤 | コムタン錠100mg | | 院外限定 |
| 893 | | COMT阻害剤 | オンジェンティス錠25mg | | 院外限定 |
| 894 | | ドパミン受容体刺激薬 | パーロデル錠2.5mg | | 院外限定 |
| 895 | | ドパミン受容体刺激薬 | ベルマックス錠250μg | | 院外限定 |
| 896 | | ドパミン受容体刺激薬 | カバサール錠0.25mg | | |
| 897 | | ドパミン受容体刺激薬 | カバサール錠1mg | | 院外限定 |
| 898 | | ドパミン受容体刺激薬 | ビ・シフロール錠0.125mg | | |
| 899 | | ドパミン受容体刺激薬 | ビ・シフロール錠0.5mg | | 院外限定 |
| 900 | | ドパミン受容体刺激薬 | ミラベックスLA錠0.375mg | | 院外限定 |
| 901 | | ドパミン受容体刺激薬 | ミラベックスLA錠1.5mg | | 院外限定 |
| 902 | | ドパミン受容体刺激薬 | レキップCR錠2mg | | |
| 903 | | ドパミン受容体刺激薬 | レキップCR錠8mg | | |
| 904 | | アデノシンA2A受容体拮抗薬 | ノウリアスト錠20mg | | 院外限定 |
| 905 | | 副交感神経遮断(抗コリン)薬 | アキネトン錠1mg | | |
| 906 | | ドパミン遊離促進薬 | シンメトレル錠50mg | | |
| 907 | | ノルアドレナリン前駆物質 | ドブスOD錠100mg | | |
| 908 | | レボドパ賦活薬 | トレリーフOD錠25mg | | 院外限定 |
| 909 | | レボドパ賦活薬 | トレリーフOD錠50mg | | 院外限定 |
| 910 | | レストレスレッグス症候群治療薬 | レグナイト錠300mg | | 院外限定 |
| 911 | 脳卒中治療薬 抗認知症薬 | 脳梗塞治療薬 (脳循環・代謝賦活薬) | アデホスコーフ顆粒10% | | |
| 912 | | 脳梗塞治療薬 (脳循環・代謝賦活薬) | セロクラール錠10mg | | 院外限定 |
| 913 | | 脳梗塞治療薬 (脳循環・代謝賦活薬) | ケタスカプセル10mg | | |
| 914 | | 脳梗塞治療薬 (脳循環・代謝賦活薬) | サアミオン錠5mg | | 院外限定 |
| 915 | | 脳梗塞治療薬 サアミオン後発薬 | ニセルゴリン錠5mg「NP」 | ● | |
| 916 | | ドパミン遊離促進薬 | シンメトレル錠50mg | | |
| 917 | | 脳出血治療薬 (血管強化薬) | アドナ錠30mg | | |
| 918 | | 抗認知症薬 (コリンエステラーゼ阻害薬) | アリセプトD錠3mg | | 院外限定 |
| 919 | | 抗認知症薬 (コリンエステラーゼ阻害薬)アリセプト | ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「トーフ」 | ● | |
| 920 | | 抗認知症薬 (コリンエステラーゼ阻害薬) | アリセプトD錠5mg | | 院外限定 |
| 921 | | 抗認知症薬 (コリンエステラーゼ阻害薬)アリセプト | ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「トーフ」 | ● | |

大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 |
|-----|------------|-----------------------------------|-----------------------|-----|--------|
| 922 | | 抗認知症薬 (コリンエステラーゼ阻害薬) | アリセプトD錠10mg | | 院外限定 |
| 923 | | 抗認知症薬 (コリンエステラーゼ阻害薬)アリセプト | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 | ● | 院外限定 |
| 924 | | 抗認知症薬 (コリンエステラーゼ阻害薬) | レミニールOD錠4mg | | 院外限定 |
| 925 | | 抗認知症薬 (コリンエステラーゼ阻害薬) | レミニールOD錠8mg | | 院外限定 |
| 926 | | 抗認知症薬 (コリンエステラーゼ阻害薬) | レミニールOD錠12mg | | 院外限定 |
| 927 | | 抗認知症薬 (コリンエステラーゼ阻害薬) | ガラタミンOD錠12mg「トーワ」 | ● | |
| 928 | | 抗認知症薬 (NMDA受容体アンタゴニスト) | メマリー錠OD5mg | | 院外限定 |
| 929 | | 抗認知症薬 (NMDA受容体アンタゴニスト) | メマリー錠OD10mg | | 院外限定 |
| 930 | | 抗認知症薬 メマリー後発薬 (NMDA受容体アンタゴニスト) | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「トーワ」 | ● | |
| 931 | | 抗認知症薬 (NMDA受容体アンタゴニスト) | メマリー錠OD20mg | | 院外限定 |
| 932 | 自律神経作用薬その他 | コリン類似薬 | ベサコリン散5% | | 院外限定 |
| 933 | | コリンエステラーゼ阻害薬(末梢性) | マイテラーゼ錠10mg | | 院外限定 |
| 934 | | コリンエステラーゼ阻害薬(末梢性) | ウブレチド錠5mg | | |
| 935 | | コリンエステラーゼ阻害薬(末梢性) | メスチノン錠60mg | | 院外限定 |
| 936 | | 多発性硬化症再発予防薬 | テクフィデラカプセル120mg | | 院外限定 |
| 937 | | 多発性硬化症再発予防薬 | テクフィデラカプセル240mg | | 院外限定 |
| 938 | | 多発性硬化症再発予防薬 | ジレニアカプセル0.5mg | | 用時購入 |
| 939 | | 自律神経調節薬 | グランダキシム錠50mg | | |
| 940 | | ALS治療薬 | リルゾール錠50mg「タナベ」 | ● | 院外限定 |
| 941 | 筋弛緩薬 | 中枢性筋弛緩薬 | ミオナール錠50mg | | 院外限定 |
| 942 | | 中枢性筋弛緩薬 ミオナール後発薬 | エベリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」 | ● | |
| 943 | | 中枢性筋弛緩薬 | テルネリン錠1mg | | |
| 944 | | 中枢性筋弛緩薬 | ギャバロン錠5mg | | |
| 945 | 麻薬および類似薬 | モルフィナン系オピオイド (モルヒネ)(麻薬) | オプソ内服液10mg | | |
| 946 | | モルフィナン系オピオイド (モルヒネ)(麻薬) | モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」 | | |
| 947 | | モルフィナン系オピオイド (モルヒネ)(麻薬) | MSコンチン錠10mg | | |
| 948 | | モルフィナン系オピオイド (モルヒネ)(麻薬) | MSコンチン錠30mg | | |
| 949 | | モルフィナン系オピオイド (モルヒネ)(麻薬) | MSコンチン錠60mg | | |
| 950 | | モルフィナン系オピオイド (モルヒネ以外)(麻薬) | オキノーム散0.5g(2.5mg) | | |
| 951 | | モルフィナン系オピオイド (モルヒネ以外)(麻薬) | オキノーム散1.0g(5.0mg) | | |
| 952 | | モルフィナン系オピオイド (モルヒネ以外)(麻薬) | オキノーム散2.0g(10mg) | | |
| 953 | | モルフィナン系オピオイド (モルヒネ以外)(麻薬) | オキシコンチンTR錠5mg | | 院外限定 |
| 954 | | モルフィナン系オピオイド (モルヒネ以外)(麻薬) | オキシコンチンTR錠10mg | | 院外限定 |
| 955 | | モルフィナン系オピオイド (モルヒネ以外)(麻薬) | オキシコンチンTR錠40mg | | 院外限定 |
| 956 | | モルフィナン系オピオイド (麻薬)オキシコンチン後発薬 | オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」 | ● | |
| 957 | | モルフィナン系オピオイド (麻薬)オキシコンチン後発薬 | オキシコドン徐放カプセル10mg「テルモ」 | ● | |
| 958 | | モルフィナン系オピオイド (麻薬)オキシコンチン後発薬 | オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」 | ● | |
| 959 | | その他のオピオイド | ナルサス錠2mg | | |
| 960 | | その他のオピオイド | ナルサス錠6mg | | |
| 961 | | その他のオピオイド | ナルサス錠12mg | | |
| 962 | | その他のオピオイド | ナルサス錠24mg | | |
| 963 | | その他のオピオイド | ナルラピド錠1mg | | |
| 964 | | その他のオピオイド | ナルラピド錠2mg | | |
| 965 | | その他のオピオイド | ナルラピド錠4mg | | |
| 966 | | その他のオピオイド | メサペイン錠5mg | | 登録医師のみ |
| 967 | | その他のオピオイド | メサペイン錠10mg | | 登録医師のみ |
| 968 | | その他のオピオイド | タベンタ錠25mg | | |
| 969 | | その他のオピオイド | タベンタ錠50mg | | |
| 970 | | その他のオピオイド | タベンタ錠100mg | | |
| 971 | | フェニルペリジン系オピオイド(麻薬) | アブストラル舌下錠100μg | | |
| 972 | | フェニルペリジン系オピオイド(麻薬) | アブストラル舌下錠200μg | | |
| 973 | | その他(非麻薬性) | トラマールOD錠25mg | | 院外限定 |
| 974 | | その他(非麻薬性) | トラマール塩酸塩OD錠25mg「KO」 | ● | |
| 975 | | その他(非麻薬性) | ワントラム錠100mg | | |
| 976 | | その他(非麻薬性) | トラムセット配合錠 | | 院外限定 |
| 977 | | その他(非麻薬性) | トアラセット配合錠「トーワ」 | ● | |
| 978 | 麻酔薬 | 局所麻酔薬(アミド型) | ストロカイン錠5mg | | 用時購入 |

腎・泌尿器系薬

大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 | |
|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|------|------|
| 979 | 腎疾患用剤 | 抗リン血症治療薬 | ホスレノール顆粒分包250mg | | | |
| 980 | | 尿毒症治療薬 | クレメジン細粒分包2g | | 院外限定 | |
| 981 | | 尿毒症治療薬 | クレメジン速崩錠500mg | | 院外限定 | |
| 982 | | 尿毒症治療薬 クレメジン後発薬 | 球形吸着炭細粒「マイラン」 | ● | | |
| 983 | | 高カリウム血症治療薬 | カリメート経口液20% | | 院外限定 | |
| 984 | | 高カリウム血症治療薬 カリメート散後発薬 | ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包5.17g<ハチ> | ● | | |
| 985 | | 高カリウム血症治療薬 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | ● | | |
| 986 | | 高カリウム血症治療薬 | ロケルマ懸濁用散分包5g | | | |
| 987 | | 代謝性アシドーシス治療薬 | 炭酸水素ナトリウム | | | |
| 988 | | 掻痒症治療薬 | レミッチカプセル2.5μg | | | |
| 989 | | 泌尿器・生殖器用剤 | 結石排出促進薬 | ウロカルン錠225mg | | |
| 990 | | | 酸性尿改善薬 | ウラリット配合錠 | | |
| 991 | | | 頻尿・過活動膀胱治療薬 | ブラダロン錠200mg | | |
| 992 | | | 頻尿・過活動膀胱治療薬 | デルシトールカプセル4mg | | 院外限定 |
| 993 | 頻尿・過活動膀胱治療薬 | | トビエース錠4mg | | | |
| 994 | 頻尿・過活動膀胱治療薬 | | トビエース錠8mg | | 院外限定 | |
| 995 | 頻尿・過活動膀胱治療薬 | | ベシケアOD錠5mg | | 院外限定 | |
| 996 | 頻尿・過活動膀胱治療薬 ベシケア後発薬 | | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」 | ● | | |
| 997 | 頻尿・過活動膀胱治療薬 | | ウリスOD錠0.1mg | | 院外限定 | |
| 998 | 頻尿・過活動膀胱治療薬 ウリス後発薬 | | イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」 | ● | | |
| 999 | 頻尿・過活動膀胱治療薬 | | ベタニス錠50mg | | | |
| 1000 | 頻尿・過活動膀胱治療薬 | | ベオーバ錠50mg | | | |
| 1001 | 排尿障害治療薬 | | セルニルトン錠 | | | |
| 1002 | 排尿障害治療薬 | | エビプロスタット配合錠DB | | | |
| 1003 | 排尿障害治療薬 | ハルナールD錠0.2mg | | 院外限定 | | |
| 1004 | 排尿障害治療薬 ハルナール後発薬 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーワ」 | ● | | | |
| 1005 | 排尿障害治療薬 | フリバスOD錠50mg | | 院外限定 | | |
| 1006 | 排尿障害治療薬 | フリバスOD錠75mg | | | | |
| 1007 | 排尿障害治療薬 | ユリーフOD錠4mg | | 院外限定 | | |
| 1008 | 排尿障害治療薬 | シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | ● | | | |
| 1009 | 排尿障害治療薬 | プロスタール錠25mg | | 院外限定 | | |
| 1010 | 排尿障害治療薬 プロスタール後発薬 | クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」 | ● | | | |
| 1011 | 排尿障害治療薬 | アポルプカプセル0.5mg | | 院外限定 | | |
| 1012 | 排尿障害治療薬 アポルプ後発薬 | デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」 | ● | | | |
| 1013 | 排尿障害治療薬 | ザルティア錠5mg | | 院外限定 | | |
| 1014 | 勃起不全改善薬 | シアリス錠20mg | | 院外限定 | | |
| 感覚器官用剤 | | | | | | |
| 1015 | 眼科用剤 | 内服眼科用剤 | アダプチノール錠5mg | | | |
| 1016 | 皮膚科用剤 | 角化症・乾癬治療薬 | チガソнкаプセル10mg | | | |
| 1017 | | 角化症・乾癬治療薬 | オテズラ錠10mg | | 院外限定 | |
| 1018 | | 角化症・乾癬治療薬 | オテズラ錠20mg | | 院外限定 | |
| 1019 | | 角化症・乾癬治療薬 | オテズラ錠30mg | | 院外限定 | |
| 1020 | | 脱毛治療剤 | ブロベシア錠1mg | | | |
| 1021 | | ハンセン病治療薬 | レクチゾール錠25mg | | | |
| その他 | | | | | | |
| 1022 | 中毒治療薬 | 鉄過剰症治療薬 | エクジエイド懸濁用錠125mg | | 院外限定 | |
| 1023 | | 鉄過剰症治療薬 | ジャドニュー顆粒90mg | | 院外限定 | |
| 1024 | | 鉄過剰症治療薬 | デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」 | ● | | |
| 1025 | | 鉄過剰症治療薬 | ジャドニュー顆粒360mg | | 院外限定 | |
| 1026 | | ニコチン依存症治療薬 | チャンピックス スタート用パック | | | |
| 1027 | | ニコチン依存症治療薬 | チャンピックス錠1mg | | 削除 | |
| 漢方薬 | | | | | | |
| 1028 | 漢方薬 | 感冒 鼻かぜ | ツムラ1 葛根湯 | | | |
| 1029 | | 鼻づまり、蓄膿症、慢性鼻炎 | ツムラ2 葛根湯加川芎辛夷 | | 院外限定 | |
| 1030 | | 神経性胃炎、慢性胃炎、胃アトニー | ツムラ5 安中散 | | 院外限定 | |
| 1031 | | 化膿性皮膚疾患、蕁麻疹 | ツムラ6 十味敗毒湯 | | 院外限定 | |
| 1032 | | 胃炎 糖尿病 前立腺肥大 | ツムラ7 八味地黄丸 | | | |

大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 |
|------|----|-----------------------|---------------------------|-----|------|
| 1033 | | 胆石症 胆のう炎 黄疸 | ツムラ8 大柴胡湯 | | 院外限定 |
| 1034 | | 感冒、熱性疾患、心下部緊張疼痛 | ツムラ10 柴胡桂枝湯 | | 院外限定 |
| 1035 | | 高血圧症、動脈硬化症、慢性腎臓病 | ツムラ12 柴胡加竜骨牡蛎湯 | | 院外限定 |
| 1036 | | 急・慢性胃腸カタル 神経症 | ツムラ14 半夏瀉心湯 | | |
| 1037 | | 喀血 吐血 下血 高血圧 | ツムラ15 黄連解毒湯 | | |
| 1038 | | 不安神経症 神経性胃炎 | ツムラ16 半夏厚朴湯 | | |
| 1039 | | 浮腫 ネフローゼ | ツムラ17 五苓散 | | |
| 1040 | | 気管支喘息 鼻炎 | ツムラ19 小青竜湯 | | |
| 1041 | | 腎炎 ネフローゼ 妊娠腎 | ツムラ20 防己黄耆湯 | | 院外限定 |
| 1042 | | 妊娠嘔吐、諸病の嘔吐 | ツムラ21 小半夏加茯苓湯 | | 院外限定 |
| 1043 | | 慢性の皮膚病 | ツムラ22 消風散 | | |
| 1044 | | 貧血 倦怠感 | ツムラ23 当帰芍薬散 | | 院外限定 |
| 1045 | | 月経不順 更年期障害 | クラシエ23 当帰芍薬散料エキス細粒3g/包 | | 院外限定 |
| 1046 | | 冷え性 虚弱体質 | ツムラ24 加味逍遙散 | | |
| 1047 | | 子宮内膜炎 月経不順 | ツムラ25 桂枝茯苓丸 | | |
| 1048 | | 小児夜尿症 神経衰弱 | ツムラ26 桂枝加竜骨牡蛎湯 | | 院外限定 |
| 1049 | | 痰の切れにくい咳 気管支喘息 | ツムラ29 麦門冬湯 | | |
| 1050 | | 胃腸疾患 胃腸衰弱症 慢性腸炎 | ツムラ30 真武湯 | | 院外限定 |
| 1051 | | 習慣性片頭痛 | ツムラ31 呉茱萸湯エキス顆粒2.5g/包 | | 院外限定 |
| 1052 | | 急性・慢性胃腸カタル 胃アトニー症 | ツムラ32 人參湯 | | |
| 1053 | | 月経不順 月経困難 便秘 | ツムラ33 大黃牡丹皮湯 | | 院外限定 |
| 1054 | | 胆嚢炎 胆石症 胃炎 | ツムラ35 四逆散 | | 院外限定 |
| 1055 | | しもやけ 頭痛 | ツムラ38 当帰四逆加呉茱萸生姜湯 | | |
| 1056 | | 神経質 ノイローゼ めまい | ツムラ39 苓桂朮甘湯 | | 院外限定 |
| 1057 | | 尿道炎 腎臓炎 | クラシエ40 猪苓湯エキス細粒 | | |
| 1058 | | 夏やせ 病後の体力増強 | ツムラ41 補中益気湯 | | |
| 1059 | | 夏やせ 病後の体力増強 | クラシエ41 補中益気湯エキス細粒 2.5g/包 | | 院外限定 |
| 1060 | | 夏やせ 病後の体力増強 | クラシエ41 補中益気湯エキス細粒 3.75g/包 | | 院外限定 |
| 1061 | | 胃炎 胃アトニー | ツムラ43 六君子湯 | | |
| 1062 | | 頭痛 | ツムラ47 釣藤散 | | 院外限定 |
| 1063 | | 病後の体力低下 食欲不振 | ツムラ48 十全大補湯 | | |
| 1064 | | 貧血 不眠症 精神不安 | クラシエ49 加味帰脾湯 | | 院外限定 |
| 1065 | | 蓄膿症、慢性鼻炎、慢性扁桃炎 | ツムラ50 荊芥連翹湯 | | 院外限定 |
| 1066 | | 神経症 不眠症 | ツムラ54 抑肝散エキス顆粒 | | |
| 1067 | | 月経不順 月経困難症 | ツムラ61 桃核承気湯 | | |
| 1068 | | 高血圧の随伴症状 肥満症 | ツムラ62 防風通聖散 | | |
| 1069 | | 感冒、咳 | ツムラ66 参蘇飲 | | 院外限定 |
| 1070 | | 急激におこる筋肉の痙攣を伴う疼痛 | ツムラ68 芍薬甘草湯 | | |
| 1071 | | 胃腸虚弱で神経質の人の風邪の初期 | ツムラ70 香蘇散 | | 院外限定 |
| 1072 | | 神経症 不眠症 | ツムラ83 抑肝散加陳皮半夏 | | 院外限定 |
| 1073 | | 排尿困難、頻尿 | ツムラ87 六味丸 | | 院外限定 |
| 1074 | | 五十肩 | ツムラ88 二朮湯 | | 院外限定 |
| 1075 | | 打撲による腫れ、痛み | ツムラ89 治打撲一方 | | 院外限定 |
| 1076 | | 痰の多く出る咳 | ツムラ90 清肺湯 | | 院外限定 |
| 1077 | | のどにうるおいがなく痰の出なくて咳こむもの | ツムラ93 滋陰降火湯 | | 院外限定 |
| 1078 | | 体力低下 疲労感 びらん発疹 腹痛 | ツムラ98 黄耆建中湯 | | 院外限定 |
| 1079 | | 腹部膨満感 | ツムラ100 大建中湯 | | |
| 1080 | | 腹部膨満感、腹痛 | ツムラ102 当帰湯 | | 院外限定 |
| 1081 | | 心身が疲れ弱って眠れないもの | ツムラ103 酸棗仁湯 | | 院外限定 |
| 1082 | | 月経不順 月経痛 更年期障害 | ツムラ105 通導散 | | 院外限定 |
| 1083 | | 月経不順、月経困難 | ツムラ106 温経湯 | | 院外限定 |
| 1084 | | 下肢痛 腰痛 排尿困難 | ツムラ107 牛車腎気丸 | | |
| 1085 | | 病後の体力低下 疲労倦怠 | ツムラ108 人參養栄湯 | | 院外限定 |
| 1086 | | 病後の体力低下 疲労倦怠 | クラシエ108 人參養栄湯 | | 院外限定 |
| 1087 | | 排尿困難、排尿痛 | ツムラ112 猪苓湯合四物湯 | | 院外限定 |
| 1088 | | 水瀉性下痢、急性胃腸炎 | ツムラ114 柴苓湯 | | 院外限定 |
| 1089 | | 不安神経症 神経性胃炎 つわり | ツムラ116 茯苓飲合半夏厚朴湯 | | 院外限定 |
| 1090 | | 月経痛 下腹部痛 痔 | ツムラ123 当帰建中湯 | | 院外限定 |
| 1091 | | 経不順 血の道症 にきび | ツムラ125 桂枝茯苓丸加薏苡仁 | | 院外限定 |

大阪鉄道病院 採用内服薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 |
|------|----|-------------------|-----------------|-----|------|
| 1092 | | 習慣性便秘(老人、病後の虚弱者に) | ツムラ126 麻子仁丸 | | |
| 1093 | | 感冒 気管支炎 | ツムラ127 麻黄附子細辛湯 | | 院外限定 |
| 1094 | | 暑気あたり | ツムラ136 清暑益気湯 | | 院外限定 |
| 1095 | | 黄疽 皮膚掻痒症 | コタロー314 梔子柏皮湯 | | 院外限定 |
| 1096 | | 鎮痛 保温 温熱作用 | 日本薬局方 ブシ末「ツムラ」 | | 院外限定 |
| 1097 | | 青年性扁平疣贅 尋常性疣贅 | ヨクイニンエキス錠「コタロー」 | | 院外限定 |

大阪鉄道病院 採用外用薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------|------|
| 病原微生物に対する薬剤 | | | | | |
| 1 | 抗菌薬 | アミノグリコシド系薬 | ゲンタシン軟膏0.1% | | 院外限定 |
| 2 | | アミノグリコシド系薬 ゲンタシン後発薬 | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」 | ● | |
| 3 | | アミノグリコシド系薬 | ソフラチュール貼付剤10.8mg | | |
| 4 | | テトラサイクリン系薬 | アクロマイシン軟膏3% | | |
| 5 | | クロラムフェニコール系薬 | クロマイ錠100mg | | |
| 6 | | クロラムフェニコール系薬 | クロマイ-P軟膏25g | | |
| 7 | 抗ウイルス薬と 抗ウイルス療法薬 | 抗ウイルス薬 | アラセナー-A軟膏3% | | 院外限定 |
| 8 | | 抗ウイルス薬 アラセナー後発薬 | ビダラビン軟膏3%「トーフ」5g | ● | |
| 9 | | 抗インフルエンザウイルス薬 | リレンザ吸入 | | |
| 10 | | 抗インフルエンザウイルス薬 | イナビル吸入粉末剤20mg | | |
| 11 | 抗真菌薬 | 表在性抗真菌薬 | エンペシド錠100mg | | 院外限定 |
| 12 | | 表在性抗真菌薬 | オキナゾール錠600mg | | |
| 13 | | 表在性抗真菌薬 | マイコスポールクリーム1% | | 院外限定 |
| 14 | | 表在性抗真菌薬 マイコスポール後発薬 | ビホナゾールクリーム1%「イワキ」 | ● | |
| 15 | | 表在性抗真菌薬 | ニゾラルクリーム2% | | |
| 16 | | 表在性抗真菌薬 | ニゾラルローション2% | | |
| 17 | | 表在性抗真菌薬 | ルコナック爪外用液5% | | 院外限定 |
| 18 | | 爪白癬治療剤 | クレナフィン爪外用液10% | | 院外限定 |
| 19 | | 表在性抗真菌薬 | ゼフナート外用液2% | | |
| 20 | | 表在性抗真菌薬 | メンタックススプレー1% | | |
| 21 | | 表在性抗真菌薬 | ペキロンクリーム0.5% | | |
| 22 | | 深在性・表在性抗真菌薬 (イミダゾール系) | オラビ錠口腔用50mg | | |
| 23 | | 抗寄生虫薬 | 抗原虫薬 | フラジール錠250mg | |
| 24 | 消毒薬 | 中水準 | テキサント消毒液6% | | |
| 25 | | 消毒薬 | ミルトン | | |
| 26 | | 中水準 | イソジンガーゲル液7% 30mL | | |
| 27 | | 中水準 | ポビドンヨードゲル10%「マイラン」 | ● | |
| 28 | | 中水準 | ポピラール消毒液10% | ● | |
| 29 | | 中水準 | ポビドンヨードスクラブ液7.5%(JJKK) | ● | |
| 30 | | 中水準 | ヨードホルムガーゼ | | |
| 31 | | 中水準 | 複方ヨード・グリセリン | | |
| 32 | | 中水準 | 消毒用エタノール液IP | | |
| 33 | | 中水準 | クレゾール石ケン液 FM | | |
| 34 | | 低水準 | 0.05%グルコジンW水 | ● | |
| 35 | | 低水準 | 0.05W/V%マスキ水 | ● | |
| 36 | | 低水準 | ステリクロンBエタノール液0.5% | ● | |
| 37 | | 低水準 | ステリクロンR液0.5% | ● | |
| 38 | | 低水準 | ベンクロジド5%液 | ● | |
| 39 | | 低水準 | ザルコニン液0.025% | ● | |
| 40 | | 低水準 | 塩化ベンザルコニウム液10% | ● | |
| 41 | | 過酸化物質製剤 | オキシドール「ケンエー」 | | |
| 42 | | アルコール類 | ハイポーエタノール液2%「ケンエー」 | | |
| 43 | その他 | グリセリンBC液60%「ケンエー」 | | | |
| 抗悪性腫瘍薬 | | | | | |
| 44 | | 非特異的免疫賦活薬 | イムシスト膀胱注用81mg | | |
| 45 | | その他 | ロゼックスゲル0.75% | | |
| 炎症、免疫、アレルギーに作用する薬剤 | | | | | |
| 46 | 副腎皮質ステロイド | 副腎皮質ステロイド | リンデロン坐剤1.0mg | | |
| 47 | | 副腎皮質ステロイド | デルモベートスカルブローション0.05% | | |
| 48 | | 副腎皮質ステロイド | デルモベート軟膏0.05% | | |
| 49 | | 副腎皮質ステロイド | ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% | | |
| 50 | | 副腎皮質ステロイド | アンテベートローション0.05% | | |
| 51 | | 副腎皮質ステロイド | アンテベート軟膏0.05% | | 院外限定 |
| 52 | | 副腎皮質ステロイド アンテベート後発薬 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | ● | |
| 53 | | 副腎皮質ステロイド | フルメタクリーム0.1% | | |
| 54 | | 副腎皮質ステロイド | メサデルム軟膏0.1% | | 院外限定 |

大阪鉄道病院 採用外用薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 |
|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|------|
| 55 | | 副腎皮質ステロイド | リンデロン-VGクリーム0.12% | | |
| 56 | | 副腎皮質ステロイド | リンデロン-VGローション0.12% | | |
| 57 | | 副腎皮質ステロイド | リンデロン-VG軟膏0.12% | | |
| 58 | | 副腎皮質ステロイド リンデロン後発薬 | デキサンVG軟膏0.12% | ● | |
| 59 | | 副腎皮質ステロイド | リンデロン坐剤1.0mg | | |
| 60 | | 副腎皮質ステロイド | ボアラ軟膏0.12% | | |
| 61 | | 副腎皮質ステロイド | エクラープラスター 20μg/cm ² | | 院外限定 |
| 62 | | 副腎皮質ステロイド | ロコイドクリーム0.1% | | |
| 63 | | 副腎皮質ステロイド | キンダベート軟膏0.05% | | |
| 64 | | 副腎皮質ステロイド | アルメタ軟膏0.1% | | |
| 65 | | 副腎皮質ステロイド | テラ・コートリル軟膏 | | |
| 66 | | 副腎皮質ステロイド | ドレニゾンテープ4μg/cm ² | | |
| 67 | 鎮痛薬 | アセトアミノフェン | カロナール坐剤400 | | |
| 68 | | NSAIDs | ボルタレンサボ25mg | | 院外限定 |
| 69 | | NSAIDs ボルタレンサボ後発薬 | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼリア」 | ● | |
| 70 | | NSAIDs | ボルタレンサボ50mg | | 院外限定 |
| 71 | | NSAIDs ボルタレンサボ後発薬 | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」 | ● | |
| 72 | | NSAIDs(がん性疼痛) | ジクトルテープ75mg | | |
| 73 | | 経皮用剤 | インテバンクリーム1% | | |
| 74 | | 経皮用剤 | ナパゲルンローション3% | | |
| 75 | | 経皮用剤 | セルタッチパップ70(シン) 6枚 | | 院外限定 |
| 76 | | 経皮用剤 | フェルピナクステック軟膏3%「三笠」40g | | |
| 77 | | 経皮用剤 | フェルナビオンパップ70 7枚 | | 院外限定 |
| 78 | | 経皮用剤 | ロキシニンテープ100mg 7枚 | | 院外限定 |
| 79 | | 経皮用剤 | ロキシプロフェンNaテープ100mg 7枚 | ● | |
| 80 | | 経皮用剤 | ロキシニンパップ100mg 7枚 | | 院外限定 |
| 81 | | 経皮用剤 | ロキシニンゲル1% | | 院外限定 |
| 82 | | 経皮用剤 | ボルタレンゲル1% | | 院外限定 |
| 83 | | 経皮用剤 ボルタレンゲル後発薬 | ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」 | ● | |
| 84 | | 経皮用剤 | ボルタレンテープ15mg 7枚 | | 院外限定 |
| 85 | | 経皮用剤 | モーラステープ20mg 7枚 | | 院外限定 |
| 86 | | 経皮用剤 | モーラステープL40mg 7枚 | | 院外限定 |
| 87 | | 経皮用剤 | モーラスパップXR120mg 7枚 | | 院外限定 |
| 88 | | 経皮用剤 | モーラスパップXR240mg 7枚 | | 院外限定 |
| 89 | | 経皮用剤 モーラステープ後発薬 | ケトプロフェンテープ20mg「日医工」7枚 | ● | |
| 90 | | 経皮用剤 | モーラスパップ30mg 6枚 | | 院外限定 |
| 91 | | 経皮用剤 モーラスパップ後発薬 | ケトプロフェンパップ30mg「日医工」7枚 | ● | |
| 92 | | 経皮用剤 | アドフィードパップ40mg 6枚 | | |
| 93 | | 経皮用剤 | ヤクバンテープ40mg 7枚 | | 院外限定 |
| 94 | | 経皮用剤 | ロコアテープ40mg 7枚 | | |
| 95 | | 外用用配合剤 | MS冷シップ「タイホウ」200g | ● | 院外限定 |
| 96 | | 外用用配合剤 | MS温シップ「タイホウ」100g | ● | |
| 97 | | その他 | ファルネゾンゲル1.4% 25g | | |
| 98 | | その他 | プロメライン軟膏5万単位/g | | |
| 99 | 抗アレルギー薬 | H1受容体拮抗薬 | アレサガテープ4mg | | 院外限定 |
| 100 | | H1受容体拮抗薬 | アレサガテープ8mg | | 院外限定 |
| 101 | | H1受容体拮抗薬 | ベナバスタ軟膏4% | | |
| 内分泌系薬剤 | | | | | |
| 102 | 女性ホルモン製剤 | 卵胞ホルモン | エストラーナテープ 0.72mg | | |
| 103 | | 卵胞ホルモン | エストリール錠0.5mg | | |
| 104 | | 黄体ホルモン | ルティナス錠100mg | | |
| 105 | | 子宮内黄体ホルモン放出システム | ミレーナ52mg | | 用時購入 |
| 106 | | GnRHアゴニスト・アンタゴニスト | スプレキュア点鼻液0.15% | | 院外限定 |
| 107 | | GnRHアゴニスト・アンタゴニスト スプレキュア後発薬 | ブセリン点鼻液0.15%「F」15.75mg10mL | ● | |
| 108 | その他のホルモン製剤 | 下垂体後葉ホルモン | デスマプレシン点鼻液0.01%協和 | | 院外限定 |
| 109 | | 下垂体後葉ホルモン | デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」 | | |
| 110 | | グルカゴン | バクスミー点鼻粉末剤3mg | | 院外限定 |

大阪鉄道病院 採用外用薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------|--|-----|------|
| 血液製剤、血液に作用する薬剤 | | | | | |
| 111 | 血液製剤 | フィブリノゲン | ベリプラストP コンビセット 組織接着用 | | |
| 112 | | フィブリノゲン | ボルヒール組織接着用 | | |
| 113 | | フィブリノゲン | タコシール組織接着用シート | | |
| 114 | 止血薬 | 凝固因子製剤 | トロンビン液モチダソフトボトル5千 | | |
| 115 | | 局所止血薬 | サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット ニューユニット2. 5cm×8. 9cm | ● | |
| 116 | | 局所止血薬 | サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット ニューユニット7. 6cm×10. 2cm | ● | |
| 117 | | 局所止血薬 | サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット 綿型5. 1cm×2. 5cm | ● | |
| 118 | | 局所止血薬 | スポンゼル | | |
| 循環器系に作用する薬剤 | | | | | |
| 119 | 狭心症治療薬 | 硝酸薬 | ミオコールスプレー0. 3mg | | |
| 120 | | β遮断薬 | ビソノテープ4mg | | |
| 121 | | 狭心症治療薬 | ニトロダームTTS25mg | | 院外限定 |
| 122 | | 狭心症治療薬 | フランドルテープ40mg | | |
| 123 | 心不全治療薬・昇圧薬 | カテコラミン | ボスミン外用液0. 1% | | |
| 呼吸器系に作用する薬剤 | | | | | |
| 124 | 気管支拡張薬 | β ₂ 刺激薬 | ベネトリン吸入液0. 5% | | |
| 125 | | β ₂ 刺激薬 | サルタノールインヘラー100μg | | |
| 126 | | β ₂ 刺激薬 | ホクナリンテープ2mg | | |
| 127 | 気管支喘息・COPD治療薬 | β ₂ 刺激薬 | メプチンエアー10μg吸入100回 | | |
| 128 | | β ₂ 刺激薬 | メプチンシロップ5μg/ml | | 院外限定 |
| 129 | | β ₂ 刺激薬 | セレベント50ディスクス60吸入用 | | 院外限定 |
| 130 | | β ₂ 刺激薬 | オンプレス吸入カプセル150μg | | |
| 131 | | 抗コリン薬(副交感神経遮断薬) | スピリーバ2. 5μgレスピマツト60吸入用 | | |
| 132 | | 抗コリン薬(副交感神経遮断薬) | スピリーバ吸入用カプセル18μg | | |
| 133 | | 抗コリン薬(副交感神経遮断薬) | シーブリ吸入用カプセル50μg | | 院外限定 |
| 134 | | 抗コリン薬(副交感神経遮断薬) | エクリラ400μgジェヌエア30吸入用 | | 院外限定 |
| 135 | | 抗コリン薬・β ₂ 刺激薬配合剤 | ウルティプロ吸入用カプセル50μg | | |
| 136 | | 抗コリン薬・β ₂ 刺激薬配合剤 | アノーロエリプタ30吸入用 | | 院外限定 |
| 137 | | 抗コリン薬・β ₂ 刺激薬配合剤 | スピオルトレスピマツト28吸入 | | 院外限定 |
| 138 | | 抗コリン薬・β ₂ 刺激薬配合剤 | スピオルトレスピマツト60吸入 | | |
| 139 | | 吸入ステロイド | フルタイド100ディスクス60吸入用 | | |
| 140 | | 吸入ステロイド | フルタイド50μgエアゾール120吸入用 | | 院外限定 |
| 141 | | 吸入ステロイド | パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入用 | | 院外限定 |
| 142 | | 吸入ステロイド | オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 | | |
| 143 | | 吸入ステロイド | アニュイティ100μgエリプタ30吸入用 | | 院外限定 |
| 144 | | 吸入ステロイド・β ₂ 刺激薬配合剤 | アドエア100ディスクス60吸入用 | | |
| 145 | | 吸入ステロイド・β ₂ 刺激薬配合剤 | アドエア250ディスクス60吸入用 | | |
| 146 | | 吸入ステロイド・β ₂ 刺激薬配合剤 | シムビコートタービュヘイラー60吸入用 | | |
| 147 | | 吸入ステロイド・β ₂ 刺激薬配合剤 | フルティフォーム125エアゾール120吸入用 | | |
| 148 | | 吸入ステロイド・β ₂ 刺激薬配合剤 | レルベア100エリプタ30吸入用 | | |
| 149 | | 吸入ステロイド・β ₂ 刺激薬配合剤 | レルベア200エリプタ30吸入用 | | |
| 150 | | 吸入ステロイド・β ₂ 刺激薬配合剤 | アテキュラ吸入用カプセル低用量 | | 院外限定 |
| 151 | | 吸入ステロイド・β ₂ 刺激薬配合剤 | アテキュラ吸入用カプセル中用量 | | 院外限定 |
| 152 | | 吸入ステロイド・β ₂ 刺激薬配合剤 | アテキュラ吸入用カプセル高用量 | | 院外限定 |
| 153 | | 吸入ステロイド・β ₂ 刺激薬・抗コリン薬配合剤 | テルルジー100エリプタ30吸入用 | | |
| 154 | | 吸入ステロイド・β ₂ 刺激薬・抗コリン薬配合剤 | テルルジー200エリプタ30吸入用 | | 院外限定 |
| 155 | | 吸入ステロイド・β ₃ 刺激薬・抗コリン薬配合剤 | ビレーズトリエアロスフィア120吸入 | | |
| 156 | | 吸入ステロイド・β ₃ 刺激薬・抗コリン薬配合剤 | エナジア吸入用カプセル中用量 | | 院外限定 |
| 157 | | 吸入ステロイド・β ₃ 刺激薬・抗コリン薬配合剤 | エナジア吸入用カプセル高用量 | | |
| 158 | 鎮咳薬・去痰薬 | 気道粘液溶解薬 | ビソルボン吸入液0. 2% | | 院外限定 |
| 159 | | 気道粘液溶解薬 ビソルボン吸入液後発薬 | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0. 2%「タイヨ」 | ● | |
| 消化器系に作用する薬剤 | | | | | |
| 160 | 胃腸機能調節薬 | ドパミン受容体拮抗薬 | ナウゼリン坐剤30mg | | |
| 161 | | ドパミン受容体拮抗薬 | ナウゼリン坐剤60mg | | |
| 162 | 腸疾患治療薬 | 炎症性腸疾患治療薬 | ペンタサ注腸1g | | |

大阪鉄道病院 採用外用薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 |
|-------------------|------------|----------------------|------------------------|-----|----------------------------|
| 163 | | 炎症性腸疾患治療薬 | ステロネマ注腸3mg | ● | 院外限定 |
| 164 | | 炎症性腸疾患治療薬 | ブレドネマ注腸20mg | ● | 院外限定 |
| 165 | | 炎症性腸疾患治療薬 | レクタブル2mg注腸フォーム14回 | | 院外限定 |
| 166 | 痔疾患治療薬 | 循環改善薬 | ボラザG軟膏2.4g | | |
| 167 | | 肉芽形成促進薬 | 強力ポステリザン(軟膏)2g | | |
| 168 | 下剤 | 下剤 | 新レシカルボン坐剤 | | |
| 169 | | 洗腸剤 | グリセリン25mL、500mL | | |
| 170 | | 洗腸剤 | ケンエーG洗腸液50%30ml | ● | |
| 171 | | 洗腸剤 | ケンエーG洗腸液50%60ml | ● | |
| 172 | | 洗腸剤 | ケンエーG洗腸液50%120ml | ● | |
| 神経系に作用する薬剤 | | | | | |
| 173 | 抗精神病薬 | セロトニン・ドパミン遮断薬(SDA) | ロナセンテープ20mg | | 院外限定 |
| 174 | | セロトニン・ドパミン遮断薬(SDA) | ロナセンテープ30mg | | 院外限定 |
| 175 | | セロトニン・ドパミン遮断薬(SDA) | ロナセンテープ40mg | | 院外限定 |
| 176 | 抗不安薬、睡眠薬 | ベンゾジアゼピン系抗不安薬 後発薬 | プロマゼパム坐剤3mg「サンド」 | ● | |
| 177 | 抗てんかん薬 | バルビツール酸系薬 | ワコビタル坐剤50 | | |
| 178 | 抗てんかん薬 | ベンゾジアゼピン系薬 | ダイアアップ坐薬10mg | | 院外限定 |
| 179 | パーキンソン病治療薬 | ドパミン受容体刺激薬 | ハルロピテープ8mg | | 用時購入 |
| 180 | | ドパミン受容体刺激薬 | ハルロピテープ16mg | | 院外限定 |
| 181 | | ドパミン受容体刺激薬 | ハルロピテープ24mg | | 院外限定 |
| 182 | | ドパミン受容体刺激薬 | ハルロピテープ32mg | | 用時購入 |
| 183 | | ドパミン受容体刺激薬 | ハルロピテープ40mg | | 院外限定 |
| 184 | | ドパミン受容体刺激薬 | ニュープロパッチ2.25mg | | 院外限定 |
| 185 | | ドパミン受容体刺激薬 | ニュープロパッチ4.5mg | | 院外限定 |
| 186 | | ドパミン受容体刺激薬 | ニュープロパッチ9mg | | 院外限定 |
| 187 | | ドパミン受容体刺激薬 | ニュープロパッチ13.5mg | | 院外限定 |
| 188 | | ドパミン受容体刺激薬 | ニュープロパッチ18mg | | 院外限定 |
| 189 | 麻薬および類似薬 | モルフィナン系オピオイド | アンペック坐薬10mg | | |
| 190 | | モルフィナン系オピオイド | アンペック坐薬20mg | | |
| 191 | | フェニルペリジン系オピオイド | フェントステープ0.5mg/枚 | | |
| 192 | | フェニルペリジン系オピオイド | フェントステープ1mg/枚 | | |
| 193 | | フェニルペリジン系オピオイド | フェントステープ2mg/枚 | | |
| 194 | | フェニルペリジン系オピオイド | フェントステープ4mg/枚 | | |
| 195 | | フェニルペリジン系オピオイド | デュロテップMTパッチ2.1mg/枚 | | |
| 196 | | フェニルペリジン系オピオイド | デュロテップMTパッチ4.2mg/枚 | | 院外限定 |
| 197 | | フェニルペリジン系オピオイド | デュロテップMTパッチ12.6mg/枚 | | 院外限定 |
| 198 | | フェニルペリジン系オピオイド | フェンタニル1日用テープ0.84mg「明治」 | ● | |
| 199 | | フェニルペリジン系オピオイド | フェンタニル1日用テープ3.4mg「明治」 | ● | |
| 200 | | フェニルペリジン系オピオイド | フェンタニル1日用テープ6.7mg「明治」 | ● | |
| 201 | | モルフィナン系オピオイド | レペタン坐剤0.2mg | | |
| 202 | | モルフィナン系オピオイド | ノルスバンテープ5mg | | e-learning受講済み医師限定 |
| 203 | | モルフィナン系オピオイド | ノルスバンテープ10mg | | e-learning受講済み医師限定 院外限定 |
| 204 | 麻酔薬 | 局所麻酔薬 | キシロカインゼリー2% | | |
| 205 | | 局所麻酔薬 | キシロカインポンプスプレー8% | | |
| 206 | | 局所麻酔薬 | キシロカイン液「4%」 | | |
| 207 | | 局所麻酔薬 | キシロカインビスカス2% | | |
| 208 | | 局所麻酔薬 | ペンレステープ18mg | | 用時購入 |
| 209 | | 全身麻酔薬 セボフルン後発薬 | セボフルン吸入麻酔液「ニッコー」 | ● | |
| 210 | | 全身麻酔薬 | スーブレン吸入麻酔液 | | |
| 腎・泌尿器系薬 | | | | | |
| 211 | 泌尿器・生殖器用剤 | 手術灌流液 | ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% | | |
| 212 | | 頻尿・過活動膀胱治療薬 | ネオキシテープ73.5mg 7枚 | | |
| 感覚器官用剤 | | | | | |
| 213 | 眼科用剤 | 縮瞳薬 | サンピロ点眼液1% | | 院外限定 |
| 214 | | 縮瞳薬 | サンピロ点眼液2% | | |
| 215 | | 散瞳薬 | ミドリンM点眼液0.4% | | |
| 216 | | 散瞳薬 | ミドリンP点眼液 | | |

大阪鉄道病院 採用外用薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 |
|-----|----|------------------------|----------------------------|-----|-------------|
| 217 | | 角膜治療薬 | ヒアレイン点眼液0.1% | | 院外限定 |
| 218 | | 角膜治療薬 | ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「トーフ」 | ● | |
| 219 | | 角膜治療薬 | ヒアレイン点眼液0.3% | | 院外限定 |
| 220 | | ドライアイ改善薬 | ジクアス点眼液3% | | |
| 221 | | ドライアイ改善薬 | ムコスタ点眼液UD2% | | |
| 222 | | 副腎皮質ステロイド | プレドニン眼軟膏0.25% | | |
| 223 | | 副腎皮質ステロイド | リンデロン液0.1% | | |
| 224 | | 副腎皮質ステロイド | 眼・耳科用リンデロンA軟膏 | | |
| 225 | | 副腎皮質ステロイド | フルメロン点眼液0.02% | | |
| 226 | | 副腎皮質ステロイド | フルメロン点眼液0.1% | | |
| 227 | | 非ステロイド抗炎症薬 | ニフラン点眼液0.1% | | 院外限定 |
| 228 | | 非ステロイド抗炎症薬 | ジクロード点眼液0.1% | | 院外限定 |
| 229 | | 非ステロイド抗炎症薬 | プロナック点眼液0.1% | | 院外限定 |
| 230 | | 非ステロイド抗炎症薬 プロナック後発薬 | ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」 | ● | |
| 231 | | 緑内障治療薬 | レスキュラ点眼液 0.12% | | 院外限定 |
| 232 | | 緑内障治療薬 | インプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」 | ● | |
| 233 | | 緑内障治療薬 | キサラタン点眼液0.005% | | |
| 234 | | 緑内障治療薬 | トラバタンズ点眼液0.004% | | |
| 235 | | 緑内障治療薬 | タプロス点眼液0.0015% | | |
| 236 | | 緑内障治療薬 | タプロスミニ点眼液0.0015% | | 院外限定 |
| 237 | | 緑内障治療薬 | ルミガン点眼液0.03% | | 院外限定 |
| 238 | | 緑内障治療薬 | ビマトプロスト点眼液0.003%「わかもと」 | ● | |
| 239 | | 緑内障治療薬 | アイファガン点眼液0.1% | | 院外限定 |
| 240 | | 緑内障治療薬 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「わかもと」 | ● | |
| 241 | | 緑内障治療薬 | チモプートル点眼液0.5% | | |
| 242 | | 緑内障治療薬 | チモプートルXE点眼液 0.5% | | 院外限定 |
| 243 | | 緑内障治療薬 | ミケランLA点眼液2% | | |
| 244 | | 緑内障治療薬 | ハイパジールコーワ点眼液0.25% | | |
| 245 | | 緑内障治療薬 | グラナテック点眼液0.4% | | 院外限定 |
| 246 | | 緑内障治療薬 | デタントール点眼液0.01% | | 院外限定 |
| 247 | | 緑内障治療薬 | トルソプト点眼1% | | |
| 248 | | 緑内障治療薬 | エイゾプト懸濁性点眼液1% | | 院外限定 |
| 249 | | 緑内障治療薬 | プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サント」 | ● | |
| 250 | | 緑内障治療薬 | ザラカム配合点眼液 | | 院外限定 |
| 251 | | 緑内障治療薬 | ミケルナ配合点眼液 | | 院外限定 |
| 252 | | 緑内障治療薬 | デュオトラバ配合点眼液 | | 院外限定 |
| 253 | | 緑内障治療薬 デュオトラバ後発薬 | トラチモ配合点眼液「ニットー」2.5mL | ● | |
| 254 | | 緑内障治療薬 | タブコム配合点眼液 | | 院外限定 |
| 255 | | 緑内障治療薬 | コソプト配合点眼液 | | 院外限定 |
| 256 | | 緑内障治療薬 | ドルモロール配合点眼液「わかもと」 | ● | |
| 257 | | 緑内障治療薬 | コソプトミニ配合点眼液 | | 院外限定 |
| 258 | | 緑内障治療薬 | アゾルガ配合懸濁性点眼液 | | 院外限定 |
| 259 | | 緑内障治療薬 | アイベータ配合点眼液 | | 院外限定 |
| 260 | | 緑内障治療薬 | アイラミド配合懸濁性点眼液 | | 院外限定 |
| 261 | | 緑内障治療薬 | エイベリス点眼液0.002% | | 院外限定 |
| 262 | | 白内障治療薬 | カタリンK点眼用0.005% | | 院外限定 |
| 263 | | 白内障治療薬 カタリンK後発薬 | ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」5mL | ● | 院外限定 |
| 264 | | 抗菌薬 | トブラシン点眼液0.3% | | 院外限定 |
| 265 | | 抗菌薬 | タリビット点眼液 0.3% | | |
| 266 | | 抗菌薬 | タリビット眼軟膏0.3% | | |
| 267 | | 抗菌薬 | クラビット点眼液1.5% | | 院内は外来済み処方のみ |
| 268 | | 抗菌薬 クラビット後発薬 | レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」 | ● | |
| 269 | | 抗菌薬 | オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」 | | 院外限定 |
| 270 | | 抗菌薬 | ベガモックス点眼液0.5% | | 院外限定 |
| 271 | | 抗菌薬 | モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」 | ● | |
| 272 | | 抗菌薬 | ベストロン点眼用0.5% | | |
| 273 | | 抗ウイルス薬 | ゾピラックス眼軟膏3% | | |
| 274 | | 抗アレルギー薬 | リザベン点眼液0.5% | | |

大阪鉄道病院 採用外用薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 |
|-----|----------------|----------------------------|-----------------------------------|-----|------|
| 275 | | 抗アレルギー薬 | アイビナル点眼液0.01% | | 院外限定 |
| 276 | | 抗アレルギー薬 | リボスチン点眼液0.025% | | |
| 277 | | 抗アレルギー薬 | パタノール点眼液0.1% | | 院外限定 |
| 278 | | 抗アレルギー薬 | オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 | ● | |
| 279 | | 抗アレルギー薬 | アレジオン点眼液0.05% | | 院外限定 |
| 280 | | 抗アレルギー薬 | アレジオンLX点眼液0.1% | | 院外限定 |
| 281 | | 眼内灌流液 | ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% | | ボトル |
| 282 | | 眼内灌流液 | ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% | | バッグ |
| 283 | | 眼内灌流液 | オベガードMA眼灌流液 | | |
| 284 | | 粘弾性物質 | ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」 | ● | |
| 285 | | 粘弾性物質 | ヒアルロン酸Na1.1眼粘弾剤1%MV「センジュ」 | ● | |
| 286 | | 粘弾性物質 | ディスコビスク1.0眼粘弾剤 | | |
| 287 | | 粘弾性物質 | シェルガン0.5眼粘弾剤 | ● | |
| 288 | | 局所麻酔薬 | ベノキシール点眼液0.4% | | |
| 289 | | 調節機能改善薬 | サンコバ点眼液0.02% | | |
| 290 | 耳鼻咽喉科用剤 | 血管収縮薬 | プリピナ液0.05% | | |
| 291 | | 副腎皮質ステロイド | フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻50DSP56噴霧 | ● | 院外限定 |
| 292 | | 副腎皮質ステロイド | ナゾネックス点鼻液 50μg 56噴霧用 | | 院外限定 |
| 293 | | 副腎皮質ステロイド ナゾネックスAG製剤 | モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 | ● | |
| 294 | | 副腎皮質ステロイド | アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 | | |
| 295 | | 副腎皮質ステロイド | アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 | | 院外限定 |
| 296 | | 副腎皮質ステロイド | エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 | | 院外限定 |
| 297 | | 抗菌薬 | ベストロン耳鼻科用1% | | |
| 298 | | 抗菌薬 | タリビット耳科用液0.3% | | |
| 299 | | 抗アレルギー薬 | リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 | | 院外限定 |
| 300 | | 耳垢除去薬 | ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」10mL | | |
| 301 | 皮膚科用剤 | 非ステロイド性抗炎症外用剤 | トパルジック軟膏1% | | 院外限定 |
| 302 | | 鎮痒薬 | オイラックスクリーム10% | | |
| 303 | | 鎮痒薬 | オイラックスHクリーム | | |
| 304 | | アトピー性皮膚炎治療薬 | プロトピック軟膏0.1% | | 院外限定 |
| 305 | | アトピー性皮膚炎治療薬 | デュピクセント皮下注300mgペン2mL | | |
| 306 | | アトピー性皮膚炎治療薬 | コレクテム軟膏0.5% | | 院外限定 |
| 307 | | ざ瘡治療薬 | アクアチムクリーム1% | | |
| 308 | | ざ瘡治療薬 | アクアチムローション1% | | |
| 309 | | ざ瘡治療薬 | ディフェリンゲル0.1% | | |
| 310 | | ざ瘡治療薬 | ペピオゲル2.5% | | 院外限定 |
| 311 | | ざ瘡治療薬 | ゼビアックスローション2% | | 院外限定 |
| 312 | | にきび | イオウ・カンフルローション | | |
| 313 | | 角化症・乾癬治療薬 | ボンアルファハイ軟膏20μg/g | | |
| 314 | | 角化症・乾癬治療薬 | ドボネックス軟膏50μg/g | | 院外限定 |
| 315 | | 角化症・乾癬治療薬 | ドボベツ軟膏 | | 院外限定 |
| 316 | | 角化症・乾癬治療薬 | ドボベツゲル | | 院外限定 |
| 317 | | 角化症・乾癬治療薬 | ドボベツフォーム | | 院外限定 |
| 318 | | 角化症・乾癬治療薬 | マーデュオックス軟膏 | | 院外限定 |
| 319 | | 角化症・乾癬治療薬 | オキサロール軟膏25μg/g | | |
| 320 | | 角化症・乾癬治療薬 | オキサロールローション25μg/g | | |
| 321 | | 角化症・乾癬治療薬 | ケラチナミンコーワクリーム20% | | 院外限定 |
| 322 | | 角化症・乾癬治療薬 ケラチナミンクリーム後発薬 | 尿素クリーム20%「フジナガ」25g | ● | |
| 323 | | 角化症・乾癬治療薬 | ウレパールローション10% | | |
| 324 | | 角質軟化薬 | スピール膏M | | |
| 325 | | 角質軟化薬 | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | ● | |
| 326 | | 角質軟化薬 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | ● | |
| 327 | | 血液循環改善薬 | ユベラ軟膏56g/本 | | |
| 328 | | 脱毛治療薬 | フロジン外用液5% | ● | 院外限定 |
| 329 | | 皮膚潰瘍治療薬 | アズノール軟膏0.033% | | |
| 330 | 皮膚潰瘍治療薬 | 皮膚潰瘍治療薬 | ゲーベンクリーム1% | | |
| 331 | | 皮膚潰瘍治療薬 | アクトシン軟膏3% | | |
| 332 | | 皮膚潰瘍治療薬 | ユーパスターワ軟膏 | | |

大阪鉄道病院 採用外用薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 後発薬 | 備考 |
|------------|----------------|------------------------|----------------------------|-----|-------|
| 333 | | 皮膚潰瘍治療薬 | カデックス軟膏0.9% | | |
| 334 | | 皮膚潰瘍治療薬 | プロスタンディン軟膏0.003% | | |
| 335 | | 皮膚潰瘍治療薬 | エキザルベ | | 院外限定 |
| 336 | | 皮膚潰瘍治療薬 | 亜鉛華軟膏「ニッコー」 | | 用時購入薬 |
| 337 | | 皮膚潰瘍治療薬 | フィブラストスプレー500 μ g | | |
| 338 | | 血行促進・皮膚保湿剤 | ヒルドイドローション0.3% | | 院外限定 |
| 339 | | 血行促進・皮膚保湿剤 ヒルドイド後発薬 | ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」50g | ● | 院外限定 |
| 340 | | 血行促進・皮膚保湿剤 | ヒルドイドソフト0.3% | | 院外限定 |
| 341 | | 血行促進・皮膚保湿剤 ヒルドイド後発薬 | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3% | ● | |
| 342 | | 血行促進・皮膚保湿剤 ヒルドイド後発薬 | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3% | ● | 院外限定 |
| 343 | | 血行促進・皮膚保湿剤 ヒルドイド後発薬 | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 | ● | |
| 344 | | 皮膚保湿 | プロペト | | |
| 345 | | 皮膚保湿 | 白色ワセリン「ケンエー」[ソフト]25g | | |
| 346 | | その他 | スミスリンローション5% | | |
| 347 | | その他 | ベセルナクリーム5% | | 院外限定 |
| その他 | | | | | |
| 348 | 歯科・口腔用剤 | 含嗽薬 | アズノールうがい液4% 10mL | ● | |
| 349 | | 含嗽薬 | 含嗽用ハチアズレ顆粒 | | |
| 350 | | 含嗽薬 | ネオステリングリーンうがい液0.2% | | |
| 351 | | 含嗽薬 | イソジンガーグル液7% 30mL | | |
| 352 | | 殺菌消毒薬含有トローチ | SPTローチ0.25mg「明治」 | ● | |
| 353 | | 口内炎等治療薬 | アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g | | 院外限定 |
| 354 | | 口内炎等治療薬 後発薬 | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」5g | ● | |
| 355 | | 歯周組織再生薬 | リグロス歯科用液キット600 μ g | | |
| 356 | | 歯周組織再生薬 | リグロス歯科用液キット1200 μ g | | |
| 357 | | 口腔乾燥症状改善薬 | サリベートエアゾール | | 院外限定 |
| 358 | 中毒治療薬 | ニコチン依存症治療薬 | ニコチネルTTS 10 | | 削除予定 |
| 359 | | ニコチン依存症治療薬 | ニコチネルTTS 20 | | 院外限定 |
| 360 | | ニコチン依存症治療薬 | ニコチネルTTS 30 | | 院外限定 |
| 361 | 診断用剤 | 診断用剤 | フローレス眼検査用試験紙0.7mg | ● | |
| 362 | | 診断用剤 | オートディスクセンサー | | |
| 363 | | 診断用剤 | アレルゲン皮内エキス対照液 | | |
| 364 | | 診断用剤 | 治療用アレルゲンエキス「トリー」希釈液 | | |
| 365 | | 診断用剤 | ハマコンビスティックス | | |
| 366 | | 診断用剤 | ハマスティックス | | |
| 367 | | 診断用剤 | マルティスティックス | | |
| 368 | | 診断用剤 | エネマスター注腸散 | | 用時購入 |
| 369 | | 眼科診断用 | スコピゾル眼科用液 | | |
| 370 | | 皮膚科診断用 | パッチテストパネル(S) | | 用時購入 |
| 371 | 製剤 | 製剤原料 | オリブ油50mL | | |
| 372 | | 製剤原料 | オリブ油(滅菌済)25mL | | |
| 373 | | 製剤原料 | ハッカ油20mL | | |

大阪鉄道病院 採用注射薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 規格 | 後発薬 | 備考 |
|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------|-----|--------------|
| 病原微生物に対する薬剤 | | | | | | |
| 1 | 抗菌薬 | ペニシリン系薬 | 注射用ペニシリンGカリウム 100単位(明治) | 100万単位1瓶 | | |
| 2 | | 広範囲ペニシリン系薬 | 注射用ピクシリン1g | 1g1瓶 | | |
| 3 | | 広範囲ペニシリン系薬 ペントシリン後発薬 | ピペラシリンナトリウム注射用1g「マルコ」 | 1g1瓶 | ● | |
| 4 | | βラクタマーゼ阻害薬配合剤 ユナシン後発薬 | スルバシリン静注用3g | 3g1瓶 | ● | |
| 5 | | βラクタマーゼ阻害薬配合剤 ゾシン後発薬 | タゾピベ配合静注用4.5「ニプロ」 ※もしくは「明治」 | (4.5g)1瓶 | ● | |
| 6 | | βラクタマーゼ阻害薬配合剤 スルベラゾン後発薬 | ワイスタール配合点滴静注用1g「バッグ」 | 1g1キット(生理食塩液100mL付) | ● | |
| 7 | | βラクタマーゼ阻害薬配合剤 | ザバクサ配合点滴静注用1.5g | 1.5g1瓶 | | 用時購入薬 |
| 8 | | 第一世代セフェム系薬 | セファメジンα点滴用キット2g | 2g1キット | | |
| 9 | | 第一世代セフェム系薬 セファメジンα後発薬 | セファゾリンNa点滴静注用1g「バッグ」 | 1g1キット(生理食塩液100mL付) | ● | |
| 10 | | 第二世代セフェム系薬 ハンスボリン後発薬 | セフォチアム静注用1g「バッグ」S | 1g1キット(生理食塩液100mL付) | ● | |
| 11 | | 第二世代セフェム系薬 セフメタゾン後発薬 | セフメタゾールNa静注用1g「NP」 | 1g1瓶 | ● | |
| 12 | | 第二世代セフェム系薬 | フルマリンキット静注用1g | 1g1キット(生理食塩液100mL付) | | |
| 13 | | 第三世代セフェム系薬 ロセフィン後発薬 | セフトリアキソンNa点滴静注用1g「バッグ」 | 1g1キット(生理食塩液100mL付) | ● | |
| 14 | | 第三世代セフェム系薬 モダシン後発薬 | セフタジジム静注用1g「マイラン」 | 1g1瓶 | ● | |
| 15 | | 第四世代セフェム系薬 | ファーストシン静注用1g「バッグ」S | 1g1キット(生理食塩液100mL付) | | |
| 16 | | 第四世代セフェム系薬 マキシビーム後発薬 | セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」 | 1g1瓶 | ● | |
| 17 | | カルバペネム系薬 メロベナム後発薬 | メロベナム点滴静注用0.5g「ケミファ」 | 500mg1瓶 | ● | |
| 18 | | カルバペネム系薬 | オメガシン点滴用0.3g「バッグ」 | 300mg1キット(生理食塩液100mL付) | | |
| 19 | | カルバペネム系薬 | フィニバックス点滴静注用0.5g | 500mg1瓶 | | |
| 20 | | グリコペプチド系薬 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」 | 0.5g1瓶 | ● | |
| 21 | | グリコペプチド系薬 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1.0g「明治」 | 1g1瓶 | ● | |
| 22 | | グリコペプチド系薬 タゴシッド後発薬 | テイコブラニン点滴静注用400mg「NP」 | 400mg1瓶 | ● | |
| 23 | | リポペプチド系薬 | キュビシン静注用350mg | 350mg1瓶 | | |
| 24 | | ホスホマイシン ホスミン後発薬 | ホスホマイシンNa静注用2g「NP」 | 2g1瓶 | ● | |
| 25 | | アミノグリコシド系薬 | 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」 | 1g1瓶 | | 用時購入 |
| 26 | | アミノグリコシド系薬 | ゲンタシン注60mg | 60mg1瓶 | | 用時購入 |
| 27 | | アミノグリコシド系薬 | 注射用パニマイシン100mg | 100mg1瓶 | | |
| 28 | | アミノグリコシド系薬 | 硫酸アミカシン注射液「萬有」100mg | 100mg1管 | | |
| 29 | | アミノグリコシド系薬 | ハベカシン注射液100mg | 100mg2mL1管 | | |
| 30 | | マクロライド系薬 | ジスロマック点滴静注用500mg | 500mg1瓶 | | |
| 31 | | テトラサイクリン系薬 ミノマイシン後発薬 | ミノサイクリン点滴静注用100mg | 100mg1瓶 | ● | |
| 32 | | リンコマイシン系薬 ダラン後発薬 | クリンダマイシン注射液600mg「タイヨー」 | 600mg1管 | ● | |
| 33 | | オキサゾリジノン系薬 ザイボックス後発薬 | リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」 | 600mg300mL1袋 | | |
| 34 | | オキサゾリジノン系薬 | シベクトロ点滴静注用200mg | 200mg1瓶 | | 用時購入 |
| 35 | | ニューキノロン系薬 クラビット後発品 | レボフロキサシン点滴静注「バッグ」500mg/100ml「DSEP」 | 500mg100ml1キット | ● | |
| 36 | | ニューキノロン系薬 シプロキサシン後発薬 | シプロフロキサシン点滴静注液200mg/100mL「明治」 | 200mg100mL1袋 | ● | |
| 37 | | ニューキノロン系薬 | バシロ点滴静注液500mg 500mg/100mL | 500mg100mL1キット | | |
| 38 | | 配合剤 | バクトラミン注 | 5mL1管 | | |
| 39 | | ポリペプチド系薬 | オルドレブ点滴静注用150mg | 150mg1瓶 | | 用時購入 |
| 36 | 抗ウイルス薬と 抗ウイルス療法薬 | 抗ヘルペスウイルス薬 ゾラックス後発薬 | アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」 | 250mg1管 | ● | |
| 37 | | 抗ヘルペスウイルス薬 | アラセナー-A点滴静注用300mg | 300mg1瓶 | | |
| 38 | | 抗サイトメガロウイルス薬 デノシン後発薬 | ガンシクロビル点滴静注用500mg「ファイザー」 | 500mg1瓶 | ● | |
| 39 | | 抗インフルエンザウイルス薬 | ラビアクタ点滴用「バッグ」300mg | 300mg60mL1袋 | | |
| 40 | | 抗新型コロナウイルス薬(RNA合成阻害) | ベクルリー点滴静注用100mg | 100mg1瓶 | | 用時購入 |
| 41 | 抗真菌薬 | 深在性抗真菌薬 | アムピゾーム点滴静注用50mg | 50mg1瓶 | | |
| 42 | | 深在性抗真菌薬 | プロジフ静注液200 | 8%2.5mL1瓶 | | |
| 43 | | 深在性抗真菌薬 | ブイフェンド200mg静注用 | 200mg1瓶 | | |
| 44 | | 深在性抗真菌薬 | ノクサフィル点滴静注300mg/16.7mL | 300mg1瓶 | | 用時購入 |
| 45 | | 深在性抗真菌薬 | ファンガード点滴用50mg | 50mg1瓶 | | 呼吸器内科限定・用時購入 |
| 46 | | 深在性抗真菌薬 ファンガード後発薬 | ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」 | 50mg1瓶 | ● | |
| 47 | | 深在性抗真菌薬 | カンサイダス点滴静注用50mg | 50mg1V | | |
| 48 | | 深在性抗真菌薬 | カンサイダス点滴静注用70mg | 70mg1V | | |
| 49 | | ニューモシスチス肺炎治療薬 | ベナンボックス注用300mg | 300mg1瓶 | | |
| 50 | | 抗原虫薬(マラリア以外) | アネメトロ点滴静注液500mg | 500mg1瓶 | | |
| 51 | 予防接種用薬 | トキソイド | 乾燥弱毒生麻疹ワクチン | | | |

大阪鉄道病院 採用注射薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 規格 | 後発薬 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------|--------------|-----|-------|
| 52 | | トキソイド | DTビック(沈降ジフテリア破傷トキソイド) | 0.5mL1V | | |
| 53 | | トキソイド | 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 | 0.5mL1簡 | | |
| 54 | | 弱毒生ワクチン | 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 | | | 用時購入薬 |
| 55 | | 弱毒生ワクチン | ミールビック | | | |
| 56 | | 弱毒生ワクチン | 乾燥弱毒生おたふく | | | |
| 57 | | 不活化ワクチン | フルービックHAシリンジ(インフルエンザHAワクチン) | | | |
| 58 | | 不活化ワクチン | 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン | | | |
| 59 | | 不活化ワクチン | サーバリックス | | | |
| 60 | | 不活化ワクチン | シングリックス筋注用 | | | 用時購入薬 |
| 61 | | 不活化ワクチン | ニューモバックスNPシリンジ0.5mL | 0.5mL1瓶 | | |
| 62 | | 不活化ワクチン | ブレベナー13水性懸濁注 | 0.5mL1瓶 | | |
| 63 | | 不活化ワクチン | アクトヒブ | | | |
| 64 | | 不活化ワクチン | ピームゲン注0.5mL | 0.5mL1瓶 | | |
| 65 | | 結核診断薬 | 精製ツベルクリン(PPD)一般診断用 | 0.25μg1瓶 | | |
| 抗悪性腫瘍薬 | | | | | | |
| 66 | 抗悪性腫瘍薬 | アルキル化薬 | 注射用エンドキサン100mg | 100mg1瓶 | | |
| 67 | | アルキル化薬 | 注射用エンドキサン500mg | 500mg1瓶 | | |
| 68 | | アルキル化薬 | 注射用イホマイド1g | 1g1瓶 | | |
| | | アルキル化薬 | ブスルフェクス点滴静注用60mg | 60mg1瓶 | | |
| 69 | | アルキル化薬 | アルケラン静注用50mg(溶解液付) | 50mg1瓶 | | 用時購入薬 |
| 70 | | アルキル化薬 | トリアキシン点滴静注液100mg/4mL | 100mg1瓶 | | |
| 71 | | アルキル化薬 | 注射用サイメリン50mg | 50mg1瓶 | | |
| 72 | | アルキル化薬 | ダカルバジン注用100 | 100mg1瓶 | | |
| 73 | | 代謝拮抗薬 | メソトレキセート点滴静注液1000mg/40mL | 1000mg40mL1瓶 | | 用時購入薬 |
| 74 | | 代謝拮抗薬 | メソトレキセート点滴静注液200mg/8mL | 200mg8mL1瓶 | | |
| 75 | | 代謝拮抗薬 | メソトレキセート50mg注射用 | 50mg1瓶 | | |
| 76 | | 代謝拮抗薬 | メソトレキセート5mg注射用 | 5mg1瓶 | | |
| 77 | | 代謝拮抗薬 アリムタ後発薬 | ベメトレキセド点滴静注液100mg/4mL「NK」 | 100mg4mL1瓶 | ● | |
| 78 | | 代謝拮抗薬 アリムタ後発薬 | ベメトレキセド点滴静注液500mg/20mL「NK」 | 500mg20mL1瓶 | ● | |
| 79 | | 代謝拮抗薬 アリムタ後発薬 | ベメトレキセド点滴静注液800mg/32mL「NK」 | 800mg32mL1瓶 | ● | |
| 80 | | 代謝拮抗薬 5-FU後発薬 | フルオロウラシル注1000mg「トーフ」 | 1000mg20mL1V | ● | |
| 81 | | 代謝拮抗薬 6-FU後発薬 | フルオロウラシル注250mg「トーフ」 | 250mg/5mL1V | ● | |
| 82 | | 代謝拮抗薬 | キロサイド注20mg | 20mg1管 | | |
| 83 | | 代謝拮抗薬 | キロサイド注200mg | 200mg1管 | | |
| 84 | | 代謝拮抗薬 キロサイド後発薬 | シタラピン点滴静注液400mg「NIG」 | 400mg1瓶 | ● | |
| 85 | | 代謝拮抗薬 キロサイド後発薬 | シタラピン点滴静注液1g「NIG」 | 1g1瓶 | ● | |
| 86 | | 代謝拮抗薬 ジェムザール後発薬 | ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」 | 200mg5mL1瓶 | ● | |
| 87 | | 代謝拮抗薬 ジェムザール後発薬 | ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」 | 1g25mL1瓶 | ● | |
| 88 | | 代謝拮抗薬 インボリン後発薬 | レボホリナート点滴静注用25mg「トーフ」 | 25mg1瓶 | ● | |
| 89 | | 代謝拮抗薬 インボリン後発薬 | レボホリナート点滴静注用100mg「トーフ」 | 100mg1瓶 | ● | |
| 90 | | 代謝拮抗薬 | アラノンジー静注用250mg 50mL | 250mg1瓶 | | 用時購入 |
| 91 | | 代謝拮抗薬 | ロイコボリン注3mg | 0.3%1mL1管 | | |
| 92 | | 代謝拮抗薬 | ロイナーゼ注用5000 | 5000単位1瓶 | | 用時購入 |
| 93 | | 代謝拮抗薬 | ビダーザ注射用100mg | 100mg1瓶 | | |
| 94 | | 抗生物質 アドリアシン後発薬 | ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「サンド」 | 50mg25mL1V | ● | |
| 95 | | 抗生物質 アドリアシン後発薬 | ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」 | 10mg5mL1瓶 | ● | |
| 96 | | 抗生物質 | ドキシル注20mg | 20mg10mL1瓶 | | |
| 97 | | 抗生物質 | ダウノマイシン静注用20mg | 20mg1瓶 | | 用時購入 |
| 98 | | 抗生物質 | ピノルビン注射用10mg | 10mg1瓶 | | |
| 99 | | 抗生物質 | ピノルビン注射用30mg | 30mg1瓶 | | |
| 100 | | 抗生物質 ファルモルピシン後発薬 | エビルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」 | 10mg1瓶 | ● | |
| 101 | | 抗生物質 ファルモルピシン後発薬 | エビルピシン塩酸塩注射液50mg「NK」 | 50mg1瓶 | ● | |
| 102 | | 抗生物質 | イダマイシン静注用5mg注 | 5mg1瓶 | | |
| 103 | | 抗生物質 | アクラシノン注射用20mg | 20mg1瓶 | | |
| 104 | | 抗生物質 | カルセド注射用20mg | 20mg1瓶 | | |
| 105 | | 抗生物質 | ノバントロン注20mg | 20mg10mL1瓶 | | |

大阪鉄道病院 採用注射薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 規格 | 後発薬 | 備考 |
|-----|----|-------------------------|------------------------------|--------------------|-----|-------|
| 106 | | 抗生物質 | ブレオ注射用5mg | 5mg1瓶 | | |
| 107 | | 微小管阻害薬 | オンコピン注射用1mg | 1mg1瓶 | | |
| 108 | | 微小管阻害薬 | エクザール注射用10mg | 10mg1瓶 | | |
| 109 | | 微小管阻害薬 | 注射用フィルデシン3mg | 3mg1瓶 | | |
| 110 | | 微小管阻害薬 ナベルピン後発薬 | ロゼウス静注液40mg4mL | 40mg4mL 1瓶 | ● | |
| 111 | | 微小管阻害薬 タキソール後発薬 | バクリタキセル注30mg「NK」 | 30mg5mL1瓶 | ● | |
| 112 | | 微小管阻害薬 タキソール後発薬 | バクリタキセル注100mg「NK」 | 100mg16.7mL 1瓶 | ● | |
| 113 | | 微小管阻害薬 | アブラキサン点滴静注用100mg | 100mg1瓶 | | |
| 114 | | 微小管阻害薬 ワンタキソール後発薬 | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL | 20mg1mL1瓶 | ● | |
| 115 | | 微小管阻害薬 ワンタキソール後発薬 | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL | 80mg4mL1瓶 | ● | |
| 116 | | 微小管阻害薬 | ジェブタナ点滴静注60mg | 60mg1瓶 | | 用時購入薬 |
| 117 | | ホルモン | フェソロデックス筋注250mg | 250mg5mL 1筒 | | |
| 118 | | ホルモン | ゾラデックス1.8mgデポ | 1.8mg1筒 (ゴセリンと | | |
| 119 | | ホルモン | ゾラデックス3.6mgデポ(SS) | 3.6mg1筒 (ゴセリンと | | |
| 120 | | ホルモン | ゾラデックスLA10.8mgデポ(SS) | 10.8mg1筒 (ゴセリンと | | |
| 121 | | ホルモン | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 | 3.75mg1筒 | ● | |
| 122 | | ホルモン | リュープリンSR注射用キット11.25mg | 11.25mg 1筒 | | |
| 123 | | ホルモン | リュープリンPRO注射用キット22.5mg | 22.5mg1筒 | | |
| 124 | | ホルモン | リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 | 1.88mg1筒 | ● | |
| 125 | | ホルモン | ゴナックス皮下注用80mg溶解液付 | 80mg1v | | |
| 126 | | ホルモン | ゴナックス皮下注用120mg溶解液付 | 120mg1V | | |
| 127 | | ホルモン | ゴナックス皮下注用240mg溶解液付 | 240mg1V | | 用時購入薬 |
| 128 | | 白金製剤 ランダ後発薬 | シスプラチン注10mg「日医工」 | 10mg20mL 1瓶 | ● | |
| 129 | | 白金製剤 ランダ後発薬 | シスプラチン注25mg「日医工」 | 25mg50mL 1瓶 | ● | |
| 130 | | 白金製剤 | 動注用アイエーコール100mg | 100mg1瓶 | | 用時購入薬 |
| 131 | | 白金製剤 | ミリブラ動注用70mg | 70mg1瓶 | | |
| 132 | | 他に分類されない治療を主目的とししない医薬品 | ミリブラ用懸濁用液4ml | 4mL1管 | | |
| 133 | | 白金製剤 パラプラチン後発薬 | カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 | 150mg15mL 1瓶 | ● | |
| 134 | | 白金製剤 | アクブラ静注用50mg | 50mg1瓶 | | |
| 135 | | 白金製剤 | アクブラ静注用100mg | 100mg1瓶 | | |
| 136 | | 白金製剤 エルプラット後発薬 | オキサリプラチン点滴静注用50mg「NK」 | 50mg10mL 1瓶 | ● | |
| 137 | | 白金製剤 エルプラット後発薬 | オキサリプラチン点滴静注用100mg「NK」 | 100mg20mL 1瓶 | ● | |
| 138 | | トポイソメラーゼⅠ阻害薬 カンフト後発薬 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」 | 40mg2mL1瓶 | ● | |
| 139 | | トポイソメラーゼⅠ阻害薬 カンフト後発薬 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」 | 100mg5mL1瓶 | ● | |
| 140 | | トポイソメラーゼⅠ阻害薬 | オニバイド点滴静注43mg 10mL | 43mg1瓶 | | |
| 141 | | トポイソメラーゼⅠ阻害薬 | ハイカムテン注射用1.1mg | 1.1mg1瓶 | | |
| 142 | | トポイソメラーゼⅡ阻害薬 | ラステット注100mg/5ml | 100mg5mL 1瓶 | | |
| 143 | | サイトカイン | イムネース注35 | 35方単位1瓶 (溶解液付) | | |
| 144 | | 分子標的治療薬 ハーセプチンBS | トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」 | 60mg1瓶 (溶解液なし) | ● | |
| 145 | | 分子標的治療薬 ハーセプチンBS | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 | 150mg1瓶 (溶解液なし) | ● | |
| 146 | | 分子標的治療薬 | パージェタ点滴静注420mg/14mL | 420mg/14mL | | |
| 147 | | 分子標的治療薬 | リツキサン注10mg/mL 100mg | 100mg10mL 1瓶 | | |
| 148 | | 分子標的治療薬 | リツキサン注10mg/mL 500mg | 500mg50mL 1瓶 | | |
| 149 | | 分子標的治療薬 リツキサンBS | リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 | 100mg10mL 1瓶 | ● | |
| 150 | | 分子標的治療薬 リツキサンBS | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 | 500mg50mL 1瓶 | ● | |
| 151 | | 分子標的治療薬 | ガザイバ点滴静注1000mg | 1000mg1瓶 | | |
| 152 | | 分子標的治療薬 | ダラザレックス点滴静注100mg | 100mg1瓶 | | |
| 153 | | 分子標的治療薬 | ダラザレックス点滴静注400mg | 400mg1瓶 | | |
| 154 | | 分子標的治療薬 | ダラキューロ配合皮下注15mL | 15mL1瓶 | | 用時購入薬 |
| 155 | | 分子標的治療薬 | サークリサ点滴静注100mg 5mL | 100mg1瓶 | | 用時購入薬 |
| 156 | | 分子標的治療薬 | サークリサ点滴静注500mg 25mL | 500mg1瓶 | | 用時購入薬 |
| 157 | | 分子標的治療薬 | ビーリンサイト点滴静注用35μg | 35μg1瓶 | | 用時購入薬 |
| 158 | | 分子標的治療薬 | ポテリジオ点滴静注20mg | 20mg1瓶 | | |
| 159 | | 分子標的治療薬 | エムプリシティ点滴静注用300mg | 300mg1瓶 | | 用時購入薬 |
| 160 | | 分子標的治療薬 | エムプリシティ点滴静注用400mg | 400mg1瓶 | | 用時購入薬 |
| 161 | | 分子標的治療薬 | ボライビー点滴静注用30mg | 30mg1瓶 | | 用時購入薬 |

大阪鉄道病院 採用注射薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 規格 | 後発薬 | 備考 |
|-----|----|------------------------|-------------------------------|-------------|-----|-------|
| 162 | | 分子標的治療薬 | ボライビー点滴静注用140mg | 140mg1瓶 | | 用時購入薬 |
| 163 | | 分子標的治療薬 | パドセブ点滴静注用30mg | 30mg1瓶 | | 用時購入薬 |
| 164 | | 分子標的治療薬 | アバステン点滴静注用100mg/4mL | 100mg4mL1瓶 | | |
| 165 | | 分子標的治療薬 | アバステン点滴静注用400mg/16mL | 400mg16mL1瓶 | | |
| 166 | | 分子標的治療薬 アバステンBS | ペバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 4mL | 100mg4mL1瓶 | ● | |
| 167 | | 分子標的治療薬 アバステンBS | ペバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」 16mL | 400mg16mL1瓶 | ● | |
| 168 | | 分子標的治療薬 | アービタックス注射液100mg | 100mg20mL1瓶 | | |
| 169 | | 分子標的治療薬 | ベクティビックス点滴静注100mg | 100mg5mL1瓶 | | |
| 170 | | 分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬) | オブジーボ点滴静注120mg | 120mg12mL1瓶 | | |
| 171 | | 分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬) | オブジーボ点滴静注240mg | 240mg24mL1瓶 | | |
| 172 | | 分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬) | キイトルーダ点滴静注100mg | 100mg1瓶 | | |
| 173 | | 分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬) | バベンチオ点滴静注200mg | 200mg1瓶 | | 用時購入薬 |
| 174 | | 分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬) | テセントリク点滴静注840mg | 840mg1瓶 | | 用時購入薬 |
| 175 | | 分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬) | テセントリク点滴静注1200mg | 1200mg1瓶 | | |
| 176 | | 分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬) | イミフィンジ点滴静注120mg | 120mg1瓶 | | 用時購入薬 |
| 177 | | 分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬) | イミフィンジ点滴静注500mg | 500mg1瓶 | | 用時購入薬 |
| 178 | | 分子標的治療薬(免疫チェックポイント阻害薬) | ヤーボイ点滴静注液50mg | 50mg1瓶 | | 用時購入薬 |
| 179 | | 分子標的治療薬 | アドセトリス点滴静注用50mg | 50mg1瓶 | | 用時購入薬 |
| 180 | | 分子標的治療薬 | サイラムザ点滴静注液100mg | 100mg10mL1瓶 | | |
| 181 | | 分子標的治療薬 | サイラムザ点滴静注液500mg | 500mg50mL1瓶 | | |
| 182 | | 分子標的治療薬 | ベルケイド注射用3mg | 3mg1瓶 | | |
| 183 | | 分子標的治療薬 | ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」 | 2mg1瓶 | ● | |
| 184 | | 分子標的治療薬 | ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 | 3mg1瓶 | ● | |
| 185 | | 分子標的治療薬 | カイブロリス点滴静注用10mg | 10mg1瓶 | | 用時購入薬 |
| 186 | | 分子標的治療薬 | カイブロリス点滴静注用40mg | 40mg1瓶 | | 用時購入薬 |
| 187 | | 分子標的治療薬 | ザルトラップ点滴静注100mg | 100mg4mL1瓶 | | |
| 188 | | 分子標的治療薬 | ザルトラップ点滴静注200mg | 200mg8mL1瓶 | | |
| 189 | | 分子標的治療薬 | イストダックス点滴静注用10mg(溶解液付) | 10mg1瓶 | | 用時購入薬 |
| 190 | | 非特異的免疫賦活薬 | ビシバニール注射用5KE | 5KE1瓶(溶解液付) | | |
| 191 | | その他 | 無水エタノール注「フソー」 | | | |
| 192 | | その他 | トリセノックス注10mg | 10mg1瓶 | | 用時購入薬 |
| 193 | | その他 | レミトロ点滴静注用300μg | 300μg1瓶 | | 用時購入薬 |
| 194 | | その他 | ゾーフィゴ静注 | 6160kBa1瓶 | | 用時購入薬 |

炎症、免疫、アレルギーに作用する薬剤

| | | | | | | |
|-----|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|---|--|
| 195 | 副腎皮質ステロイド | 副腎皮質ステロイド 水溶性ハイドロコチゾン後発薬 | クレイトン静注液500mg | 500mg10mL1瓶 | ● | |
| 196 | | 副腎皮質ステロイド | ソル・コーテフ注射用100mg | 100mg1瓶(溶解液付) | | |
| 197 | | 副腎皮質ステロイド | ソル・コーテフ静注用500 | 500mg1瓶(溶解液付) | | |
| 198 | | 副腎皮質ステロイド | 水溶性プレドニン10mg | 10mg1管 | | |
| 199 | | 副腎皮質ステロイド | 水溶性プレドニン20mg | 20mg1管 | | |
| 200 | | 副腎皮質ステロイド | ソル・メドロール静注用125mg | 125mg1瓶(溶解液付) | | |
| 201 | | 副腎皮質ステロイド | ソル・メドロール静注用500mg | 500mg1瓶(溶解液付) | | |
| 202 | | 副腎皮質ステロイド | ケナコルト-A水懸注40mg/1ml | 40mg1瓶 | | |
| 203 | | 副腎皮質ステロイド デカドロン後発薬 | デキサート注射液 1.65mg0.5mL | 1.65mg0.5mL1管 | ● | |
| 204 | | 副腎皮質ステロイド デカドロン後発薬 | デキサート注射液 6.6mg2mL | 6.6mg2mL1瓶 | ● | |
| 187 | | 副腎皮質ステロイド | リンデロン注2mg(0.4%)0.5mL | 2mg1管 | | |
| 188 | | 副腎皮質ステロイド | リンデロン注4mg(0.4%)1mL | 4mg1管 | | |
| 189 | 鎮痛薬(非ステロイド抗炎症薬など) | アセトアミノフェン | アセリオ静注液1000mg/バッグ | 1000mg100mL1袋 | | |
| 190 | | NSAIDs(プロピオン酸系) | ロピオン静注50mg | 50mg5mL1管 | | |
| 191 | | 神経性疼痛緩和薬 | ノイロトピン注射液3.6単位 | 3mL1管 | | |
| 192 | | その他(リウマチ性疾患治療補助薬) アルツ後発薬 | ヒアルロン酸Na関節注25mg「リンジ」明治「明治」1%2.5mL | 1%2.5mL1瓶 | ● | |
| 193 | | その他(リウマチ性疾患治療補助薬) | スベニールディスボ関節注25mg | 1%2.5mL1瓶 | | |
| 194 | | その他(リウマチ性疾患治療補助薬) | サイビスクディスボ関節注2mL | 16mg2mL1瓶 | | |
| 195 | | その他 | ヘルニコア椎間板注用1.25単位 | 1.25単位1瓶 | | |
| 196 | 抗リウマチ薬 | 生物学的製剤 | レミケード点滴静注用100 | 100mg1瓶 | | |
| 197 | | 生物学的製剤 | エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL「タケダ」 | 25mg0.5mL1瓶 | | |
| 198 | | 生物学的製剤 | エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL | 50mg1mL1瓶 | | |

大阪鉄道病院 採用注射薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 規格 | 後発薬 | 備考 |
|------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----|------|
| 199 | | 生物学的製剤 | エンブレル皮下注25mgペン0.5mL | 25mg0.5mL1筒 | | 院外限定 |
| 200 | | 生物学的製剤 | エンブレル皮下注50mgペン1.0mL | 50mg1mL1筒 | | 院外限定 |
| 201 | | 生物学的製剤 | エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」 | 25mg0.5mL1筒 | ● | 院外限定 |
| 202 | | 生物学的製剤 | エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1.0mL「MA」 | 50mg1mL1筒 | ● | 院外限定 |
| 203 | | 生物学的製剤 | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」 | 50mg1mL1筒 | ● | 院外限定 |
| 204 | | 生物学的製剤 | ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL | 40mg0.4mL1筒 | | |
| 205 | | 生物学的製剤 ヒュミラのバイオシミラー製剤 | アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」 | 40mg0.8mL1筒 | | 院外限定 |
| 206 | | 生物学的製剤 | シンボニー皮下注50mgシリンジ | 50mg1筒 | | |
| 207 | | 生物学的製剤 | シンボニー皮下注50mgオートインジェクター0.5mL | 50mg1キット | | 院外限定 |
| 208 | | 生物学的製剤 | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター0.9mL | 162mg1キット | | 院外限定 |
| 209 | | 生物学的製剤 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | 125mg1キット | | 院外限定 |
| 210 | 抗アレルギー薬 | H1受容体拮抗薬 | ボララミン注5mg | 0.5%1mL1管 | | |
| 211 | | H1受容体拮抗薬 | ヒベルナ注25mg1mL | 25mg1mL | | |
| 212 | | H1受容体拮抗薬 | アタラックス-P注射液25mg/mL | 2.5%1mL1管 | | |
| 213 | | 免疫(減感作)療法薬 | 治療用標準化アレルギーエキス皮下注「トリイ」スギ花粉200JAU/mL | 2mL1瓶 | | 用時購入 |
| 214 | | 免疫(減感作)療法薬 | 治療用標準化アレルギーエキス皮下注「トリイ」スギ花粉2000JAU/mL | 2mL1瓶 | | 用時購入 |
| 代謝系に作用する薬剤 | | | | | | |
| 215 | 糖尿病治療薬 | インスリンアナログ(超速効型) | ノボラビッド注100単位/mL 100U | | | |
| 216 | | インスリンアナログ(超速効型) | ノボラビッド注フレックスタッチ | | | 用時購入 |
| 217 | | インスリンアナログ(超速効型) | ノボラビッド注ベンフィル | | | |
| 218 | | インスリンアナログ(超速効型) ノボラビッド後発薬 | インスリンアスパルトBS注ソロスター-NR「サノフィ」300単位/3mL | | ● | 院外限定 |
| 219 | | インスリンアナログ(超速効型) | フィアスプ注フレックスタッチ 300単位 | | | 院外限定 |
| 220 | | インスリンアナログ(超速効型) | ルムジェブ注ミリオペンHD 300単位 | | | 院外限定 |
| 221 | | インスリンアナログ(超速効型) | ヒューマログ注100単位/ml | | | |
| 222 | | インスリンアナログ(超速効型) | ヒューマログ注ミリオペン | | | |
| 223 | | インスリンアナログ(超速効型) ヒューマログ後発薬 | インスリン リスプロBS注ソロスター-HU「サノフィ」300単位 | | ● | 院外限定 |
| 224 | | インスリンアナログ(超速効型) | アビドラ注ソロスター | | | |
| 225 | | ヒトインスリン(速効型) | ノボリンR注フレックスペン300単位/本 | | | |
| 226 | | ヒトインスリン(速効型) | ヒューマリンR注100単位/ml | | | |
| 227 | | ヒトインスリン(速効型) | ヒューマリンR注ミリオペン | | | |
| 228 | | インスリンアナログ(混合型) | ノボラビッド30ミックス注フレックスペン | | | |
| 229 | | インスリンアナログ(混合型) | ノボラビッド50ミックス注フレックスペン | | | |
| 230 | | インスリンアナログ(混合型) | ノボラビッド70ミックス注フレックスペン | | | 院外限定 |
| 231 | | インスリンアナログ(混合型) | ヒューマログミックス25注ミリオペン | | | |
| 232 | | インスリンアナログ(混合型) | ヒューマログミックス50注ミリオペン | | | |
| 233 | | インスリンアナログ(配合溶解) | ライゾデグ配合注フレックスタッチ | | | |
| 234 | | インスリンアナログ(配合溶解) | ゾルトファイ配合注フレックスタッチ | | | 院外限定 |
| 235 | | ヒト二相性イソフェンインスリン | ヒューマリン3/7注ミリオペン | | | 院外限定 |
| 236 | | ヒトインスリン(中間型) | ノボリンN注フレックスペン300単位/本 | | | 院外限定 |
| 237 | | ヒトインスリン(中間型) | ヒューマリンN注100単位/ml | | | |
| 238 | | ヒトインスリン(中間型) | ヒューマリンN注ミリオペン | | | |
| 239 | | インスリンアナログ(持効型) | ランタス注ソロスター | | | 院外限定 |
| 240 | | インスリンアナログ(持効型) | ランタスXR注ソロスター | | | |
| 241 | | インスリンアナログ(持効型) ランタスのバイオシミラー | インスリングルルギンBS注ミリオペン「リリール」 | | ● | |
| 242 | | インスリンアナログ(持効型) | レベミル注フレックスペン | | | 院外限定 |
| 243 | | インスリンアナログ(持効型) | トレシーバ注フレックスタッチ | | | |
| 244 | | インスリンアナログ(持効型) | トレシーバ注ベンフィル | | | 用時購入 |
| 245 | | インクレチン関連薬 | ビクトーザ皮下注18mg | | | |
| 246 | | インクレチン関連薬 | ビデュリオン皮下注用2mg | | | 院外限定 |
| 247 | | インクレチン関連薬 | リキスミア皮下注300μg | | | 院外限定 |
| 248 | | インクレチン関連薬 | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス | | | |
| 249 | | インクレチン関連薬 | オゼンピック皮下注0.25mgSD 0.5mL | | | |
| 250 | | インクレチン関連薬 | オゼンピック皮下注0.5mgSD 0.5mL | | | 院外限定 |
| 251 | | インクレチン関連薬 | オゼンピック皮下注1.0mgSD 0.5mL | | | 院外限定 |
| 252 | | インクレチン関連薬 | オゼンピック皮下注2mg 1.5mL | | | 用時購入 |
| 253 | | インスリンアナログ/インクレチン関連薬の合剤 | ソリア配合注ソロスター | | | 院外限定 |

大阪鉄道病院 採用注射薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 規格 | 後発薬 | 備考 |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----|-------------|
| 254 | 脂質異常症治療薬 | PCSK9阻害薬 | レパーサ皮下注140mgベン 1mL | | | 用時購入 |
| 255 | | PCSK9阻害薬 | レパーサ皮下注420mgオートミニドーザー 3.5mL | | | 用時購入 |
| 256 | 痛風・高尿酸血症治療薬 | 尿酸分解酵素薬 | ラスリテック点滴静注用1.5mg(溶解液1.0mL付) | 1.5mg1瓶 | | 用時購入 |
| 257 | | 尿酸分解酵素薬 | ラスリテック点滴静注用7.5mg(溶解液5.0mL付) | 7.5mg1瓶 | | 用時購入 |
| 内分泌系薬剤 | | | | | | |
| 258 | 女性ホルモン製剤・子宮用剤 | 黄体ホルモン(プロゲステン) | プロゲステロン筋注50mg「F」 | 50mg1管 | | 2023.1～販売中止 |
| 259 | | 黄体ホルモン(プロゲステン) | プロゲデポー筋注125mg/1mL | 125mg1管 | | 2023.3～販売中止 |
| 260 | | GnRHアゴニスト・アンタゴニスト | スプレキュアMP皮下注用1.8mg | 1.8mg1筒 | | |
| 261 | | GnRHアゴニスト・アンタゴニスト | セトロライド注射用0.25mg | 0.25mg | | |
| 262 | | GnRHアゴニスト・アンタゴニスト | ゾラデックス1.8mgデポ | 1.8mg1筒 (コセリンと 1入) | | |
| 263 | | GnRHアゴニスト・アンタゴニスト リュープリン後発薬 | リュープロレリン注射用キット1.88mg「あすか」 | 1.88mg1筒 | ● | |
| 264 | | 子宮収縮薬 | メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 | 0.02%1ml 管 | | |
| 265 | | 子宮収縮薬 | プロスタルモンF | 1mg1ml | | |
| 266 | | 子宮収縮抑制薬 | 静注用マグネゾール20ml | 20ml1管 | | |
| 267 | 男性ホルモン製剤 | 蛋白同化ステロイド | プリモボラン・デポー筋注100mg | 100mg1管 | | |
| 268 | その他ホルモン製剤 | 視床下部向下垂体ホルモン | TRH注0.5mg「タナベ」 | 0.5mg1管 | | |
| 269 | | 視床下部向下垂体ホルモン | ヒルトニン2mg注射液 | 2mg1mL1管 | | |
| 270 | | 視床下部向下垂体ホルモン | LH-RH注0.1mg「タナベ」 | 0.1mg1管 | | |
| 271 | | 視床下部向下垂体ホルモン ザンスタチン後発薬 | オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」 | 50μg1mL 1管 | ● | |
| 272 | | 下垂体後葉ホルモン | ビトレシン注射液 | 20単位1管 | | |
| 273 | | 性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン) | HCGモチダ注射用5000単位 | 5,000単位 1管 | | |
| 274 | | 性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン) | ゴナトロピン筋注用3000単位 | 3,000単位 1管 | | |
| 275 | | 性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン) | フォリスチム注300IUカートリッジ | 300国際単 位1筒 | | |
| 276 | | 性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン) | ゴナールエフ皮下注ペン300 | 300国際単 位1筒 | | |
| 277 | | 性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン) | ゴナールエフ皮下注ペン450 | 450国際単 位1筒 | | |
| 278 | | 性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン) | HMG注射用 75単位「F」 | 75単位1管 (溶解液付) | ● | |
| 279 | | 性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン) | HMG注射用150単位「F」150U | 150単位1 管(溶解液 付) | ● | |
| 280 | | 性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン) | uFSH注用150単位「あすか」 | 150単位1 管(溶解液 付) | ● | |
| 281 | | グルカゴン | グルカゴン注射用1単位「ILS」 | 1U. S. P. 単位1 瓶(溶解液付) | ● | |
| 282 | 骨・カルシウム代謝薬 | カルシトニン製剤 | エルシトニン注20Sディスプレイ | 20エルシトニン 単位1mL1筒 | | |
| 283 | | ビスホスホネート製剤 | ボンビバ静注シリンジ1mg | 1mg1筒 | | |
| 284 | | ビスホスホネート製剤 ゾメタ後発薬 | ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」 | 4mg100m L1瓶 | ● | |
| 285 | | ビスホスホネート製剤 | リクラスト点滴静注液5mg | 5mg100m L1瓶 | | |
| 286 | | 抗RANKLモノクローナル抗体 | ランマーク皮下注120mg | 120mg1V | | |
| 287 | | 他に分類されない代謝性医薬品 | ブラリア皮下注 | 60mg1トウ | | |
| 288 | | カルシウム製剤 | カルチコール注射液8.5% | 8.5%10m L1管 | | |
| 289 | | 副甲状腺ホルモン | テリボン皮下注用56.5μg | 56.5μg1瓶 | | |
| 290 | | 副甲状腺ホルモン | テリボン皮下注用28.2μgオートインジェクター | 28.2μg1キッ ト | | 用時購入 |
| 291 | | 副甲状腺ホルモン | フォルテオ皮下注キット600μg | 2.4ml1キッ ト | | 院外限定 |
| 292 | | 副甲状腺ホルモン フォルテオBS | テリバラチドBS皮下注キット「持田」 | 2.4ml1キッ ト | ● | |
| 293 | | 骨粗鬆症薬 | イベニティ皮下注100mgシリンジ | 1.17mL1筒 | | |
| ビタミン製剤、輸液・栄養製剤 | | | | | | |
| 294 | ビタミン製剤 | ビタミンB1・B1誘導体 | アリナミンF50注 | 50mg20m L1管 | | |
| 295 | | ビタミンB1・B1誘導体 | アリナミン注射液「タケダ」 | 10mg1管 | | |
| 296 | | ビタミンB1・B1誘導体 メタボリン後発薬 | チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フソー」 | 50mg1管 | ● | |
| 297 | | ビタミンB2 | フラビタン注射液20mg | 20mg1管 | | |
| 298 | | パントテン酸(ビタミンB5) | パントール注射液100mg | 100mg1管 | | |
| 299 | | ビタミンB12 | メチコバル注射液500μg | 0.5mg1管 | | |
| 300 | | 混合ビタミンB群 | ビタメジン静注用 | 1瓶 | | |
| 301 | | ビタミンC ビタミン後発薬 | アスコルビン酸注射液500mg「トーフ」 | 500mg1管 | ● | |
| 302 | | ビタミンK | ケイツーN静注用10mg | 10mg1管 | | |
| 303 | | 高カロリー輸液用総合ビタミン製剤 | マルタミン注射用 | 1瓶 | | |
| 304 | 輸液・栄養製剤 | 電解質輸液製剤 ソリタ1後発薬 | YDソリタT1号輸液200mL | 200mL1瓶 | ● | |
| 305 | | 電解質輸液製剤 ソリタ1後発薬 | YDソリタT1号輸液 500mL | 500mL1瓶 | ● | |
| 306 | | 電解質輸液製剤 ソリタ3後発薬 | YDソリタT3号輸液200mL | 200mL1瓶 | ● | |

大阪鉄道病院 採用注射薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 規格 | 後発薬 | 備考 |
|-----|----|---------------------|---------------------------|-----------------|-----|-------|
| 307 | | 電解質輸液製剤 ソリタT3後発薬 | YDソリタT3号輸液500mL | 500mL1瓶 | ● | |
| 308 | | 電解質輸液製剤 | KN3号輸液 200mL | 200mL1袋 | | |
| 309 | | 電解質輸液製剤 | KN3号輸液 500mL | 500mL1袋 | | |
| 310 | | 電解質輸液製剤 | トリフリード輸液 | 500mL1瓶 又は1袋 | | |
| 311 | | 電解質輸液製剤 | 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリッタイプ) | 10mLシリンジ | | 麻酔科限定 |
| 312 | | 電解質輸液製剤 | 生食注シリンジ「NP」10mL | 10mLシリンジ | | |
| 313 | | 電解質輸液製剤 | 生食注シリンジ「NP」20mL | 20mLシリンジ | | |
| 314 | | 電解質輸液製剤 | 生食注シリンジ50mL「ニプロ」 | 50mLシリンジ | | |
| 315 | | 電解質輸液製剤 | 大塚生食注 20mL | 20mL1管 | | |
| 316 | | 電解質輸液製剤 | 生理食塩液「ヒカリ」50mL | 50mL1キット | | |
| 317 | | 電解質輸液製剤 | 大塚生食注TN100mL | 100mL1キット | | |
| 318 | | 電解質輸液製剤 | 大塚生食注250mL | 250mL1袋 | | |
| 319 | | 電解質輸液製剤 | 大塚生食注 500mL1VX20V(細口) | 500mL1瓶 | | |
| 320 | | 電解質輸液製剤 | 大塚生食注 500mL | 500mL1袋 | | |
| 321 | | 電解質輸液製剤 | 生理食塩液「ヒカリ」500mL | 500mL1瓶 | | |
| 322 | | 電解質輸液製剤 | 大塚生食注1L(広口) | 1L1瓶 | | |
| 323 | | 電解質輸液製剤 | 生理食塩液バッグ 1L | 1L1袋 | | |
| 324 | | 電解質輸液製剤 | 生理食塩液PL「フソー」 2L | 2L1袋 | | |
| 325 | | 溶解剤 | 大塚蒸留水 20mL | 20mL1管 | | |
| 326 | | 溶解剤 | 大塚蒸留水100mL | 100mL1瓶 | | |
| 327 | | 溶解剤 | 注射用水 1000mL(広口開栓型) | 1L1瓶 | | |
| 328 | | 溶解剤 | 注射用水 500mL(広口開栓型) | 500mL1瓶 | | |
| 329 | | 溶解剤 | 注射用水 500mL(ソフトバッグ) | 500mL1袋 | | |
| 330 | | 電解質輸液製剤 | ラクテック注 | 500mL1袋 | | |
| 331 | | 電解質輸液製剤 | ラクテックG輸液 | 500mL1袋 | | |
| 332 | | 電解質輸液製剤 | ポタコールR輸液 | 500mL1袋 | | |
| 333 | | 電解質輸液製剤 ウィーンF後発薬 | ソルアセTF輸液 | 500mL1瓶 | ● | |
| 334 | | 電解質輸液製剤 | ウィーンD輸液 | 500mL1袋 | | |
| 335 | | 電解質輸液製剤 | フィジオ140輸液 | 500mL1袋 | | |
| 336 | | 電解質輸液製剤 | ピカーボン輸液 | 500mL1袋 | | |
| 337 | | 塩化ナトリウム製剤 | 塩化Na補正液2.5mEq/mL | 2.5mEq/20mL1管 | | |
| 338 | | 塩化ナトリウム製剤 | 大塚食塩注10%(局方) | 10%20mL1管 | | |
| 339 | | カリウム製剤 | KCL注20mEqキット「テルモ」 | 20mEq1本 | ● | |
| 340 | | カリウム製剤 | アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」 | 10mEq1本 | ● | |
| 341 | | アシドーシス補正用製剤 | メイロン静注7%(20ml) | 7%20mL1管 | | |
| 342 | | アシドーシス補正用製剤 | メイロン静注7% 250ml | 7%250mL1袋 | | |
| 343 | | ブドウ糖製剤 | 大塚糖液50%20ml | 50%20mL1管 | | |
| 344 | | ブドウ糖製剤 | 大塚糖液5% 250ml | 5%250mL1袋 | | |
| 345 | | ブドウ糖製剤 | 大塚糖液5% 500ml | 5%500mL1袋 | | |
| 346 | | ブドウ糖製剤 | 大塚糖液10%20ml | 10%20mL1管 | | |
| 347 | | ブドウ糖製剤 | 大塚糖液20%20ml | 20%20mL1管 | | |
| 348 | | ブドウ糖製剤 | 大塚糖液5% 20ml | 5%20mL1管 | | |
| 349 | | ブドウ糖製剤 | 大塚糖液50% 200ml | 50%200mL1袋 | | |
| 350 | | キシリトール製剤 | キリット注5%(ソフトバッグ) | 5%300mL1袋 | | |
| 351 | | 腎不全用アミノ酸輸液製剤 | キドミン輸液 | 200mL1袋 | | |
| 352 | | 肝不全用アミノ酸輸液製剤 | アミノレバン点滴静注500mL | 500mL1袋 | | |
| 353 | | 肝不全用アミノ酸輸液製剤 | モリヘバミン点滴静注500mL | 500mL1袋 | | |
| 354 | | 脂肪乳剤 | イントラリポス輸液20% | 100mL1袋 | | |
| 355 | | ビタミンB1加末梢静脈栄養輸液製剤 | ビーフリード輸液 | 500mL1キット | | |
| 356 | | 腎不全用中心静脈栄養基本液 | ハイカリックRF 500mL | 500mL1袋 | | |
| 357 | | 中心静脈栄養キット製剤(微量元素配合) | エルネオバNF1号輸液 | 1000mL1キット | | |
| 358 | | 中心静脈栄養キット製剤(微量元素配合) | エルネオバNF2号輸液 | 1000mL1キット | | |
| 359 | | 微量元素製剤 ミネラリン後発薬 | メドレニック注 | 2mL1管 | ● | |
| 360 | | 血漿増量薬 | 低分子デキストランL注 | 250mL1袋 | | |
| 361 | | 血漿増量薬 | ポルベン輸液6% | 500mL1袋 | | |

血液製剤、血液に作用する薬剤

大阪鉄道病院 採用注射薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 規格 | 後発薬 | 備考 |
|-----|---------------------|----------------------|---|---------------------|--------------|------|
| 362 | 血液製剤 | ヒト免疫グロブリン | 献血ベニロンーI静注2500mg | 2.5g50mL1瓶(溶解液付) | | |
| 363 | | ヒト免疫グロブリン | 献血グロベニンーI静注用5000mg | 5g100mL1瓶(溶解液付) | | |
| 364 | | ヒト免疫グロブリン | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL | 5g50mL1瓶 | | 用時購入 |
| 365 | | 抗破傷風グロブリン | テタノブリンーIH静注25 | 250国際単位1瓶 | | |
| 366 | | 抗HBsグロブリン | 乾燥HBsグロブリン筋注用ーニチヤク(1000) | 1,000単位5mL1瓶(溶解液付) | | |
| 367 | | アルブミン | 献血アルブミンート4.4%静注ーニチヤク | 250mL1瓶 | | |
| 368 | アルブミン | 赤十字アルブミン20 | 20%50mL1瓶 | | | |
| 369 | アンチロビンⅢ | 献血ノンスロン1500注射用1500U | 1,500単位1瓶(溶解液付) | | | |
| 370 | ハプトグロビン | ハプトグロビン静注200単位ベネシス | 2,000単位100mL1瓶 | | | |
| 371 | 造血薬 | 注射用鉄剤 | フェジン静注40mg | 40mg2mL1管 | | |
| 372 | | エリスロポエチン | エボジン皮下注シリンジ24000 | 24,000国際単位0.5mL1瓶 | | |
| 373 | | エリスロポエチン ネスPAG製剤 | ダルベポエチンアルファ注シリンジ「KMF」30 μg/0.5mLブラシリンジ | 0.5mLx1トウ | | |
| 374 | | エリスロポエチン ネスPAG製剤 | ダルベポエチンアルファ注シリンジ「KMF」60 μg/0.5mLブラシリンジ | 0.5mLx1トウ | | |
| 375 | | エリスロポエチン | ネスP注射液120 μg/0.5mLブラシリンジ | 0.5mLx1トウ | | |
| 376 | | エリスロポエチン ネスPAG製剤 | ダルベポエチンアルファ注シリンジ「KMF」120 μg/0.5mLブラシリンジ | 0.5mLx1トウ | | |
| 377 | | エリスロポエチン | ミルセラ注シリンジ25 μg 25mcg0.3mL1トウ | 25 μg0.3mL1筒 | | |
| 378 | | エリスロポエチン | ミルセラ注シリンジ100 μg 100mcg0.3mL1トウ | 100 μg0.3mL1筒 | | |
| 379 | | G-CSF グラン後発薬 | フィルグラスチムBS注75 μgシリンジ「NK」 | 75 μg0.3mL1筒 | ● | |
| 380 | | G-CSF グラン後発薬 | フィルグラスチムBS注150 μgシリンジ「NK」 | 150 μg0.3mL1筒 | ● | |
| 381 | | G-CSF | ノイトロジン注250 μg | 250 μg1瓶(溶解液付) | | |
| 382 | | G-CSF | ジーラスタ皮下注3.6mg | 3.6mg0.3mL1筒 | | |
| 383 | | 幹細胞動員促進薬 | モズビル皮下注24mg 1.2mL | 24mg 1.2mL1瓶 | | 用時購入 |
| 384 | | 造血幹細胞移植時の血液保存(薬価未収載) | ACD-A液500mL | 500mL1袋 | | 用時購入 |
| 385 | 血小板減少症治療薬 | ロミプレート皮下注250 μg調製用 | 250 μg1瓶 | | | |
| 386 | 抗補体(C5)モノクローナル抗体 | ソリリス点滴静注300mg | 300mg 1瓶 | | 用時購入 | |
| 387 | 止血薬 | 血管強化薬 アドナ後発薬 | カルバゾクロムスルホン酸Na50mg | 0.5%10mL1V | ● | |
| 388 | | 血管強化薬 アドナ後発薬 | カルバゾクロムスルホン酸Na100mg | 0.5%20mL1管 | ● | |
| 389 | | 抗プラスミン薬 トランザミン後発薬 | トラネキサム酸注1g「NP」 | 10%10mL1管 | ● | |
| 390 | | 食道静脈瘤硬化療法薬 | オルダミン注射用 | 10%10g1瓶 | | |
| 391 | | 食道静脈瘤硬化療法薬 | エトキシスクレロール1%注射液 | 1%30mL1瓶 | | |
| 392 | | 抗血栓薬 | ヘパリン | ノボ・ヘパリン注5千単位 | 5,000単位5mL1瓶 | |
| 393 | ヘパリン | | ヘパリンNaPqク用100単位/mLシリンジ「オツカ」10mL | 1,000単位10mL1筒 | ● | |
| 394 | ヘパリン プラグミン後発薬 | | ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「AFP」 | 5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶 | ● | |
| 395 | ヘパリン | | クレキササン皮下注キット2000IU | 2,000低分子ヘパリン国際単位0.2 | | |
| 396 | 合成Xa阻害薬 | | アリクストラ皮下注1.5mg | 1.5mg0.3mL1筒 | | |
| 397 | 合成Xa阻害薬 | | アリクストラ皮下注2.5mg | 2.5mg0.5mL1筒 | | |
| 398 | ダビガトラン特異的中和薬 | | プリズバインド静注液2.5g | 2.5g1瓶 | | |
| 399 | 抗トロンビン薬 スロンノH後発薬 | | アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 | 10mg20mL1管 | ● | |
| 400 | 血栓溶解薬(ウロキナーゼ) | ウロナーゼ静注用6万単位 | 60,000単位1瓶 | | | |
| 401 | 血栓溶解薬(t-PA) | グルトバ注600万 | 600万国際単位1瓶(溶解液付) | | | |
| 402 | 血栓溶解薬(t-PA) | クリアクター静注用注80万単位 | 80万国際単位1瓶 | | | |
| 403 | トロンボモジュリン | リコモジュリン点滴静注用12800 | 12,800単位1瓶 | | | |
| 404 | ヘパリン拮抗薬 | ノボ・硫酸プロタミン静注用 | 1%10mLバイアル | | | |

循環器系に作用する薬剤

| | | | | | | |
|-----|----------|--------------------|-------------------------|-------------|---|--|
| 405 | 降圧薬 | ループ利尿薬 ラシックス後発薬 | フロセド注20mg「武田テバ」 | 20mg1管 | ● | |
| 406 | | Ca拮抗薬 | ベルジピン注射液2mg/2mL | 2mg2mL1管 | | |
| 407 | | Ca拮抗薬 | ベルジピン注射液10mg/10mL | 2mg2mL1管 | | |
| 408 | | Ca拮抗薬 | ヘルベッサー注射用50 | 50mg1管 | | |
| 409 | Ca拮抗薬 | ヘルベッサー注射用10 | 10mg1管 | | | |
| 410 | 狭心症治療薬 | 硝酸薬 ミスロール後発品 | ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」 | 5mg10mL1管 | ● | |
| 411 | | 硝酸薬 ミスロール後発品 | ニトログリセリン静注25mg/50mL「TE」 | 25mg50mL1袋 | ● | |
| 412 | | 硝酸薬 | ニトロール注5mg | 0.05%10mL1管 | | |
| 413 | | その他の冠拡張薬 | シグマート注48mg | 48mg1瓶 | | |
| 414 | その他の冠拡張薬 | アデノスキャン注60mg | 60mg20mL1瓶 | | | |
| 415 | 抗不整脈薬 | Naチャネル遮断薬 | アミサリン注200mg | 10%2mL1管 | | |
| 416 | | Naチャネル遮断薬 | リスモダンP静注50mg | 50mg5mL1管 | | |

大阪鉄道病院 採用注射薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 規格 | 後発薬 | 備考 |
|--------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----|-------|
| 417 | | Naチャネル遮断薬 | 静注用キシロカイン2% | 2%5mL1管 | | |
| 418 | | Naチャネル遮断薬 | オリベス点滴用1%200m(2000mg) | 1%200mL1袋 | | |
| 419 | | Naチャネル遮断薬 | メキシチール点滴静注125mg | 125mg5mL1管 | | |
| 420 | | Naチャネル遮断薬 | サンリズム注射液50 | 50mg5mL1管 | | |
| 421 | | β遮断薬 | 注射用オノアクト50 | 50mg1瓶 | | |
| 422 | | β遮断薬 | コアベータ静注用12.5mg | 12.5mg1瓶 | | |
| 423 | | クラスⅢ群 アンカロン後発薬 | アミオダロン塩酸塩静注150mg/3mL「TE」 | 150mg3mL1管 | ● | |
| 424 | | Ca拮抗薬 | ワソラン静注5mg | 0.25%2mL1管 | | |
| 425 | 心不全治療薬、昇圧薬 | ジギタリス製剤 | ジゴシン注0.25mg | 0.025%1mL1管 | | |
| 426 | | ジギタリス製剤 | ジギラノゲン注射液0.4mg | 0.02%2mL1管 | | |
| 427 | | カテコラミン | イノバン注0.3%シリンジ50ml | 0.3%50mL1筒 | | |
| 428 | | カテコラミン | イノバン注100mg/5mL | 100mg5mL1管 | | |
| 429 | | カテコラミン ドブトレックス後発薬 | ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」0.3%50mL | 150mg1筒 | ● | |
| 430 | | カテコラミン | プロタノール-L注0.2mg | 0.02%1mL1管 | | |
| 431 | | カテコラミン | ボスミン注1mg | 0.1%1mL1管 | | |
| 432 | | カテコラミン ボスミン後発薬 | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 | 0.1%1mL1筒 | ● | |
| 433 | | カテコラミン | エピペン注射液0.3mg | 0.3mg1筒 | | 院外限定 |
| 434 | | カテコラミン | ノルアドリナリン注1mg | 0.1%1mL1管 | | |
| 435 | | カテコラミン系 | ネオシネジンコーワ注1mg | 0.1%1mL1管 | | |
| 436 | | カテコラミン系 | エホチール注射液 | 1%1mL1管 | | |
| 437 | | PDEⅢ阻害薬 | ミルリーラ注射液10mg | 10mg10mL1管 | | |
| 438 | | その他 | ハンブ注射用1000 | 1,000μg1瓶 | | |
| 439 | 血管拡張薬 | プロスタグランジン製剤 プロスタンディン後発薬 | アルプロスタジルアルファデクス注射液用20μg「F」 | 20μg1管 | ● | |
| 440 | | プロスタグランジン製剤 バルクス後発薬 | プリック注5μg | 5μg1mL1管 | ● | |
| 441 | 利尿薬 | K保持性利尿薬 ソルダクテン後発薬 | カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」 | 200mg1管 | ● | |
| 442 | | 炭酸脱水酵素抑制薬 | ダイアモックス注射用500mg | 500mg1瓶 | | |
| 443 | | 浸透圧利尿薬 マンニゲン後発薬 | マンニトールS注射液 300mL | 300mL1袋 | ● | |
| 444 | | 浸透圧利尿薬 | グリセオール注500mL | 500mL1袋 | | |
| 445 | | 浸透圧利尿薬 グリセオール後発薬 | グリマッケン注200mL | 200mL1瓶 | ● | |
| 呼吸器系に作用する薬剤 | | | | | | |
| 446 | 気管支拡張薬、 気管支喘息治療薬 | β刺激薬 | エフェドリン「ナガキ」注射40mg | 4%1mL1管 | | |
| 447 | | テオフィリン薬 | ネオフィリン注250mg | 2.5%10mL1管 | | |
| 448 | | 抗IgE抗体 | ゾレア皮下注150mgシリンジ | 150mg1筒 | | |
| 449 | | 抗IL-5抗体 | ヌーカラ皮下注100mgペン | 100mg1キット1mL | | |
| 450 | | 抗IL-5抗体 | ファセンラ皮下注30mgシリンジ | 1キット | | 用時購入薬 |
| 451 | | 抗IL-4/13受容体抗体 | デュピクセント皮下注300mgシリンジ2mL | 300mg | | |
| 452 | 呼吸障害改善薬 | 末梢性呼吸刺激薬 | ドブラム注射液400mg | 20mg1mL バイアル | | |
| 453 | | 中枢性呼吸刺激薬 | テラブチク静注 | 1.5%3mL1管 | | |
| 454 | | 中枢性呼吸刺激薬 アナキセート後発薬 | フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」 | 0.5mg5mL1管 | ● | |
| 455 | | 麻薬拮抗薬 | ロルファン注射液1mg | 0.1%1mL1管 | | |
| 456 | | 麻薬拮抗薬 | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 | 0.2mg1mL1管 | | |
| 457 | | 好中球エラスターゼ選択的阻害薬 | 注射用エラスポール100 | 100mg1瓶 | | |
| 458 | 鎮咳薬、去痰薬 | 気道粘液溶解薬 | ビソルボン注射液 | 0.2%2mL1管 | | |
| 消化器系に作用する薬剤 | | | | | | |
| 459 | 胃腸機能調節薬 | ドバミン受容体拮抗薬 プリンベラン後発薬 | 塩酸メクロプラミド注射液10mg「タカタ」 | 0.5%2mL1管 | ● | |
| 460 | 消化性潰瘍治療薬 | プロトンポンプ阻害薬 オメプラール後発薬 | オメプラゾール注射液20mg「NP」 | 20mg1瓶 | ● | |
| 461 | | H2受容体拮抗薬 ガスター後発薬 | ファモチジン注射液20mg「トーワ」 | 20mg1管 | ● | |
| 462 | | H2受容体拮抗薬 タガメット後発薬 | シメチジン注射液200mg「サワイ」 | 10%2mL1管 | ● | |
| 463 | | 四級アンモニウム塩合成抗コリン薬 | ブスコパン注射液 | 2%1mL1管 | | |
| 464 | | ペラドンナルカロイド | アトロピン硫酸塩注0.5mg | 0.05%1mL1管 | | |
| 465 | | ペラドンナルカロイド | アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」1mL | 0.05%1mL1管 | | |
| 466 | 腸疾患治療薬 | 炎症性腸疾患治療薬 | レミケード点滴静注用100 | 100mg1瓶 | | |
| 467 | | 炎症性腸疾患治療薬 レミケード後発薬 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 | 100mg1瓶 | ● | |
| 468 | | 炎症性腸疾患治療薬 | ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL | 40mg0.4mL1筒 | | |
| 469 | | 炎症性腸疾患治療薬 | エンタイビオ点滴静注用300mg | 300mg1瓶 | | 用時購入 |

大阪鉄道病院 採用注射薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 規格 | 後発薬 | 備考 |
|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|-----|----------|
| 470 | 肝炎治療薬 | インターフェロン製剤 | スミフェロンDS300 | 300万国際単位1筒 | | |
| 471 | | インターフェロン製剤 | スミフェロンDS600 | 600万国際単位1筒 | | |
| 472 | | インターフェロン製剤 | オーアイエフ注射用500万IU | 500万国際単位1瓶(溶解液付) | | |
| 473 | | インターフェロン製剤 | フエロン注射用100万IU | 100万国際単位1瓶(溶解液付) | | |
| 474 | | インターフェロン製剤 | フエロン注射用300万IU | 300万国際単位1瓶(溶解液付) | | |
| 475 | | 肝機能改善薬 | ネオファーゲン静注20mL | 20mL1管 | | |
| 476 | | 肝機能改善薬 | タチオン注射用100mg | 100mg1管 | | |
| 477 | | 肝臓製剤 | アデラピン9号注2ml | 2mL1管 | | |
| 478 | 降血糖治療薬 | 蛋白分解酵素阻害薬 | 注射用エフオーワイ100 | 100mg1瓶 | | |
| 479 | | 蛋白分解酵素阻害薬 エフオーワイ後発薬 | ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「日医工」 | 100mg1瓶 | ● | |
| 480 | | 蛋白分解酵素阻害薬 エフオーワイ後発薬 | ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「日医工」 | 500mg1瓶 | ● | |
| 481 | | 蛋白分解酵素阻害薬 フサン後発薬 | ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」 | 10mg1瓶 | ● | 用時購入 |
| 482 | | 蛋白分解酵素阻害薬 フサン後発薬 | ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「AY」 | 50mg1瓶 | ● | 用時購入 |
| 483 | | 蛋白分解酵素阻害薬 | ミラクリッド注射液5万単位 | 50,000単位1mL1管 | | |
| 神経系に作用する薬剤 | | | | | | |
| 484 | 抗精神病薬、抗うつ薬、気分安定薬、精神刺激薬 | フェノチアジン系抗精神病薬 | コントミン筋注25mg | 25mg/5ml/A | | |
| 485 | | フェノチアジン系抗精神病薬 | ヒルナミン筋注25mg | 25mg/1ml/A | | |
| 486 | | フェノチアジン系抗精神病薬 | ノバミン筋注5mg | 0.5%1mL1管 | | |
| 487 | | ブチロフェノン系抗精神病薬 | セレネース注5mg | 0.5%1mL1管 | | |
| 488 | | ブチロフェノン系抗精神病薬 | ハロマンズ注50mg | 50mg1mL1管 | | |
| 489 | | 三環系抗うつ薬 | アナフラニール点滴静注25mg | 25mg1管 | | |
| 490 | 抗不安薬・睡眠薬 | ベンゾジアゼピン系抗不安薬 | セルシン注射液10mg | 10mg1管 | | |
| 491 | | バルビツール酸系薬 | 注射用アイオナール・ナトリウム(0.2) | 200mg/V | | |
| 492 | | ベンゾジアゼピン系睡眠薬 | サイレース静注2mg | 2mg1管 | | |
| 493 | 抗てんかん薬 | バルビツール酸系薬 | フェノバル注射液100mg | 10%1mL1管 | | |
| 494 | | ヒダントイン系薬 | ホストイン静注750mg | 750mg10mL1瓶 | | |
| 495 | | Naチャネル阻害 | ビムパット点滴静注100mg 10mL | 100mg10mL1瓶 | | 用時購入 |
| 496 | | SV2A結合 | イーケブラ点滴静注用500mg5mL | 500mg5mL1管 | | |
| 497 | 片頭痛・慢性頭痛治療薬 | ヒト化抗CGRPモノクローナル抗体 | エムガルティ皮下注120mg オートインジェクター | 120mg1キット | | 用時購入 |
| 498 | 制吐剤 鎮静薬 | 5-HT3受容体拮抗制吐薬 カイトリル後発薬 | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」 | 3mg50mL1袋 | ● | |
| 499 | | 5-HT3受容体拮抗制吐薬 アロキシン後発薬 | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 | 0.75mg50mL1袋 | ● | |
| 500 | | ニューロキニン1受容体拮抗薬 | ブロイメンド点滴静注用150mg | 150mg1瓶 | | |
| 501 | パーキンソン病治療薬 | レボドパ含有製剤 | ドバストン静注50mg 0.25%20mL | 50mg20mL1管 | | |
| 502 | | ドパミン受容体刺激薬 | アポカイン皮下注30mg 3mL | 30mg3mL1管 | | 院外限定 |
| 503 | | 副交感神経遮断薬 | アキネトン注射液 5mg | 0.5%1mL1管 | | |
| 504 | 脳卒中治療薬 抗認知症薬 | 脳梗塞治療薬(抗血小板) キサソボン後発薬 | オザグレルNa点滴静注液40mg「トーフ」 | 40mg2mL1管 | ● | |
| 505 | | 脳梗塞治療薬(脳保護薬) | エダラボン点滴静注30mg「NP」 | 30mg20mL1管 | ● | |
| 506 | | 脳梗塞治療薬(脳循環・代謝賦活薬) | アデホス-Lコーワ注10mg | 10mg1管 | | |
| 507 | 自律神経作用薬その他 | コリン類似薬 | オピノート注射用0.1g | 100mg1管(溶解液付) | | |
| 508 | | コリンエステラーゼ阻害薬 | アンチレクス静注10mg | 1%1mL1管 | | |
| 509 | | コリンエステラーゼ阻害薬 | ワゴステグミン注0.5mg | 0.05%1mL1管 | | |
| 510 | | NMOSD再発予防薬 | ユプリズナ点滴静注100mg 10mL | 100mg 10mL | | 用時購入 |
| 511 | 筋弛緩薬 | 末梢性筋弛緩薬 | スキサメニウム注40「AS」 | 2%2mL1管 | | |
| 512 | | 末梢性筋弛緩薬 | ダントリウム静注注射用20mg | 20mg1瓶 | | |
| 513 | | 末梢性筋弛緩薬 | マスキュラックス静注用10mg | 10mg1瓶 | | |
| 514 | | 末梢性筋弛緩薬 マスキュレート後発薬 | マスキュレート静注用10mg | 10mg1瓶 | ● | |
| 515 | | 末梢性筋弛緩薬 エストラックス後発薬 | ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」 | 50mg5mL1瓶 | | |
| 516 | | 末梢性筋弛緩薬 | ボトックス注用50単位 | 50単位1瓶 | | |
| 517 | | 筋弛緩回復薬 | プリディオン静注200mg | 200mg2mL1瓶 | | |
| 518 | 麻薬および類似薬 | モルフィナン系オピオイド | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」 | 10mg1ml1A | | |
| 519 | | モルフィナン系オピオイド | モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」 | 50mg5ml1A | | |
| 520 | | モルフィナン系オピオイド | アンベック注200mg | 200mg/5ml/A | | |
| 521 | | モルフィナン系オピオイド オキファスト後発薬 | オキシコドン注射液10mg「第一三共」 | 10mg1ml1A | ● | |
| 522 | | モルフィナン系オピオイド オキファスト後発薬 | オキシコドン注射液50mg「第一三共」 | 50mg5ml1A | ● | |
| 523 | | モルフィナン系オピオイド | ナルベイン注2mg1mL | 2mg1mL1A | | |
| 524 | | モルフィナン系オピオイド | ナルベイン注20mg2mL | 20mg2mL1A | | 緩和ケア内科のみ |

大阪鉄道病院 採用注射薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 規格 | 後発薬 | 備考 |
|----------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----|---------------------|
| 525 | | フェニルペリジン系オピオイド | フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」 | 0.1mg2ml 1A | | |
| 526 | | フェニルペリジン系オピオイド オピスタン後発薬 | ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」 | 35mg1ml 1A | ● | |
| 527 | | ベンゾモルファン系オピオイド | ソセゴン注射液15 | 15mg1管 | | |
| 528 | | モルフィナン系オピオイド | レベタン静注0.2mg | 0.2mg1管 | | 用時購入 |
| 529 | 麻酔薬 | 局所麻酔薬 | キシロカイン注射液2% | 2%10mL バイアル | | |
| 530 | | 局所麻酔薬 | 1%5ml キシロカインホリアンブ5mlx10 | 1%5mL1 管 | | |
| 531 | | 局所麻酔薬 | 2%5ml キシロカインホリアンブ5ml*10 | 2%5mL1 管 | | |
| 532 | | 局所麻酔薬 | キシロカインホリアンブ1%10mlx10 | 1%10mL1 管 | | |
| 533 | | 局所麻酔薬 | キシロカイン0.5%筋注用溶解液 | 0.5%3mL 1管 | | |
| 534 | | 局所麻酔薬 | キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100) | 1%10mL バイアル | | |
| 500 | | 局所麻酔薬 | リドカイン注射液(1%) | 1%10mL バイアル | | |
| 501 | | 局所麻酔薬 | リドカイン注射液(2%) | 2%10mL バイアル | | |
| 502 | | 局所麻酔薬 | 塩酸メピバカイン注シリンジ1%「NP」1% | 1%10mL1 筒 | | |
| 503 | | 局所麻酔薬 | マカイン注脊麻0.5%等比重4ml*10 | 0.5%4mL 1管 | | |
| 504 | | 局所麻酔薬 | 高比重 マカイン注脊麻0.5%4ml | 0.5%4mL 1管 | | |
| 505 | | 局所麻酔薬 | ポブスカイン0.75%注75mg/10mL | 75mg10m L1管 | | |
| 506 | | 局所麻酔薬 | ポブスカイン0.5%注シリンジ50mg/10mL 50mg10mL1トウ | 50mg10mL 1筒 | | |
| 507 | | 局所麻酔薬 | ポブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL | 250mg10 0mL1袋 | | |
| 508 | | 局所麻酔薬 | アナペイン注7.5mg/mL | 0.75%10 mL1管 | | |
| 509 | | 局所麻酔薬 | ネオピタカイン注シリンジ5mL | 5mL1筒 | | |
| 510 | | 局所麻酔薬 | テトカイン「杏林」20mg | 20mg1瓶 | | |
| 511 | | 全身麻酔薬 | 1%ディプリバン注500mg-キット | 500mg50 mL1筒 | | |
| 512 | | 全身麻酔薬 ディプリバン後発薬 | プロボフォール静注1%20mL「マルレシ」200mg | 200mg20 mL1筒 | ● | |
| 513 | | 麻薬性鎮痛薬 | レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 | 2mg1瓶 | ● | |
| 514 | | 全身麻酔薬 | ラボナル注射液用0.3g | 300mg1管 | | |
| 515 | | 全身麻酔薬 | ドルミカム注射液10mg | 10mg2mL 1管 | | |
| 516 | | 全身麻酔薬 ドルミカム後発薬 | ミダゾラム注射液10mg「タイヨー」 | 10mg2mL 1管 | ● | |
| 517 | | 全身麻酔薬 | アネレム静注用50mg | 50mg 1瓶 | | |
| 518 | | 全身麻酔薬 | ケタラール静注用200mg | 200mg20mL 1瓶 | | |
| 519 | | 全身麻酔薬 | ドロレブタン注射液25mg | 2.5mg1m Lバイアル | | |
| 520 | | 中枢性α2アドレナリン受容体作動薬 プレセックス後発薬 | デクスedetミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」 | 200μg1筒 | ● | |
| 521 | | 鎮静薬 ベラドンナアルカロイド | ハイスコ皮下注0.5mg | 0.5mg/1ml /A | | |
| 腎・泌尿器系薬 | | | | | | |
| 522 | 腎疾患用剤 | 腎機能検査用薬 | インジゴカルミン静注20mg「AFP」 | 0.4%5mL 1管 | | |
| 523 | | 腎機能検査用薬 | フェノールスルホンフタレイン注第一 | 0.6%1.3 mL1管 | | |
| 524 | | 肝機能検査用薬 | ジアグノグリーン注射用25mg | 25mg1瓶 (溶解液付) | | |
| 525 | | 透析液 | サブラッド血液ろ過用補充液BSG 2020mL1キット | 2020mL1キ ット | | サブバック採用のため マスタ停止 |
| 526 | | 透析液 サブラッド後発薬 | サブバック血液ろ過用補充液-Bi 1010mL | 1010mLキ ット | ● | 用時購入 |
| 527 | | 透析液 サブラッド後発薬 | サブバック血液ろ過用補充液-Bi 2020mL | 2020mLキ ット | ● | 用時購入 |
| 528 | | 頻尿・過活動膀胱治療薬 | ウロミテキサン注100mg | 100mg1m L1管 | | |
| 感覚器官用剤 | | | | | | |
| 529 | 感覚器官用剤 | 加齢黄斑変性治療薬 | アイリーア硝子体内注射液40mg/mL | 600μg1 キット | | |
| 530 | | 加齢黄斑変性治療薬 | ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL 6mg0.05mL | 6mg1筒 | | |
| 531 | | 硝子体手術補助薬 | マキューイド硝子体内注用40mg | 40mg1瓶 | | |
| 532 | | 蛍光眼底造影剤 | フルオレサイト静注500mg | 10%5mL1 瓶 | | |
| 533 | | シアン化合物中毒治療薬 | デトキシール静注液2g | 10%20mL 1管 | | |
| 534 | | アセチルコリンエステラーゼ阻害薬中毒治療薬 | パム静注500mg | 2.5%20m L1管 | | |
| 535 | | 鉄過剰症治療薬 | デスフェラル注射液500mg | 500mg1瓶 | | |
| 536 | | 造影剤 | プロハンス静注シリンジ13mL | 13mL1筒 | | |
| 537 | | 造影剤 | マグネスコープ静注38%シリンジ10mL 37.695%10mL1トウ | 37.695%10 mL1筒 | | |
| 538 | | 造影剤 | マグネスコープ静注38%シリンジ15mL 37.695%15mL1トウ | 37.695%15 mL1筒 | | |
| 539 | | 造影剤 | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL | 5mL1筒 | | |
| 540 | | 造影剤 | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL | 10mL1筒 | | |
| 541 | | 造影剤 | EOBブリモピスト注シリンジ | 18.143% 5mL1筒 | | |
| 542 | | 造影剤 | EOBブリモピスト注シリンジ | 18.143% 10mL1筒 | | |

大阪鉄道病院 採用注射薬 薬効別 【2022年9月1日更新】

| NO. | 分類 | 薬効 | 薬品名 | 規格 | 後発薬 | 備考 |
|-----|----|-----|---------------------------------|---------------|-----|-------|
| 543 | | 造影剤 | リゾビスト注 | 44.6mg1.6mL1瓶 | | |
| 544 | | 造影剤 | イオメロン300注50ml | 61.24%50mL1瓶 | | |
| 545 | | 造影剤 | イオパミロン注300 50ml | 61.24%50mL1瓶 | | |
| 546 | | 造影剤 | イオパミロン注300 100mL | 61.24%100mL1瓶 | | |
| 547 | | 造影剤 | イオパミロン370注100ml | 75.52%100mL1瓶 | | |
| 548 | | 造影剤 | イオパミロン注370シリンジ100ml | 75.52%100mL1筒 | | |
| 549 | | 造影剤 | イオパミロン注300シリンジ(100ml) | 61.24%100mL1筒 | | |
| 550 | | 造影剤 | イオパミドール300注シリンジ100mL「FF」 | 61.24%100mL1筒 | | |
| 551 | | 造影剤 | イオパミドール370注50mL「FF」 | 75.52%50mL1瓶 | | |
| 552 | | 造影剤 | イオパミドール370注100mL「FF」 | 75.52%100mL1瓶 | | |
| 553 | | 造影剤 | イオパミドール370注シリンジ100mL「FF」 | 75.52%100mL1筒 | | |
| 554 | | 造影剤 | オプチレイ320注シリンジ75mL | 67.8%75mL1筒 | | |
| 555 | | 造影剤 | オプチレイ350注シリンジ100mL 74.1% | 74.1%100mL1筒 | | |
| 556 | | 造影剤 | オムニパーク240シリンジ100ml | 51.77%100mL1筒 | | |
| 557 | | 造影剤 | オムニパーク300シリンジ100ml | 64.71%100mL1筒 | | |
| 558 | | 造影剤 | オムニパーク350注 50ml | 75.49%50mL1瓶 | | |
| 559 | | 造影剤 | オムニパーク350注 100ml | 75.49%100mL1瓶 | | |
| 560 | | 造影剤 | オムニパーク300シリンジ150 ml64.71% | 64.71%150mL1筒 | | |
| 561 | | 造影剤 | オムニパーク240 51.77% | 51.77%100mL1瓶 | | |
| 562 | | 造影剤 | イオヘキソール注300シリンジ「HK」 64.71%100mL | 64.71%100mL1筒 | | |
| 563 | | 造影剤 | ウログラフィン注60% | 60%20mL1管 | | |
| 564 | | 造影剤 | ピリスコピン点滴静注50 | 10.55%100mL1瓶 | | |
| 565 | | 造影剤 | イソビスト注300 | 64.08%100mL1瓶 | | |
| 566 | | 造影剤 | リビオドール480注10ml | 10mL1管 | | |
| 567 | | 造影剤 | ソナゾイド注射用16μl | 1瓶(溶解液付) | | |
| 568 | | 造影剤 | ダツスキャン静注 | 2.25mL1管 | | 用時購入薬 |
| 569 | | 造影剤 | ジアグノグリーン注射用25mg | 25mg1管 | | |