大阪鉄道病院　採用外用薬　薬効別　【2026年9月1日更新】

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
病原微生物に対する薬剤					
1	**抗菌薬**	アミノグリコシド系薬	ゲンタシン軟膏0．1%		院外限定
2		アミノグリコシド系薬 ゲンタシン後発薬	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0．1%「イワキ」	●	
3		アミノグリコシド系薬	アリケイス吸入液590mg		用時購入
4		アミノグリコシド系薬	ソフラチュール貼付剤10．8mg		
5		テトラサイクリン系薬	アクロマイシン軟膏3%		
6		クロラムフェニコール系薬	クロマイ膣錠100mg		
7		クロラムフェニコール系薬	クロマイーP軟膏25g		
8	**抗ウイルス薬と 抗ウイルス療法薬**	抗ウイルス薬	アラセナーA軟膏3%		院外限定
9		抗ウイルス薬 アラセナ後発薬	ビダラビン軟膏3%「トーワ」5g	●	
10		抗インフルエンザウイルス薬	リレンザ吸入		
11		抗インフルエンザウイルス薬	イナビル吸入粉末剤20mg		
12	**抗真菌薬**	深在性・表在性抗真菌薬 （アリルアミン系）	ラミシールクリーム1%		院外限定
13		表在性抗真菌薬	クロトリマゾール膣錠100mg「F」	●	院外限定
14		表在性抗真菌薬	オキナゾール膣錠600mg		
15		表在性抗真菌薬	マイコスポールクリーム1%		院外限定
16		表在性抗真菌薬 マイコスポール後発薬	ビホナゾールクリーム1%「イワキ」	●	
17		表在性抗真菌薬	ニゾラールクリーム2%		院外限定
18		表在性抗真菌薬 ニゾラールクリーム後発薬	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	●	
19		表在性抗真菌薬	ニゾラールローション2%		
20		表在性抗真菌薬	ルリコン軟膏		院外限定
21		表在性抗真菌薬	ルリコンクリーム1%		院外限定
22		表在性抗真菌薬	ルリコン液1%		院外限定
23		表在性抗真菌薬	ルコナック爪外用液5%		院外限定
24		爪白癬治療剤	クレナフィン爪外用液10%		院外限定
25		表在性抗真菌薬	ゼフナート外用液2%		
26		表在性抗真菌薬	ペキロンクリーム0．5%		
27		深在性・表在性抗真菌薬 （イミダゾール系）	オラビ錠口腔用50mg		
28	**抗寄生虫薬**	抗原虫薬	フラジール膣錠250mg		
29	**消毒薬**	中水準	テキサント消毒液6%		
30		消毒薬	ミルトン		
31		中水準	ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」	●	
32		中水準	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	●	
33		中水準	ポビドンヨードスクラブ液7．5%（JJKK）	●	
34		中水準	ヨードホルムガーゼ		
35		中水準	複方ヨード・グリセリン		
36		中水準	消毒用エタノール液IP		
37		低水準	0．05%グルコジンW水		
38		低水準	ステリクロンBエタノール液0．5%	●	
39		低水準	ステリクロンR液0．5%	●	
40		低水準	ザルコニン液0．025%	●	
41		低水準	ベンザルコニウム塩化物液10w/v%「昭和」	●	
42		過酸化物製剤	オキシドール「ケンエー」		
43		その他	グリセリンBC液60%「ケンエー」		
抗悪性腫瘍薬					
44		非特異的免疫賦活薬	イムシスト膀注用81mg		
45		その他	ロゼックスゲル0．75%		
炎症、免疫、アレルギーに作用する薬剤					
46	**副腎皮質ステロイド**	副腎皮質ステロイド	リンデロン坐剤1．0mg		
47		副腎皮質ステロイド デルモベートスカルプローション後発薬	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」	●	
48		副腎皮質ステロイド デルモベート軟膏後発薬	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	●	
49		副腎皮質ステロイド	マイザー軟膏0.05%		院外限定
50		副腎皮質ステロイド	ネリゾナユニバーサルクリーム0．1%		
51		副腎皮質ステロイド	アンテベートローション0．05%		
52		副腎皮質ステロイド	アンテベート軟膏0．05%		院外限定

大阪鉄道病院　採用外用薬　薬効別　【2026年9月1日更新】

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
53		副腎皮質ステロイド アンテベート後発薬	サレックス軟膏0．05%	●	
54		副腎皮質ステロイド	フルメタクリーム0．1%		
55		副腎皮質ステロイド	メサデルム軟膏0．1%		院外限定
56		副腎皮質ステロイド	リンデロンーVGクリーム0．12%		院外限定
57		副腎皮質ステロイド リンデロンVGクリーム後発薬	デルモゾールGクリーム	●	
58		副腎皮質ステロイド	リンデロンーVGローション0．12%		院外限定
59		副腎皮質ステロイド リンデロンVGローション後発薬	デルモゾールGローション	●	
60		副腎皮質ステロイド	リンデロンーVG軟膏0．12%		院外限定
61		副腎皮質ステロイド リンデロンVG軟膏後発薬	デルモゾールG軟膏	●	
62		副腎皮質ステロイド リンデロン後発薬	デキサンVG軟膏0．12%	●	
63		副腎皮質ステロイド	リンデロン坐剤1．0mg		
64		副腎皮質ステロイド	ボアラ軟膏0．12%		
65		副腎皮質ステロイド	エクラープラスター　20μg/cm2		院外限定
66		副腎皮質ステロイド	ロコイドクリーム0．1%		
67		副腎皮質ステロイド キンダベート軟膏後発薬	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	●	
68		副腎皮質ステロイド	アルメタ軟膏0．1%		
69		副腎皮質ステロイド	テラ・コートリル軟膏		
70		副腎皮質ステロイド	コムクロシャンプー0.05%		院外限定
71	**鎮痛薬**	アセトアミノフェン	カロナール坐剤400		
72		NSAIDs	ボルタレンサポ25mg		院外限定
73		NSAIDs ボルタレンサポ後発薬	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼリア」	●	
74		NSAIDs	ボルタレンサポ50mg		院外限定
75		NSAIDs ボルタレンサポ後発薬	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」	●	
76		NSAIDs（がん性疼痛）	ジクトルテープ75mg		
77		経皮用剤	インテバンクリーム1%		
78		経皮用剤	ナパゲルンローション3%		
79		経皮用剤	セルタッチパップ70（シン）　7枚		院外限定
80		経皮用剤	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」40g		
81		経皮用剤	フェルナビオンパップ70　7枚		院外限定
82		経皮用剤	ロキソニンテープ100mg　7枚		院外限定
83		経皮用剤	ロキソプロフェンNaテープ100mg「DSEP」　7枚	●	
84		経皮用剤	ロキソニンパップ100mg　7枚		院外限定
85		経皮用剤	ロキソニンゲル1%		院外限定
86		経皮用剤	ボルタレンゲル1%		院外限定
87		経皮用剤 ボルタレンゲル後発薬	ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」	●	
88		経皮用剤	ボルタレンテープ15mg　7枚		院外限定
89		経皮用剤	モーラステープ20mg　7枚		院外限定
90		経皮用剤	モーラステープL40mg　7枚		院外限定
91		経皮用剤	モーラスパップXR120mg　7枚		院外限定
92		経皮用剤	モーラスパップXR240mg　7枚		院外限定
93		経皮用剤 モーラステープ後発薬	ケトプロフェンテープ20mg「日医工」7枚	●	
94		経皮用剤	モーラスパップ30mg　6枚		院外限定
95		経皮用剤 モーラスパップ後発薬	ケトプロフェンパップ30mg「日医工」7枚	●	
96		経皮用剤	アドフィードパップ40mg　7枚		
97		経皮用剤	ヤクバンテープ40mg　7枚		院外限定
98		経皮用剤	ロコアテープ40mg　7枚		
99		外皮用配合剤	MS冷シップ「タイホウ」200g	●	院外限定
100		外皮用配合剤	MS温シップ「タイホウ」100g	●	
101		その他	ファルネゾンゲル1．4% 25g		
102		その他	ブロメライン軟膏5万単位／g		
103	**抗アレルギー薬**	H1受容体拮抗薬	アレサガテープ4mg		院外限定
104		H1受容体拮抗薬	アレサガテープ8mg		院外限定
105		H1受容体拮抗薬	レスタミンコーワクリーム1%		
内分泌系薬剤					
106	**女性ホルミン製剤**	卵胞ホルモン	エストラーナテープ　0.72mg		
107		卵胞ホルモン	エストリール膣錠0．5mg		

大阪鉄道病院　採用外用薬　薬効別　【2026年9月1日更新】

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
108		黄体ホルモン	ルティナス腟錠100mg		
109		卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤	メノエイドコンビパッチ		院外限定
110		子宮内黄体ホルモン放出システム	ミレーナ52mg		用時購入
111		GnRHアゴニスト・アンタゴニスト スプレキュア後発薬	ブセレリン点鼻液0．15%「F」15.75mg10mL	●	
112	**その他のホルモン製剤**	下垂体後葉ホルモン	デスモプレシン点鼻液0．01%協和		院外限定
113		下垂体後葉ホルモン	デスモプレシン点鼻スプレー2．5μg「フェリング」		
114		グルカゴン	バクスミー点鼻粉末剤3mg		院外限定
血液製剤、血液に作用する薬剤					
115	**血液製剤**	フィブリノゲン	ベリプラストP　コンビセット　組織接着用　3mL		
116		フィブリノゲン	ボルヒール組織接着用		
117		フィブリノゲン	タコシール組織接着用シート		
118	**止血薬**	凝固因子製剤	トロンビン液モチダソフトボトル5千		
循環器系に作用する薬剤					
119	**狭心症治療薬**	硝酸薬	ミオコールスプレー0．3mg		
120		β遮断薬	ビソノテープ2mg		
121		β遮断薬	ビソノテープ4mg		
122		狭心症治療薬	ニトロダームTTS25mg		院外限定
123		狭心症治療薬	フランドルテープ40mg		院外限定
124		狭心症治療薬　フランドルテープ後発薬	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	●	
125	**心不全治療薬・昇圧薬**	カテコラミン	ボスミン外用液0．1%		
呼吸器系に作用する薬剤					
126	**気管支拡張薬**	β_2刺激薬（SABA）	ベネトリン吸入液0．5%		
127		β_2刺激薬（SABA）	サルタノールインヘラー100μg		院外限定
128		β_2刺激薬（LABA）	ホクナリンテープ2mg		院外限定
129		β2刺激薬（LABA）	ツロブテロールテープ2mg「VTRS」	●	
130	**気管支喘息・COPD治療薬**	β_2刺激薬（SABA/LABA）	メプチンエアー10μg吸入100回		
131		β2刺激薬（SABA/LABA）	メプチン吸入液ユニット0．3mL		院外限定
132		β2刺激薬（LABA）	セレベント50ディスカス60吸入用		院外限定
133		β_2刺激薬（LABA）	オンブレス吸入カプセル150μg		
134		抗コリン薬(副交感神経遮断薬)	スピリーバ2．5μgレスピマット60吸入用		
135		抗コリン薬(副交感神経遮断薬)	シーブリ吸入用カプセル50μg		院外限定
136		抗コリン薬(副交感神経遮断薬)	エクリラ400μgジェヌエア30吸入用		院外限定
137		抗コリン薬・β_2刺激薬配合剤	ウルティブロ吸入用カプセル50μg		
138		抗コリン薬・β_2刺激薬配合剤	アノーロエリプタ30吸入用		
139		抗コリン薬・β_2刺激薬配合剤	スピオルトレスピマット28吸入		院外限定
140		抗コリン薬・β_2刺激薬配合剤	スピオルトレスピマット60吸入		
141		吸入ステロイド	フルタイド100ディスカス60吸入用		
142		吸入ステロイド	フルタイド50μgエアゾール120吸入用		院外限定
143		吸入ステロイド	パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入用		院外限定
144		吸入ステロイド	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用		院外限定
145		吸入ステロイド	アニュイティ100μgエリプタ30吸入用		院外限定
146		吸入ステロイド・β_2刺激薬配合剤	アドエア100ディスカス60吸入用		院外限定
147		吸入ステロイド・β_2刺激薬配合剤	アドエア250ディスカス60吸入用		
148		吸入ステロイド・β_2刺激薬配合剤	シムビコートタービュヘーラー60吸入用		院外限定
149		吸入ステロイド・β2刺激薬配合剤 シムビコート後発薬	ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」	●	
150		吸入ステロイド・β_2刺激薬配合剤	フルティフォーム125エアゾール120吸入用		
151		吸入ステロイド・β_2刺激薬配合剤	レルベア100エリプタ30吸入用		
152		吸入ステロイド・β_2刺激薬配合剤	レルベア200エリプタ30吸入用		
153		吸入ステロイド・β_2刺激薬配合剤	アテキュラ吸入用カプセル低用量		院外限定
154		吸入ステロイド・β_2刺激薬配合剤	アテキュラ吸入用カプセル中用量		院外限定
155		吸入ステロイド・β_2刺激薬配合剤	アテキュラ吸入用カプセル高用量		院外限定
156		吸入ステロイド・β2刺激薬・抗コリン薬配合剤	テリルジー100エリプタ30吸入用		
157		吸入ステロイド・β2刺激薬・抗コリン薬配合剤	テリルジー200エリプタ30吸入用		
158		吸入ステロイド・β2刺激薬・抗コリン薬配合剤	ビレーズトリエアロスフィア120吸入		
159		吸入ステロイド・β2刺激薬・抗コリン薬配合剤	エナジア吸入用カプセル中用量		院外限定
160		吸入ステロイド・β2刺激薬・抗コリン薬配合剤	エナジア吸入用カプセル高用量		

大阪鉄道病院　採用外用薬　薬効別　【2026年9月1日更新】

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
161	鎮咳薬・去痰薬	気道粘液溶解薬	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0．2%「タイヨー」	●	
			消化器系に作用する薬剤		
162	胃腸機能調節薬	ドパミン受容体拮抗薬	ナウゼリン坐剤30mg		
163		ドパミン受容体拮抗薬	ナウゼリン坐剤60mg		
164	腸疾患治療薬	炎症性腸疾患治療薬	ペンタサ注腸1g		
165		炎症性腸疾患治療薬	ペンタサ坐剤1g		院外限定
166		炎症性腸疾患治療薬	ステロネマ注腸3mg	●	院外限定
167		炎症性腸疾患治療薬	レクタブル2mg注腸フォーム14回		院外限定
168	痔疾患治療薬	循環改善薬	ボラザG軟膏2．4g		
169		肉芽形成促進薬	強力ポステリザン（軟膏）2g		院外限定
170		肉芽形成促進薬	ヘモポリゾン軟膏	●	
171	下剤	下剤	新レシカルボン坐剤		
172		浣腸剤	グリセリン25mL		
173		浣腸剤	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」30mL	●	
174		浣腸剤	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL	●	
175		浣腸剤	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL	●	
			神経系に作用する薬剤		
176	抗精神病薬	セロトニン・ドパミン遮断薬（SDA）	ロナセンテープ20mg		
177		セロトニン・ドパミン遮断薬（SDA）	ロナセンテープ30mg		院外限定
178		セロトニン・ドパミン遮断薬（SDA）	ロナセンテープ40mg		院外限定
179	抗不安薬、睡眠薬	ベンゾジアゼピン系抗不安薬 後発薬	ブロマゼパム坐剤3mg「サンド」	●	
180	抗てんかん薬	バルビツール酸系薬	ワコビタール坐剤50		
181	抗てんかん薬	ベンゾジアゼピン系薬	ダイアップ坐薬10mg		院外限定
182	パーキンソン病治療薬	ドパミン受容体刺激薬	ハルロピテープ8mg		用時購入
183		ドパミン受容体刺激薬	ハルロピテープ16mg		院外限定
184		ドパミン受容体刺激薬	ハルロピテープ24mg		院外限定
185		ドパミン受容体刺激薬	ハルロピテープ32mg		用時購入
186		ドパミン受容体刺激薬	ハルロピテープ40mg		院外限定
187		ドパミン受容体刺激薬	ニュープロパッチ2．25mg		院外限定
188		ドパミン受容体刺激薬	ニュープロパッチ4．5mg		院外限定
189		ドパミン受容体刺激薬	ニュープロパッチ9mg		院外限定
190		ドパミン受容体刺激薬	ニュープロパッチ13．5mg		院外限定
191		ドパミン受容体刺激薬	ニュープロパッチ18mg		院外限定
192	抗認知症薬	抗認知症薬（コリンエステラーゼ阻害薬）	アリドネパッチ27．5mg		院外限定
193		抗認知症薬（コリンエステラーゼ阻害薬）	アリドネパッチ55mg		院外限定
194		抗認知症薬（コリンエステラーゼ阻害薬）	リバルエンLAパッチ25.92mg		院外限定
195		抗認知症薬（コリンエステラーゼ阻害薬）	リバルエンLAパッチ51.84mg		院外限定
196	麻薬および類似薬	モルフィナン系オピオイド	アンペック坐薬10mg		
197		モルフィナン系オピオイド	アンペック坐薬20mg		
198		フェニルピペリジン系オピオイド	フェントステープ0．5mg/枚		
199		フェニルピペリジン系オピオイド	フェントステープ1mg/枚		
200		フェニルピペリジン系オピオイド	フェントステープ2mg/枚		
201		フェニルピペリジン系オピオイド	フェントステープ4mg/枚		
202		フェニルピペリジン系オピオイド	デュロテップMTパッチ2．1mg/枚		
203		フェニルピペリジン系オピオイド	デュロテップMTパッチ4．2mg/枚		院外限定
204		フェニルピペリジン系オピオイド	デュロテップMTパッチ12．6mg/枚		院外限定
205		フェニルピペリジン系オピオイド	フェンタニル1日用テープ0．84mg「ユートク」	●	
206		フェニルピペリジン系オピオイド	フェンタニル1日用テープ3．4mg「ユートク」	●	
207		フェニルピペリジン系オピオイド	フェンタニル1日用テープ6．7mg「ユートク」	●	
208		モルフィナン系オピオイド	レペタン坐剤0．2mg		
209		モルフィナン系オピオイド	ノルスパンテープ5mg		e-learning受講済み医師限定
210		モルフィナン系オピオイド	ノルスパンテープ10mg		e-learning受講済み医師限定 院外限定
211	麻酔薬	局所麻酔薬	キシロカイン点眼液4%		
212		局所麻酔薬	キシロカインゼリー2%		
213		局所麻酔薬	キシロカインポンプスプレー8%		
214		局所麻酔薬	キシロカイン液「4%」100mL		
215		局所麻酔薬	キシロカインビスカス2%		

大阪鉄道病院　採用外用薬　薬効別　【2026年9月1日更新】

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
216		局所麻酔薬	ペンレステープ18mg		用時購入
217		全身麻酔薬 セボフレン後発薬	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	●	
218		全身麻酔薬	スープレン吸入麻酔液		
腎・泌尿器系薬					
219	**泌尿器・生殖器用剤**	頻尿・過活動膀胱治療薬	ネオキシテープ73．5mg　7枚		
感覚器官用剤					
220	**眼科用剤**	縮瞳薬	サンピロ点眼液1%		院外限定
221		縮瞳薬	サンピロ点眼液2%		
222		散瞳薬	ミドリンM点眼液0．4%		
223		散瞳薬	ミドリンP点眼液		
224		角膜治療薬	ヒアレイン点眼液0．1%		院外限定
225		角膜治療薬	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0．1%「Nitten」	●	
226		角膜治療薬	ヒアレイン点眼液0．3%		院外限定
227		ドライアイ改善薬	ジクアス点眼液3%		院外限定
228		ドライアイ改善薬	ジクアホソルNa点眼液3%「ニットー」	●	
229		ドライアイ改善薬	ジクアスLX点眼液3%		院外限定
230		ドライアイ改善薬	ムコスタ点眼液UD2%		
231		ドライアイ改善薬	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」	●	院外限定
232		ドライアイ改善薬	アバレプト懸濁性点眼液0.3%		院外限定
233		副腎皮質ステロイド	プレドニン眼軟膏0．25%		
234		副腎皮質ステロイド	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0．1%		院外限定
235		副腎皮質ステロイド リンデロン後発薬	サンベタゾン眼耳鼻科用液0．1%	●	
236		副腎皮質ステロイド	眼・耳科用リンデロンA軟膏		
237		副腎皮質ステロイド	ネオメドロールEE軟膏		院外限定
238		副腎皮質ステロイド	フルメトロン点眼液0．02%		院外限定
239		副腎皮質ステロイド フルメトロン後発薬	フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」	●	
240		副腎皮質ステロイド	フルメトロン点眼液0．1%		院外限定
241		副腎皮質ステロイド フルメトロン後発薬	フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」	●	
242		非ステロイド抗炎症薬	ニフラン点眼液0．1%		院外限定
243		非ステロイド抗炎症薬	ジクロード点眼液0．1%		院外限定
244		非ステロイド抗炎症薬	ブロナック点眼液0．1%		院外限定
245		非ステロイド抗炎症薬	ブロムフェナクNa点眼液0．1%「ニットー」	●	
246		緑内障治療薬（イオンチャネル開口薬）	レスキュラ点眼液　0．12%		院外限定
247		緑内障治療薬（イオンチャネル開口薬）	イソプロピルウノプロストン点眼液0．12%「サワイ」	●	
248		緑内障治療薬（FP受容体作動薬）	キサラタン点眼液0．005%		院外限定
249		緑内障治療薬（FP受容体作動薬）	ラタノプロスト点眼液0．005%「ニッテン」	●	
250		緑内障治療薬（FP受容体作動薬）	トラバタンズ点眼液0．004%		
251		緑内障治療薬（FP受容体作動薬）	タプロス点眼液0．0015%		院外限定
252		緑内障治療薬（FP受容体作動薬）	タフルプロスト点眼液0．0015%「NIT」	●	
253		緑内障治療薬（FP受容体作動薬）	タプロスミニ点眼液0．0015%		院外限定
254		緑内障治療薬（FP受容体作動薬）	ルミガン点眼液0．03%		院外限定
255		緑内障治療薬（FP受容体作動薬）	ビマトプロスト点眼液0．003%「わかもと」	●	院外限定
256		緑内障治療薬（α2刺激薬）	アイファガン点眼液0．1%		院外限定
257		緑内障治療薬（α2刺激薬）	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0．1%「わかもと」	●	
258		緑内障治療薬（β遮断薬）	チモプトール点眼液0．5%		
259		緑内障治療薬（β遮断薬）	チモプトールXE点眼液　0．5%		院外限定
260		緑内障治療薬（β遮断薬）	ミケランLA点眼液2%		
261		緑内障治療薬（β遮断薬）	ハイパジールコーワ点眼液0．25%		院外限定
262		緑内障治療薬（ROCK阻害薬）	グラナテック点眼液0．4%		
263		緑内障治療薬（α2刺激薬＋ROCK阻害薬配合）	グラアルファ配合点眼液		院外限定
264		緑内障治療薬（α1遮断薬）	デタントール点眼液0．01%		院外限定
265		緑内障治療薬（炭酸脱水酵素阻害薬）	トルソプト点眼液1%		
266		緑内障治療薬（炭酸脱水酵素阻害薬）	エイゾプト懸濁性点眼液1%		院外限定
267		緑内障治療薬（炭酸脱水酵素阻害薬）	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「ｻﾝﾄﾞ」	●	
268		緑内障治療薬（FP受容体作動薬＋β遮断薬配合）	ザラカム配合点眼液		院外限定
269		緑内障治療薬（FP受容体作動薬＋β遮断薬配合）	ミケルナ配合点眼液		院外限定

大阪鉄道病院　採用外用薬　薬効別　【2026年9月1日更新】

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
270		緑内障治療薬（FP受容体作動薬＋β遮断薬配合）	デュオトラバ配合点眼液		院外限定
271		緑内障治療薬（FP受容体作動薬＋β遮断薬配合）	トラチモ配合点眼液「ニットー」2.5mL	●	
272		緑内障治療薬（FP受容体作動薬＋β遮断薬配合）	タプコム配合点眼液		院外限定
273		緑内障治療薬（FP受容体作動薬＋β遮断薬配合）	タフチモ配合点眼液「NIT」	●	院外限定
274		緑内障治療薬（FP受容体作動薬＋炭酸脱水酵素阻害薬配合）	コソプト配合点眼液		院外限定
275		緑内障治療薬（FP受容体作動薬＋炭酸脱水酵素阻害薬配合）	ドルモロール配合点眼液「わかもと」	●	
276		緑内障治療薬（FP受容体作動薬＋炭酸脱水酵素阻害薬配合）	コソプトミニ配合点眼液		院外限定
277		緑内障治療薬（FP受容体作動薬＋炭酸脱水酵素阻害薬配合）	アゾルガ配合懸濁性点眼液		院外限定
278		緑内障治療薬（β遮断薬＋α2刺激薬配合）	アイベータ配合点眼液		院外限定
279		緑内障治療薬（α2刺激薬＋ROCK阻害薬配合）	アイラミド配合懸濁性点眼液		院外限定
280		緑内障治療薬（EP2受容体作動薬）	エイベリス点眼液0．002%		院外限定
281		緑内障治療薬（FP/EP3受容体作動薬）	セタネオ点眼液0．002%		院外限定
282		白内障治療薬	カタリンK点眼用0．005%		院外限定
283		白内障治療薬 カタリンK後発薬	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」5mL	●	
284		抗菌薬	トブラシン点眼液0．3%		院外限定
285		抗菌薬	タリビット点眼液　0．3%		
286		抗菌薬	タリビット眼軟膏0．3%		
287		抗菌薬	クラビット点眼液1．5%		院内は外来済み処方のみ
288		抗菌薬 クラビット後発薬	レボフロキサシン点眼液1．5%「わかもと」	●	
289		抗菌薬	オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」		院外限定
290		抗菌薬	ベガモックス点眼液0．5%		院外限定
291		抗菌薬	モキシフロキサシン点眼液0．5%「サンド」	●	
292		抗菌薬	ベストロン点眼用0．5%		
293		抗ウイルス薬	ゾビラックス眼軟膏3%		
294		抗アレルギー薬	リザベン点眼液0．5%		
295		抗アレルギー薬	アイビナール点眼液0．01%		院外限定
296		抗アレルギー薬	ゼペリン点眼液0．1%		院外限定
297		抗アレルギー薬	レボカバスチン点眼液0．025%「TS」	●	
298		抗アレルギー薬	オロパタジン点眼液0．1%「サンド」	●	
299		抗アレルギー薬	アレジオン点眼液0．05%		院外限定
300		抗アレルギー薬	アレジオンLX点眼液0．1%		院外限定
301		抗アレルギー薬	アレジオン眼瞼クリーム0．5%		院外限定
302		眼内灌流液	ビーエスエスプラス500眼潅流液0．0184%		ボトル
303		眼内灌流液	ビーエスエスプラス500眼潅流液0．0184%		バッグ
304		眼内灌流液	オペガードMA眼灌流液		
305		粘弾性物質	ヒアルロン酸Na0．85眼粘弾剤1%「生化学」	●	
306		粘弾性物質	ヒアルロン酸Na1.1眼粘弾剤1%MV「センジュ」	●	
307		粘弾性物質	ディスコビスク1．0眼粘弾剤		
308		粘弾性物質	シェルガン0.5眼粘弾剤	●	
309		局所麻酔薬	ベノキシール点眼液0．4%		
310		調節機能改善薬	サンコバ点眼液0．02%		
311		後天性眼瞼下垂	アップニークミニ点眼液0.1%		院外限定
312	**耳鼻咽喉科用剤**	血管収縮薬	プリビナ液0．05%		
313		副腎皮質ステロイド	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻50DSP56噴霧	●	院外限定
314		副腎皮質ステロイド	ナゾネックス点鼻液　50μg　56噴霧用		院外限定
315		副腎皮質ステロイド ナゾネックスAG製剤	モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	●	
316		副腎皮質ステロイド	アラミスト点鼻液27．5μg56噴霧用		院外限定
317		副腎皮質ステロイド	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	●	
318		副腎皮質ステロイド	アラミスト点鼻液27．5μg120噴霧用		院外限定
319		副腎皮質ステロイド	エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用		院外限定
320		抗菌薬	ベストロン耳鼻科用1%		
321		抗菌薬	コムレクス耳科用液1．5%		
322		抗アレルギー薬	リボスチン点鼻液0．025mg112噴霧用		院外限定
323		耳垢除去薬	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」10mL		
324	**皮膚科用剤**	鎮痒薬	オイラックスクリーム10%		
325		鎮痒薬	オイラックスHクリーム		
326		アトピー性皮膚炎治療薬	プロトピック軟膏0．1%		院外限定

大阪鉄道病院　採用外用薬　薬効別　【2026年9月1日更新】

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
327		アトピー性皮膚炎治療薬	コレクチム軟膏0．5%		院外限定
328		アトピー性皮膚炎治療薬	モイゼルト軟膏1%		院外限定
329		ざ瘡治療薬	アクアチムクリーム1%		院外限定
330		ざ瘡治療薬　アクアチムクリーム後発薬	ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」	●	
331		ざ瘡治療薬	ナジフロキサシンローション1%「SUN」	●	
332		ざ瘡治療薬	ディフェリンゲル0．1%		
333		ざ瘡治療薬	ベピオゲル2．5%		院外限定
334		ざ瘡治療薬	ベピオローション2．5%		院外限定
335		ざ瘡治療薬	ゼビアックスローション2%		院外限定
336		にきび	イオウ・カンフルローション		
337		角化症・乾癬治療薬	ボンアルファハイ軟膏20μg／g		
338		角化症・乾癬治療薬	ドボネックス軟膏50μg／g		院外限定
339		角化症・乾癬治療薬	ドボベット軟膏		院外限定
340		角化症・乾癬治療薬	ドボベットゲル		院外限定
341		角化症・乾癬治療薬	ドボベットフォーム		院外限定
342		角化症・乾癬治療薬	マーデュオックス軟膏		院外限定
343		角化症・乾癬治療薬	オキサロール軟膏25μg／g		院外限定
344		角化症・乾癬治療薬	マキサカルシトール軟膏25μg/g「イワキ」	●	
345		角化症・乾癬治療薬	オキサロールローション25μg／g		
346		角化症・乾癬治療薬	ケラチナミンコーワクリーム20%		院外限定
347		角化症・乾癬治療薬 ケラチナミンクリーム後発薬	尿素クリーム20%「SUN」25g	●	
348		角化症治療薬（角質軟化・溶解作用）	パスタロンローション10%		
349		角質軟化薬	スピール膏M		
350		角質軟化薬	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	●	
351		角質軟化薬	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	●	
352		ビタミン	ユベラ軟膏56g／本		
353		ビタミン	ザーネ軟膏		
354		脱毛治療薬	フロジン外用液5%	●	院外限定
355		皮膚潰瘍治療薬	アズノール軟膏0．033%		
356		皮膚潰瘍治療薬	ゲーベンクリーム1%		
357		皮膚潰瘍治療薬	アクトシン軟膏3%		
358		皮膚潰瘍治療薬	ユーパスタ軟膏		
359		皮膚潰瘍治療薬	カデックス軟膏0．9%		
360		皮膚潰瘍治療薬	プロスタンディン軟膏0．003%		
361		皮膚潰瘍治療薬	エキザルベ		院外限定
362		皮膚潰瘍治療薬	亜鉛華軟膏「ニッコー」		用時購入
363		皮膚潰瘍治療薬	フィブラストスプレー500μg		
364		血行促進・皮膚保湿剤	ヒルドイドローション0．3%		院外限定
365		血行促進・皮膚保湿剤 ヒルドイド後発薬	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」50g	●	院外限定
366		血行促進・皮膚保湿剤	ヒルドイドソフト軟膏0．3%		院外限定
367		血行促進・皮膚保湿剤 ヒルドイド後発薬	ヘパリン類似物質油性クリーム0．3%「ニプロ」	●	
368		血行促進・皮膚保湿剤 ヒルドイド後発薬	ヘパリン類似物質外用スプレー0．3%	●	院外限定
369		血行促進・皮膚保湿剤 ヒルドイド後発薬	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0．3%「ニットー」	●	
370		皮膚保湿	プロペト		
371		皮膚保湿	白色ワセリン「ケンエー」[ソフト]25g		
372		その他	スミスリンローション5%		
373		その他	ベセルナクリーム5%		院外限定
374		多汗症治療薬	エクロックゲル5%		院外限定
375		多汗症治療薬	アポハイドローション20%		院外限定
			その他		
376	**歯科・口腔用剤**	含嗽薬	アズノールうがい液4%　10mL	●	
377		含嗽薬	含嗽用ハチアズレ顆粒		
378		含嗽薬	ネオステリングリーンうがい液0.2%		
379		含嗽薬	イソジンガーグル液7% 30mL		院外限定
380		含嗽薬	ポピドンヨードガーグル液7%「ケンエー」	●	
381		殺菌消毒薬含有トローチ	SPトローチ0．25mg「明治」	●	

大阪鉄道病院　採用外用薬　薬効別　【2026年9月1日更新】

NO.	分類	薬効	薬品名	後発薬	備考
382		口内炎等治療薬	アフタッチ口腔用貼付剤25μg		院外限定
383		口内炎等治療薬 後発薬	デキサメタゾン口腔用軟膏0．1%「NK」5g	●	
384		歯周組織再生薬	リグロス歯科用液キット600μg		
385		歯周組織再生薬	リグロス歯科用液キット1200μg		
386		口腔乾燥症状改善薬	サリベートエアゾール		院外限定
387	**中毒治療薬**	ニコチン依存症治療薬	ニコチネルTTS　10		院外限定
388		ニコチン依存症治療薬	ニコチネルTTS　20		院外限定
389		ニコチン依存症治療薬	ニコチネルTTS　30		院外限定
390	**診断用剤**	診断用剤	フローレス眼検査用試験紙0．7mg	●	
391		診断用剤	オートディスクセンサー		
392		診断用剤	アレルゲン皮内エキス対照液		
393		診断用剤	治療用アレルゲンエキス「トリイ」希釈液		
394		診断用剤	ヘマコンビスティックス		
395		診断用剤	ヘマスティックス		
396		診断用剤	マルティスティックス		
397		診断用剤	エネマスター注腸散		用時購入
398		診断用剤	スコピゾル眼科用液		
399		診断用剤	パッチテストパネル（S）		用時購入
400		診断用剤	ボースデル内用液		
401		診断用剤	バリトロゲンHD		
402	**製剤**	製剤原料	オリブ油50mL		
403		製剤原料	オリブ油（滅菌済）25mL		
404		製剤原料	ハッカ油20mL		
405		製剤原料	l-メントール「ケンエー」		
406		製剤原料	無水エタノール シオエ		